



Macy

Colorea tu Vida

Tarifa 2021




Catálogo de productos

Esta edición de nuestra tarifa 2021 constituye una síntesis y una fusión de los aspectos comerciales con los datos técnicos y de aplicación más relevantes. Un novedoso enfoque visual de identificación y descripción de los productos mediante pictogramas permitirá contrastar y poder elegir con mayor exactitud y facilidad.

Así mismo, esta tarifa constituye un sistema completo de clasificación de nuestra amplia gama de productos en constante revisión y actualización: una herramienta fundamental para satisfacer y adaptarse a las necesidades de nuestros clientes.

Pictogramas

	Productos en base agua.		Productos en base disolvente.
	Nuevo producto.		Tóner colorante.
	Nueva fórmula.		Masilla en polvo.
	Nuevos colores.		Masilla al uso.
	Producto con certificación oficial.		Colorantes.
	Producto de 2 componentes.		Aditivo.
	Impermeabilizante.		Incluidos en el sistema tintométrico Instan-color.
	Flóculos		Utilizar un paño.
	Productos incluidos en la línea industria.		Utilizar un disco abrillantador.
	Aplicar a brocha.		Utilizar guante.
	Aplicar a pistola.		Utilizar peine de rayar.
	Aplicar a rodillo.		Utilizar espátula de plástico.
	Utilizar tirolesa.		Utilizar cepillo metálico.
	Utilizar espátula.		Utilizar esponja.
	Utilizar paleta.		
	Aplicar a llana.		

STIC		Resinas al agua 	Línea industria 
			Resinas al disolvente 
A	A	Acrílica	Acrílica
AE		Acrílica estirénica	x
AF		Acrílica fotoreticulable	x
V		Vinílica	x
SX	SX	Siloxano	Siloxano
SC		Silicato	x
PU	PU	Poliuretano	Poliuretano
EP	EP	Expoxicídica	Expoxicídica
A-PU		x	Acrílica - Poliuretano
AI		x	Alcídica
U		x	Uretanada
CC		x	Clorocaucho
D		x	Disolvente
F		x	Fenólica
N		x	Nitrocelulósica

NOTA

Los rendimientos son orientativos: pueden variar según el tipo de soporte, estado y grado de absorción.
Los tiempos de secado son orientativos: pueden variar según el tipo de soporte, estado, absorción y condiciones ambientales.

Pictogramas



Ecolabel: Etiqueta Ecológica de la Unión Europea, define los productos con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida.



CE: Productos que cumplen con los requisitos legales en materia de seguridad marcados por la legislación de la Unión Europea. Norma armonizada: **UNE-EN 1504-2:2004.**

-Determinación de permeabilidad al dióxido de carbono (ANTICARBONATACIÓN). Norma **UNE-EN ISO 1062-6:2003.**

-Determinación de permeabilidad al vapor de agua (TRASPIRABILIDAD). Norma: **UNE-EN ISO 7783:2019.**

-Determinación de permeabilidad al agua líquida (IMPERMEABILIDAD). Norma: **UNE-EN 1062-3:2008.**

-Determinación de la adhesión por tracción directa. Norma **UNE-EN 1524:2000.**



Conservante antimoho: Productos que contienen conservante en la película aplicada, ofreciendo una protección eficaz y duradera para el control del crecimiento de algas y moho.



Protección a la película: Productos que por su naturaleza ofrecen una protección eficaz y duradera en la película aplicada frente al crecimiento de algas y moho.



Evita proliferación de moho, hongo y verdín.



Clasificación frente al fuego: Clasificación de los productos en función del comportamiento frente al fuego de la pintura aplicada según norma **UNE-EN 13501-1:2007.**



Hygienic: Productos que contienen iones plata y protegen la película seca frente a bacterias. **CERTIFICADO SEGÚN JIS Z2801:2010.**



Calidad del aire: Se clasifican los productos en función de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en el aire de interiores. **Norma ISO 16000.**



Índice de reflectancia solar: Producto ensayado que determina la reflectancia solar de una superficie. **Norma ASTM G173-03 (2012).**



Garantía de X años



Bajo cov: Producto con un límite inferior al máximo permitido de acuerdo a la **Normativa 2004/42/CE.**



Cov 300 G/L



Cov 500 G/L



Antideslizante



Resistente a la intemperie



Transpirable



Altamente transpirable



Sécado rápido



Efecto perlante



Elevado rendimiento



Anticarbonatación



Lavabilidad: Se clasifica mediante la Norma **UNE-EN ISO 13300.** Resistencia al frote húmedo que evalúa el desgaste producido por repetidas operaciones de limpieza.

-CLASE 1: < 5µm para 200 frotos.

-CLASE 2: > 5µm y < 20µ para 200 frotos.

-CLASE 3: > 20µm y < 70µ para 200 frotos.



Impermeable



Blanco calibrado



Transitable



Dos componentes



Contacto directo con agua potable: Revestimiento interior de tanques, depósitos, conducciones y tuberías de agua potable. Cumple los requerimientos del **RD 140/2003.**



Antioxidante: Excelente protección contra la corrosión. Según ensayo de corrosión acelerada con niebla salina según Norma **UNE EN ISO 9227.**



Zn+ pigmentos: Pigmentos inhibidores de corrosión derivados del zinc.



Adherencia testada: Adherencia adecuada al sustrato y a otras capas de recubrimientos, según la normas **UNE EN ISO 2409:2020 o UNE EN ISO 4624:2016.**



Tratamiento preventivo y curativo



Anticarcoma



Resistencia abrasión



Super cubriente

D Línea decoración

ESMALTES Y PINTURAS SINTÉTICAS	1
PINTURAS PLÁSTICAS	2
REVESTIMIENTO DE FACHADAS	3
IMPERMEABILIZANTES	4
PINTURAS DEPORTIVAS	5
TRATAMIENTO DE LA MADERA	6
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	7
COLORANTES	8
MASILLAS	9
TEMPLES Y PASTAS DE INTERIOR	10
PRODUCTOS DE USO ESPECÍFICO	11



I Línea industrial

IMPRIMACIONES	12
ESMALTES	13
PAVIMENTOS	14
DISOLVENTES	15
PRODUCTOS DE USO ESPECÍFICO	16



IC Línea instan-color

DECORACIÓN	17
REVESTIMIENTO PARA FACHADAS	18
INDUSTRIA	19
DOSIFICADORAS - AGITADORAS	
COLORANTES INSTAN-COLOR	20
CONDICIONES DE VENTA / CERTIFICADOS	21



Índice

PINTURAS MACY

0

¿QUIENES SÓMOS?	14
INSTALACIONES	15
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	16
I+D+I	17
PORTFOLIO DE PRODUCTOS	17

D Línea decoración

ESMALTES Y PINTURAS SINTÉTICAS

1

ESMALTES BASE AGUA

ESMALTE AGUA BRILLO "MULTISUPERFICIES"	22
ESMALTE AGUA SATINADO "MULTISUPERFICIES"	23
ESMALTE AGUA MATE "MULTISUPERFICIES"	24
ESMALTE AZULEJOS	25
ESMALTE AGUA BRILLO ORO AMARILLO	29

ESMALTES BASE DISOLVENTE

ESMALTE SINTÉTICO MACY	30
ESMALTE SINTÉTICO ALBA - MACY	32
ESMALTE LACA BRILLO MACY-LAK	34
ESMALTE LACA SATINADO MACY-LAK	34
ESMALTE DECORACIÓN SINTÉTICO ORO	38
ESMALTE ALUMINIO EXTERIORES	44
PINTURA ANTICALÓRICA	44

ESMALTES ANTIOXIDANTES

ESMALTE SINTÉTICO METALIZADO	35
ESMALTE EFECTO MADERA	37
OXIRMAC LISO BRILLO	39
OXIRMAC LISO SATINADO	40
OXIRMAC PAVONADO	41
OXIRMAC FORJA	42
MARTELÉ	43
BARNIZ METALES	45
BARNIZ PROTECTOR ÓXIDO	45

ACABADO MATE

MATE UNA CAPA ECOLÓGICO	48
MATE DECORACIÓN	50
MATE DECORACIÓN HYGIENIC	53
BLANCOS CROMÁTICOS MATE	56
MATE SÚPER COLOR	58
MATE ESPECIAL YESOS ZIG-ZAS	58
MATE ESPECIAL LE-500	59
MATE M-4	59
MATE ESPECIAL YESOS VITRAL	60
PLÁSTICO MATE BR-1	60
MATE IMPERIAL	60
MATE CAMPEÓN	61
MATE BR-5	61
MATE REF.100	61
MATE M-3	62
MATE OASIS	62
MATE M-2	63
MATE COPO DE NIEVE.	63
MATE M-1	63
MATE LOS LLANOS	64
MATE NEBRASCA	64
MATE ESPECIAL LISOS	64
MV-800	65
MATE EXTRA	65
MATE LAVABLE	66
MV-200	66
MV-200 HYGIENIC	67

ACABADO SATINADO

SATINADO SÚPER ESPECIAL COLOR	68
SATINADO M-50	69
SATINADO 6020	69
SATINADO CAMPEÓN	69
SATINADO CAMPEÓN HYGIENIC	70
SATINADO ATLANTA	70

REVESTIMIENTO LISO PRIMERA	74
REVESTIMIENTO FACHADAS LISO	75
REVESTIMIENTO FACHADAS RF500	76
REVESTIMIENTO LISO ANTIFISURAS	76
REVESTIMIENTO LISO "RP-70"	77
PINTURA PÉTREA LISA ANTIMOHO	78
REVESTIMIENTO RUGOSO PRIMERA	79
REVESTIMIENTO RUGOSO INDUSTRIAL	80

Índice

REVESTIMIENTO DE FACHADAS

3

REVESTIMIENTO ELÁSTICO MACYFLEX	81
REVESTIMIENTO ELÁSTICO RE500	82
REVESTIMIENTO SILICONADO MACYSIL	83
PINTURA-REVESTIMIENTO AL SILICATO	83
PINTURA ANTICRIPT (ANTIHONGOS-ANTIMOHO)	84
HIDRÓFUGA BLANCO NIEVE	84
MACY-STONE	85
FONDO MACY-STONE	85
MORTERO ADHESIÓN MORTERTHERM	86
MORTERO ACRÍLICO MORTERLUX	86
IMPRIMACIÓN MORTERLUX	89
ADITIVO IMPRIMACIÓN MORTERLUX	91

IMPERMEABILIZANTES

4

ASFALTY-MACY	94
ASFALTY-MACY FIBRA	95
MACY-ELASTIC ANTIGOTERAS	95
IMPERMEABILIZANTE TERRAZAS	96
HIDROFUGANTE MATE PORO ABIERTO	96

PINTURAS DEPORTIVAS

5

PINTURA DEPORTIVA "SPORT"	100
PINTURA CANCHAS	100
PINTURA ESPECIAL CAMPO DE FÚTBOL	101
PINTURA PISCINAS AL AGUA	101
PINTURA PISCINAS AL DISOLVENTE	102

TRATAMIENTO DE LA MADERA

6

BARNICES Y TINTES AL AGUA

BARNIZ TINTE POLIURETANO BRILLO	106
BARNIZ TINTE POLIURETANO SATINADO	107
BARNIZ INTEMPERIE	108

BARNICES Y TINTES AL DISOLVENTE

BARNIZ BRILLO MARINO	109
BARNIZ URETANADO	109
BARNIZ BRILLO PROFESIONAL	110
BARNIZ TINTE BRILLO	111
BARNIZ TINTE SATINADO	112

PROTECTORES Y LASUR AL AGUA

LASUR AL AGUA SATINADO	114
LASUR AL AGUA MATE	115
MACYFOND LASUR AL AGUA	116

PROTECTORES Y LASUR AL DISOLVENTE

FONDO PROTECTOR	113
MACYDECOR LASUR SATINADO	117
MACYDECOR LASUR MATE	118
MACYFOND LASUR AL DISOLVENTE	119
ACEITE TEKA	119
MACYFOND ANTICARCOMA	120

TRATAMIENTOS PARA PARQUET DISOLVENTE Y AGUA

BARNIZ AGUA PARQUET POLIURETANO	121
BARNIZ ESPECIAL PARQUET	122

LACAS ACRÍLICAS AL AGUA

LACA AGUA ACRÍLICA INCOLORA	123
LACA AGUA ACRÍLICA BLANCA	124

LACAS NITRO AL DISOLVENTE

NITRO INCOLORA	125
NITRO BLANCA	125

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

7

BASE AGUA

FIJADOR DE MANCHAS AL AGUA	128
BARNIZ ANCLAJE	128
SELLADORA AL AGUA (SUPERFICIES POROSAS)	128
POLIMACY	129
SELLAKRIL	129
MACYKIL LÁTEX	129
IMPRIMACIÓN AL AGUA PAREDES	130
SELLADOR ANTIHUMEDAD - ANTISALES	130
IMPRIMACIÓN AL SILICATO	131

BASE DISOLVENTE

PROTECTORA AISLANTE	132
SELLADORA SINTÉTICA	132
PINTURA TIXOTRO-FIX PROFESIONAL	132
HUMIPLAST	133
MACYFIX	133

COLORANTES

8

MACYCOLOR AL AGUA	136
TINTE UNIVERSAL	137

Índice

MASILLAS

9

MASILLAS EN POLVO

MACYPLAST MACYPINT EXTERIORES FINO	140
MACYPLAST EXTERIORES TEXTURADO	140
MACYPLAST ACABADOS	140
MACYPLAST STANDARD	141
MACYPLAST RENOVACIÓN	141

MASILLAS AL USO

LIGERPLAST AL USO	142
FIBRAPLAST	142
MASILLA FACHADAS FIBRADA AL USO	142
MACYPLAST AL USO	143
MACYPLAST PROYECTABLE	143
MACYPLAST MASILLA PLÁSTICA	143
INTERPLAST	144
MASILLA ACRÍLICA	144
RELLENOS DE BRICOLAJE	145

TEMPLES Y PASTAS DE INTERIOR

10

PINTURA PROFESIONAL "G.R.P."	148
ESPECIAL PATIOS	148
TEMPLE	149

PRODUCTOS DE USO ESPECÍFICO

11

MACY-CHALK PAINT	152
MACY-CHALK WAX	153
MACY-CHALK VARNISH	154
PINTURA PIZARRAS AL AGUA	154
PINTURA ESPECIAL PIZARRAS AL DISOLVENTE	155
PINTURA MAGNÉTICA	156
PINTURA PHONOTHERMIC	156
BARNIZ HORMIGÓN IMPRESO AL AGUA	157
BARNIZ PARA CEMENTO	157
COLA PARA MADERA COLAMAD	157
ADHESIVO DE MONTAJE	158
LIMPIADOR MACY-CLEAN	158
LIMPIADOR DE SUPERFICIES ALCOHOL ETÍLICO 70%	158
GEL HIDROALCOHÓLICO	159
CONVERTIDOR DE ÓXIDO	159
QUITAPINTURAS AL AGUA	159
QUITAPINTURAS AL DISOLVENTE	160
ADITIVO ANTIDESLIZANTE	160
MATIZADOR	160

Línea industrial

IMPRIMACIONES

12

IMPRIMACIÓN AL AGUA MULTIADHERENTE	166
MINIO ELECTROLÍTICO	166
IMPRIMACIÓN SINTÉTICA	167
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE PROFESIONAL "UNE EN 13501-1:02"	168
ANTIOXIDANTE PROFESIONAL	169
IMPRIMACIÓN EPOXI GRIS METALES	169
IMPRIMACIÓN MULTIUSO 4X4	170
MACY PRYMER (PROMOTOR DE ADHERENCIA)	170

ESMALTES

13

ESMALTE SECADO RÁPIDO	174
ESMALTE CLOROCAUCHO	175
ESMALTE POLIURETANO ETERNO	176
ESMALTE GALVAMACY BRILLO	177

PAVIMENTOS

14

AL AGUA

DRYWAY (HYDRO SALER)	180
PINTURA PARKING AL AGUA	180
AGUA - ÉPOX LÍNEA INDUSTRIAL	181
AGUA - ÉPOX LÍNEA INDUSTRIAL HYGIENIC	182
IMPRIMACIÓN AGUA-EPOX INDUSTRIAL	182
IMPRIMACIÓN EPOXI AGUA MULTIUSOS	183

AL DISOLVENTE

MACY-EPOX	184
IMPRIMACIÓN BI-COMPONENTE WF-213 (SOPORTES HÚMEDOS)	184
IMPRIMACIÓN EPOXI SUELOS	185
IMPRIMACIÓN ANTIPOLVO MACY-EPOX	185

PINTURA TRÁFICO

SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO	186
TRÁFICO ALCÍDICA	186
VIAL ACRÍLICA	187
TRÁFICO MIRAMAR	187
MICROESFERAS REFLECTANTES	188

Índice

DISOLVENTES

15

DISOLVENTE POLIURETANO	192
DISOLVENTE FOSFOCROMATANTE	192
DISOLVENTE ESPECIAL EPOXI	192
DISOLVENTE ESPECIAL 209	193
DISOLVENTE TRÁFICO ALCÍDICO	193
DISOLVENTE UNIVERSAL	193
DISOLVENTE SINTÉTICO	194
DISOLVENTE LIMPIEZA	194

PRODUCTOS DE USO ESPECÍFICO

16

INTUMESCENTE AGUA BLANCA MACY-FLAME.	198
MACYPOX W (CERTIFICADO AGUA)	198
PINTURA BITUMINOSA PREMIUM	199
PINTURA BITUMINOSA PROFESIONAL	199

IC Línea Instan - color

DECORACIÓN

17

BASE AGUA

ESMALTE AGUA "MULTISUPERFICIES" INSTAN-COLOR	204
ESMALTE AZULEJOS INSTAN-COLOR	205
MACY-CHALK INSTAN-COLOR	206
PINTURA PIZARRAS AL AGUA	206
BLANCOS CROMÁTICOS MATE INSTAN-COLOR	207
MATE PALOMA	207
MATE OSUNA	208
MATE MILENIO	208
MATE PARADIS	209
MATE ALTA CUBRICIÓN	209
SATINADO TABARCA	210
SATINADO RENO	210
DRYWAY (HYDRO SALER) INSTAN-COLOR	211
AGUA-EPOX INSTAN-COLOR	211
AGUA-EPOX HYGIENIC INSTAN-COLOR	212

DECORACIÓN

17

BASE DISOLVENTE

ESMALTE BRILLO MACYSMA	213
ESMALTE SATINADO CORAL	213
ESMALTE MATE JUCAR	214
ESMALTE SINTÉTICO METALIZADO INSTAN-COLOR	214
OXIRMAC LISO INSTAN-COLOR	215
BARNIZ TINTE INSTAN-COLOR	215

REVESTIMIENTO PARA FACHADAS

18

REVESTIMIENTO LISO CASTILLA	218
REVESTIMIENTO FACHADAS RF500 INSTAN-COLOR	218
REVESTIMIENTO ELÁSTICO MACYFLEX INSTAN-COLOR	219
REVESTIMIENTO ELÁSTICO RE500 INSTAN-COLOR	219
MORTERO ACRÍLICO MORTERLUX INSTAN-COLOR	220

INDUSTRIA

19

ESMALTE SECADO RÁPIDO INSTAN-COLOR	224
MACY-LAK INSTAN-COLOR	224
ESMALTE CLOROCAUCHO INSTAN-COLOR	225
ESMALTE POLIURETANO ETERNO INSTAN-COLOR	226
ESMALTE GALVAMACY INSTAN-COLOR	227
MACY-EPOX INSTAN COLOR	227
IMPRIMACIÓN EPOXI METALES INSTAN-COLOR	228
IMPRIMACIÓN FOSFOCROMATANTE INSTAN-COLOR	228
IMPRIMACIÓN MULTIUSO 4X4 INSTAN-COLOR	229

DOSIFICADORAS Y AGITADORES COLORANTES INSTAN-COLOR

20

DOSIFICADORAS Y AGITADORES SISTEMA TINTOMÉTRICO	232
LÍNEA DECORACIÓN	234
LÍNEA MINERALES AL AGUA	235
LÍNEA INDUSTRIA	236

CONDICIONES DE VENTA / CERTIFICADOS

21

CONDICIONES GENERALES DE VENTA	240
CERTIFICADOS	241

¿Quiénes somos?

Pinturas Macy es una empresa especializada en la fabricación de pinturas de la más alta calidad, que se constituye en 1978. Llevamos más de 40 años conjugando pasión, esfuerzo, compromiso y una búsqueda constante de la excelencia. Factores que hacen que seamos una sólida compañía referente en el sector de la pintura.

Una empresa familiar, capitaneada por la segunda generación, con el ADN y los medios propios de una multinacional.

Nuestro marcado carácter familiar nos permite ofrecer a nuestros clientes un trato cercano y personalizado, adaptándonos y satisfaciendo sus necesidades con total flexibilidad.



Aunamos tradición y vanguardia. Contamos con la más avanzada tecnología en el sector de las pinturas para crear soluciones innovadoras, de acuerdo a las tendencias del mercado y con una filosofía basada en la sostenibilidad.

Durante estos años, Pinturas Macy ha sabido adaptarse a un mercado en constante evolución, lo que nos ha permitido ser quiénes somos y estar presentes en Europa, África y Sudamérica, siguiendo un proceso de internacionalización en el que seguimos trabajando.

"más de 40 años conjugando pasión, esfuerzo, compromiso y una búsqueda constante de la excelencia"





Instalaciones

Las actuales instalaciones de **Pinturas Macy** se ubican sobre una superficie de 120.000 metros cuadrados, que engloban los departamentos de producción, logística, un total de **tres laboratorios, administración, centro de formación y showroom.**

Contamos con tres laboratorios diferenciados: Tintometría, productos al agua y productos al disolvente.

Producimos diariamente una media de 250 toneladas de producto terminado.

Disponemos de plataforma logística propia, formada por una gran flota de camiones y acuerdos con las empresas de transporte más punteras a nivel nacional e internacional. Así, garantizamos un correcto flujo de mercancías que nos permite suministrar todos nuestros productos sin incidencias.

Garantizamos siempre un **stock real** de todas las referencias que conforman nuestro catálogo de productos.



"producimos diariamente una media de 250 toneladas de producto terminado"

Responsabilidad Medioambiental

Como industria química, nuestra actividad no está exenta de riesgos medioambientales, por lo que para **Pinturas Macy** es una prioridad minimizar de forma continua el impacto de nuestros procesos en el entorno natural.

- Integramos criterios de desarrollo sostenible en todas las áreas de actividad de la compañía.
- Realizamos un uso racional de los recursos naturales, materias primas y energía.
- Gestionamos la minimización de residuos.
- Garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y la legislación española en todos nuestros productos y en nuestros procesos de producción.
- Disponemos de depuradora de aguas.

De forma periódica, llevamos a cabo auditorías del sistema de calidad y gestión implantados.

Garantizamos que nuestros procesos de producción y logística disponen de todas las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación.

Pinturas Macy está certificada con las normas **UNE-EN ISO 9001:00** y **UNE-EN ISO 14001** de gestión medioambiental.

Nuestro objetivo es limitar las emisiones de COVs con el fin de prevenir y reducir la contaminación atmosférica.



"es una prioridad minimizar de forma continua el impacto de nuestros procesos en el entorno natural"

I+D+i

Pinturas Macy mantiene una fuerte apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como motor de nuestra estrategia presente y futura.

Desde nuestros inicios, hemos seguido un modelo de investigación e innovación permanente, que nos ha permitido situarnos como referentes en el sector de la pintura, tanto a nivel nacional como internacional.

Contamos con un equipo humano dedicado en exclusiva a la investigación de soluciones innovadoras. Un valor añadido para ofrecer a nuestros clientes productos de la más alta calidad a un coste competitivo.

Nuestra estrategia de I+D+i se basa en el cumplimiento de los siguientes principios básicos:

- Implicación de todos los departamentos de la empresa en la cultura de la innovación, promoviendo la incorporación de los últimos avances tecnológicos en los procesos productivos y en todas las actividades que realizamos.
- Constante modernización de los equipos y sistemas técnicos de producción.
- Mejora continua de la capacitación de los recursos humanos.
- Mantenimiento y revisión del Sistema de Gestión implantado, en base a las normas **UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE 166002:2014.**


Gracias a nuestra labor, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha reconocido a **Pinturas Macy** como **PYME Innovadora**. Una certificación que acredita el esfuerzo realizado por la compañía en materia de I+D+i en los últimos años.

Portfolio de productos

Más de cuatro décadas dedicados a la fabricación profesional de pinturas, nos permiten contar con más de 9.000 referencias de productos que cubren todas las necesidades de pintura y decoración actuales, tanto en interior como en exterior.

Productos industriales, de decoración, para el tratamiento de la madera y un largo etcétera, dirigidos tanto a profesionales como a particulares.

Asimismo, desarrollamos y formulamos soluciones **'ad hoc'** en base a los requerimientos de nuestros clientes.





A bedroom interior featuring a bed with a green and white leaf-patterned duvet and a blue and white striped pillow. A large green plant in a white woven pot sits on a wooden stool with metal legs. A wicker basket is on the floor to the right. Sunlight streams in from the top left, casting shadows on the wall and floor. A large, semi-transparent letter 'D' is overlaid on the center of the image.

Línea decoración





Esmaltes y pinturas sintéticas

Esmaltes y pinturas sintéticas

BASE AGUA



Esmalte Agua Brillo "Multisuperficies"

Esmalte acrílico al agua brillante, con poliuretano. No amarillea y presenta una excelente cubrición y nivelación.



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,18 ± 0,12 kg/L. (ISO 1675) (según color).

USO Y PROPIEDADES: Multisuperficies. No amarillea. Excelente cubrición y nivelación.

FONDEAR CON: Madera: Selladora al Agua. Hierro: Imprimación Antioxidante al Agua. Otras superficies: Imprimación Multiadherente. Albañilería: 1ª mano diluida con 10% de agua o Barniz Anclaje.

REPINTADO: 6-8 h.

SECADO: Al tacto: 20-30 min.

DILUCIÓN: Agua: 0-5%, * 10-15%.

BRILLO	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
BLANCO	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras	8421724-68001-9	8421724-68002-6	8421724-68003-3	8421724-68004-0
NEGRO 2401	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras	8421724-68005-7	8421724-68006-4	8421724-68007-1	8421724-68008-8
CREMA 2424	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras	8421724-68013-2	8421724-68014-9	8421724-68015-6	8421724-68016-3
GAMUZA 2464	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras	8421724-68017-0	8421724-68018-7	8421724-68019-4	8421724-68020-0
GRIS PERLA 2421	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras	8421724-68029-3	8421724-68030-9	8421724-68031-6	8421724-68032-3
MARFIL 2414	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras	8421724-68009-5	8421724-68010-1	8421724-68011-8	8421724-68012-5
MARRÓN 2407	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras	8421724-68025-5	8421724-68026-2	8421724-68027-9	8421724-68028-6
OCRE 2404	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras	8421724-68021-7	8421724-68022-4	8421724-68023-1	8421724-68024-8
AMARILLO REAL 2402	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras	8421724-68061-3	8421724-68062-0	8421724-68063-7	8421724-68064-4
AZUL CLARO 2422	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras	8421724-68041-5	8421724-68042-2	8421724-68043-9	8421724-68044-6
AZUL LUMINOSO 2423	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras	8421724-68045-3	8421724-68046-0	8421724-68047-7	8421724-68048-4
AZUL MARINO 2403	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras	8421724-68049-1	8421724-68050-7	8421724-68051-4	8421724-68052-1
ROJO CHINA 2405	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras	8421724-68033-0	8421724-68034-7	8421724-68035-4	8421724-68036-1
ROJO INGLÉS 2417	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras	8421724-68037-8	8421724-68038-5	8421724-68039-2	8421724-68040-8
VERDE BOSQUE 2406	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras	8421724-68057-6	8421724-68058-3	8421724-68059-0	8421724-68060-6
VERDE CARRUAJES 2427	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras	8421724-68065-1	8421724-68066-8	8421724-68067-5	8421724-68068-2
VERDE PRIMAVERA 2426	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras	8421724-68053-8	8421724-68054-5	8421724-68055-2	8421724-68056-9

Esmaltes y pinturas sintéticas

BASE AGUA



Esmalte Agua Satinado "Multisuperficies"

Esmalte acrílico al agua satinado con poliuretano. No amarillea y presenta una excelente cubrición y nivelación.



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,18 ± 0,12 kg/L.(ISO 1675) (según color).

USO Y PROPIEDADES: Multisuperficies. No amarillea. Excelente cubrición y nivelación.

FONDEAR CON: Madera: Selladora al Agua.

Hierro: Imprimación Antioxidante. Otras superficies: Imprimación Multiadherente. Albañilería: 1ª mano diluida con 10% de agua o Barniz Anclaje.

REPINTADO: 6-8 h.

SECADO: Al tacto: 20-30 min.

DILUCIÓN: Agua: 0-5%, * 10-15%.

SATINADO	4L.	750ml.	375ml.	125ml.	
BLANCO	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €	
Código de barras	8421724-68100-9	8421724-68101-6	8421724-68102-3	8421724-68098-9	
NEGRO 1401	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €	
Código de barras	8421724-68104-7	8421724-68105-4	8421724-68106-1	8421724-68107-8	
CREMA 1424	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €	
Código de barras	8421724-68134-4	8421724-68135-1	8421724-68136-8	8421724-68137-5	
GAMUZA 1464	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €	
Código de barras	8421724-68138-2	8421724-68139-9	8421724-68140-5	8421724-68141-2	
GRIS PERLA 1421	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €	
Código de barras	8421724-68150-4	8421724-68151-1	8421724-68152-8	8421724-68153-5	
MARFIL 1414	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €	
Código de barras	8421724-68130-6	8421724-68131-3	8421724-68132-0	8421724-68133-7	
MARRÓN 1407	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €	
Código de barras	8421724-68146-7	8421724-68147-4	8421724-68148-1	8421724-68149-8	
OCRE 1404	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €	
Código de barras	8421724-68142-9	8421724-68143-6	8421724-68144-3	8421724-68145-0	
AMARILLO REAL 1402	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €	
Código de barras	8421724-68182-5	8421724-68183-2	8421724-68184-9	8421724-68189-4	
AZUL CLARO 1422	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €	
Código de barras	8421724-68162-7	8421724-68163-4	8421724-68164-1	8421724-68165-8	
AZUL LUMINOSO 1423	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €	
Código de barras	8421724-68166-5	8421724-68167-2	8421724-68168-9	8421724-68169-6	
AZUL MARINO 1403	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €	
Código de barras	8421724-68170-2	8421724-68171-9	8421724-68172-6	8421724-68173-3	
ROJO CHINA 1405	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €	
Código de barras	8421724-68154-2	8421724-68155-9	8421724-68156-6	8421724-68157-3	
ROJO INGLÉS 1417	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €	
Código de barras	8421724-68158-0	8421724-68159-7	8421724-68160-3	8421724-68161-0	
VERDE BOSQUE 1406	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €	
Código de barras	8421724-68178-8	8421724-68179-5	8421724-68180-1	8421724-68181-8	
VERDE CARRUAJES 1427	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €	
Código de barras	8421724-68185-6	8421724-68186-3	8421724-68187-0	8421724-68188-7	
VERDE PRIMAVERA 1426	92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €	
Código de barras	8421724-68174-0	8421724-68175-7	8421724-68176-4	8421724-68177-1	

Esmaltes y pinturas sintéticas

BASE AGUA



Esmalte Agua Mate "Multisuperficies"

Esmalte acrílico al agua mate con poliuretano. No amarillea y presenta una excelente cubrición y nivelación.



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125 ml.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,26 ± 0,08 kg/L. (ISO 1675) (según color).

USO Y PROPIEDADES: Multisuperficies. No amarillea. Excelente cubrición y nivelación.

FONDEAR CON: Madera: Selladora al Agua.

Hierro: Imprimación Antioxidante al Agua. Otras superficies: Imprimación Multiadherente. Albañilería: 1ª mano diluida con 10% de agua o Barniz Anclaje.

REPINTADO: 6-8 h.

SECADO: Al tacto: 20-30 min.

DILUCIÓN: Agua: 0-5%, * 10-15%.

MATE	15L.	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
BLANCO	288,14 €	80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras	8421724-68119-1	8421724-68120-7	8421724-68121-4	8421724-68122-1	8421724-68123-8
NEGRO 3401		80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras		8421724-68124-5	8421724-68125-2	8421724-68126-9	8421724-68127-6
CREMA 3424		80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras		8421724-67806-1	8421724-67807-8	8421724-67808-5	8421724-67809-2
GAMUZA 3464		80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras		8421724-67811-5	8421724-67812-2	8421724-67813-9	8421724-67814-6
GRIS PERLA 3421		80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras		8421724-67826-9	8421724-67827-6	8421724-67828-3	8421724-67829-0
MARFIL 3414		80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras		8421724-67801-6	8421724-67802-3	8421724-67803-0	8421724-67804-7
MARRÓN 3407		80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras		8421724-67821-4	8421724-67822-1	8421724-67823-8	8421724-67824-5
OCRE 3404		80,76 €	17,71 €	10,85 €	5,54 €
Código de barras		8421724-67816-0	8421724-67817-7	8421724-67818-4	8421724-67819-1
AMARILLO REAL 3402		92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras		8421724-67866-5	8421724-67867-2	8421724-67868-9	8421724-67869-6
AZUL CLARO 3422		92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras		8421724-67841-2	8421724-67842-9	8421724-67843-6	8421724-67844-3
AZUL LUMINOSO 3423		92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras		8421724-67846-7	8421724-67847-4	8421724-67848-1	8421724-67849-8
AZUL MARINO 3403		92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras		8421724-67851-1	8421724-67852-8	8421724-67853-5	8421724-67854-2
ROJO CHINA 3405		92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras		8421724-67831-3	8421724-67832-0	8421724-67833-7	8421724-67834-4
ROJO INGLÉS 3417		92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras		8421724-67836-8	8421724-67837-5	8421724-67838-2	8421724-67839-9
VERDE BOSQUE 3406		92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras		8421724-67861-0	8421724-67862-7	8421724-67863-4	8421724-67864-1
VERDE CARRUAJES 3427		92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras		8421724-67871-9	8421724-67872-6	8421724-67873-3	8421724-67874-0
VERDE PRIMAVERA 3426		92,25 €	19,86 €	11,94 €	5,92 €
Código de barras		8421724-67856-6	8421724-67857-3	8421724-67858-0	8421724-67859-7

Esmaltes y pinturas sintéticas

BASE AGUA



Esmalte Azulejos

Esmalte al agua de gran adherencia, dureza y resistencia al lavado, indicado para aplicar directamente sobre superficies de azulejos, radiadores o incluso electrodomésticos.

A INTERIOR - EXTERIOR STIC

BRILLO SATINADO MATE

30 COLORES    

BASE AGUA

EMBALAJE: 2x2,5 L., 4x750 ml.

END./MANO: 9-12m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,050-1,300 Kg/L. (según acabado y color)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre azulejos, radiadores y muebles limpios y desengrasados. No amarillea. Excelente cubricción y nivelación

REPINTADO: 6-8 h.

SECADO: 1-2 h.

DILUCIÓN: Agua: 0-5%,*5-10%.



BRILLO	2,5L.	750ml.
BLANCO 5025	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64073-0	8421724-64074-7
NEGRO 5024	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64070-9	8421724-64071-6
ACUARELA 5003	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64007-5	8421724-64008-2
ARES 5023	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64067-9	8421724-64068-6
AURORA 5013	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64037-2	8421724-64038-9
BIARRITZ 5020	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64058-7	8421724-64059-4
BOULEVAR 5007	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64019-8	8421724-64020-4
CHIA 5017	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64049-5	8421724-64050-1
CHIC 5009	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64025-9	8421724-64026-6
CRISTAL 5019	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64055-6	8421724-64056-3
GRIS DISEÑO 5021	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64061-7	8421724-64062-4
GRIS ANDINO 5022	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64064-8	8421724-64065-5
HABANO 5018	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64052-5	8421724-64053-2
HARLEY 5030	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64088-4	8421724-64089-1
LIRIO 5027	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64079-2	8421724-64080-8
MAJESTIC 5001	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64001-3	8421724-64002-0
NARNIA 5026	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64076-1	8421724-64077-8

Esmalte Azulejos

BRILLO	2,5L.	750ml.
PISCIS 5004	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64010-5	8421724-64011-2
TOPO 5016	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64046-4	8421724-64047-1
VANITY 5008	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64022-8	8421724-64023-5
VIVALDI 5014	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64040-2	8421724-64041-9
WILLOW 5002	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64004-4	8421724-64005-1
ÁMBAR 5028	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64082-2	8421724-64083-9
CORAL MAUI 5011	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64031-0	8421724-64032-7
INDIA 5015	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64043-3	8421724-64044-0
PICASSO 5029	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64085-3	8421724-64086-0
PRINCE 5010	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64028-0	8421724-64029-7
ROUGE CABARET 5012	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64034-1	8421724-64035-8
TRITON 5006	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64016-7	8421724-64017-4
VAIANA 5005	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64013-6	8421724-64014-3
SATINADO	2,5L.	750ml.
BLANCO 7025	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64173-7	8421724-64174-4
NEGRO 7024	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64170-6	8421724-64171-3
ACUARELA 7003	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64107-2	8421724-64108-9
ARES 7023	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64167-6	8421724-64168-3
AURORA 7013	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64137-9	8421724-64138-6
BIARRITZ 7020	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64158-4	8421724-64159-1
BOULEVAR 7007	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64119-5	8421724-64120-1
CHIA 7017	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64149-2	8421724-64150-8

Esmalte Azulejos

SATINADO	2,5L.	750ml.
CHIC 7009	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64125-6	8421724-64126-3
CRISTAL 7019	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64155-3	8421724-64156-0
GRIS ANDINO 7022	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64164-5	8421724-64165-2
GRIS DISEÑO 7021	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64161-4	8421724-64162-1
HABANO 7018	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64152-2	8421724-64153-9
HARLEY 7030	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64188-1	8421724-64189-8
LIRIO 7027	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64179-9	8421724-64180-5
MAJESTIC 7001	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64101-0	8421724-64102-7
NARNIA 7026	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64176-8	8421724-64177-5
PISCIS 7004	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64110-2	8421724-64111-9
TOPO 7016	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64146-1	8421724-64147-8
VANITY 7008	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64122-5	8421724-64123-2
VIVALDI 7014	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64140-9	8421724-64141-6
WILLOW 7002	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64104-1	8421724-64105-8
ÁMBAR 7028	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64182-9	8421724-64183-6
CORAL MAUI 7011	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64131-7	8421724-64132-4
INDIA 7015	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64143-0	8421724-64144-7
PICASSO 7029	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64185-0	8421724-64186-7
PRINCE 7010	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64128-7	8421724-64129-4
ROUGE CABARET 7012	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64134-8	8421724-64135-5
TRITON 7006	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64116-4	8421724-64117-1
VAIANA 7005	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64113-3	8421724-64114-0

Esmalte Azulejos

MATE	2,5L.	750ml.
BLANCO 9025	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64273-4	8421724-64274-1
NEGRO 9024	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64270-3	8421724-64271-0
ACUARELA 9003	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64207-9	8421724-64208-6
ARES 9023	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64267-3	8421724-64268-0
AURORA 9013	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64237-6	8421724-64238-3
BIARRITZ 9020	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64258-1	8421724-64259-8
BOULEVAR 9007	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64219-2	8421724-64220-8
CHIA 9017	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64249-9	8421724-64250-5
CHIC 9009	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64225-3	8421724-64226-0
CRISTAL 9019	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64255-0	8421724-64256-7
GRIS ANDINO 9022	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64264-2	8421724-64265-9
GRIS DISEÑO 9021	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64261-1	8421724-64262-8
HABANO 9018	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64252-9	8421724-64253-6
HARLEY 9030	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64288-8	8421724-64289-5
LIRIO 9027	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64279-6	8421724-64280-2
MAJESTIC 9001	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64201-7	8421724-64202-4
NARNIA 9026	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64276-5	8421724-64277-2
PISCIS 9004	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64210-9	8421724-64211-6
TOPO 9016	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64246-8	8421724-64247-5
VANITY 9008	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64222-2	8421724-64223-9
VIVALDI 9014	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64240-6	8421724-64241-3
WILLOW 9002	87,04 €	28,46 €
Código de barras	8421724-64204-8	8421724-64205-5

Esmalte Azulejos

MATE	2,5L.	750ml.
ÁMBAR 9028	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64282-6	8421724-64283-3
CORAL MAUI 9011	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64231-4	8421724-64232-1
INDIA 9015	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64243-7	8421724-64244-4
PICASSO 9029	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64285-7	8421724-64286-4
PRINCE 9010	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64228-4	8421724-64229-1
ROUGE CABARET 9012	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64234-5	8421724-64235-2
TRITON 9006	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64216-1	8421724-64217-8
VAIANA 9005	100,43 €	32,48 €
Código de barras	8421724-64213-0	8421724-64214-7



Esmalte Agua Brillo Oro Amarillo

Esmalte acrílico brillante al agua con una excelente cubrición y nivelación.



EMBALAJE: 4x375 ml., 6x125 ml.

REND./MANO: 10-14 m²/L. 35 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 1,140 ± 0,02 kg/L (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Multisuperficies. Excelente cubrición y nivelación.

FONDEAR CON: Madera: Selladora al Agua. Hierro: imprimación antioxidante. Otras superficies: Imprimación Multiadherente. Albañilería: Primera mano diluida con 10% de agua o Barniz Anclaje.

REPINTADO: 6-8 h.

SECADO: Al tacto: 20-30 min.

DILUCIÓN: Agua: 0-20%, * 15 - 20%.

COLOR	375ml.	125ml.
ORO AMARILLO	24,85 €	10,14 €
Código de barras	8421724-68070-5	8421724-68071-2

Esmaltes y pinturas sintéticas

BASE DISOLVENTE



Esmalte Sintético Macy

Esmalte sintético para interiores y exteriores de clasificación de comportamiento frente al fuego. (UNE EN 13501-1:2002).

AI **BRILLO LISO** **MATE LISO**
SATINADO LISO **MADERA** **METAL**
INTERIOR - EXTERIOR **29 COLORES**



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

EMBALAJE: 1x16 L., 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125 ml.

REND./MANO: 8-12 m²/L. 45-35 µm secas. * Espesor máximo recomendado por capa.

PESO ESPECÍFICO: 0,940 - 1,260 kg/L. Según acabado y color.

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy.

Hierro: Imprimación Sintética Macy.

USO Y PROPIEDADES: Resistente al exterior y a la intemperie.

Amplia gama de colores en brillo.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 4-8 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy. * 0-5%, ** 10-15%.


BRILLO	16L.	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
BLANCO 501	264,40 €	69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras	8421724-61069-6	8421724-61070-2	8421724-61071-9	8421724-61072-6	8421724-61146-4
NEGRO 567		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61074-0	8421724-61075-7	8421724-61076-4	8421724-61147-1
GRIS MEDIO 549		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61113-6	8421724-61114-3	8421724-61115-0	8421724-61143-3
GRIS ACERO 540		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-60662-0	8421724-60663-7	8421724-60664-4	8421724-60665-1
VERDE MAYO 559		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61038-2	8421724-61039-9	8421724-61040-5	8421724-61134-1
GRIS AZULADO 510		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61030-6	8421724-61031-3	8421724-61032-0	8421724-61132-7
AZUL COBALTO 542		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61176-1	8421724-61177-8	8421724-61178-5	8421724-61179-2
GRIS PERLA 509		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61026-9	8421724-61027-6	8421724-61028-3	8421724-61131-0
AZUL MARINO 551		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61171-6	8421724-61172-3	8421724-61173-0	8421724-61174-7
MARFIL 528		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61002-3	8421724-61003-0	8421724-61004-7	8421724-61125-9
CREMA 586		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61006-1	8421724-61007-8	8421724-61008-5	8421724-61126-6
MARRON TABACO 544		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61109-9	8421724-61110-5	8421724-61111-2	8421724-61142-6
AZUL ANCLA 536		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61046-7	8421724-61047-4	8421724-61048-1	8421724-61136-5
BEIGE 585		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61010-8	8421724-61011-5	8421724-61012-2	8421724-61127-3
OCRE 587		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61018-4	8421724-61019-1	8421724-61020-7	8421724-61129-7
AZUL LUMINOSO 539		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61042-9	8421724-61043-6	8421724-61044-3	8421724-61135-8
PARDO 517		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61022-1	8421724-61023-8	8421724-61024-5	8421724-61130-3

Esmalte Sintético Macy

BRILLO	16L.	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
GAMUZA 543		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61014-6	8421724-61015-3	8421724-61016-0	8421724-61128-0
ROJO INGLES 555		69,90 €	15,69 €	9,88 €	5,19 €
Código de barras		8421724-61034-4	8421724-61035-1	8421724-61036-8	8421724-61133-4
AMARILLO LIMON 532		80,80 €	17,37 €	10,71 €	5,39 €
Código de barras		8421724-61166-2	8421724-61167-9	8421724-61168-6	8421724-61169-3
ROJO CARRUAJE 560		80,80 €	17,37 €	10,71 €	5,39 €
Código de barras		8421724-61050-4	8421724-61051-1	8421724-61052-8	8421724-61137-2
AMARILLO REAL 529		80,80 €	17,37 €	10,71 €	5,39 €
Código de barras		8421724-61058-0	8421724-61059-7	8421724-61060-3	8421724-61139-6
BERMELLON 563		80,80 €	17,37 €	10,71 €	5,39 €
Código de barras		8421724-61054-2	8421724-61055-9	8421724-61056-6	8421724-61138-9
VERDE CARRUAJES 562		80,80 €	17,37 €	10,71 €	5,39 €
Código de barras		8421724-61121-1	8421724-61122-8	8421724-61123-5	8421724-61145-7
ROJO BURDEOS 524		80,80 €	17,37 €	10,71 €	5,39 €
Código de barras		8421724-61117-4	8421724-61118-1	8421724-61119-8	8421724-61144-0
VERDE HIERBA 514		80,80 €	17,37 €	10,71 €	5,39 €
Código de barras		8421724-61062-7	8421724-61063-4	8421724-61064-1	8421724-61140-2
AMARILLO MEDIO 568		80,80 €	17,37 €	10,71 €	5,39 €
Código de barras		8421724-60667-5	8421724-60668-2	8421724-60669-9	8421724-60670-5
VERDE PRIMAVERA 516		80,80 €	17,37 €	10,71 €	5,39 €
Código de barras		8421724-61066-5	8421724-61067-2	8421724-61068-9	8421724-61141-9
NARANJA 554		80,80 €	17,37 €	10,71 €	5,39 €
Código de barras		8421724-60672-9	8421724-60673-6	8421724-60674-3	8421724-60675-0
SATINADO	16L.	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
BLANCO 503		77,91 €	16,80 €	10,39 €	5,29 €
Código de barras		8421724-61086-3	8421724-61087-0	8421724-61088-7	8421724-61148-8
NEGRO 577		77,91 €	16,80 €	10,39 €	5,29 €
Código de barras		8421724-61090-0	8421724-61091-7	8421724-61092-4	8421724-61149-5
MATE	16L.	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
BLANCO 502		77,91 €	16,80 €	10,39 €	5,29 €
Código de barras		8421724-61095-5	8421724-61096-2	8421724-61097-9	8421724-61150-1
NEGRO 576		77,91 €	16,80 €	10,39 €	5,29 €
Código de barras		8421724-61099-3	8421724-61100-6	8421724-61101-3	8421724-61151-8

Esmaltes y pinturas sintéticas

BASE DISOLVENTE



Esmalte Sintético Alba - Macy

Esmalte sintético profesional para la decoración de superficies interiores y exteriores.

AI BRILLO SATINADO MATE

28 COLORES INTERIOR - EXTERIOR

PROFESIONAL MADERA METAL



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125 ml.

REND./MANO: 6-10 m²/L., 45 - 35 µm SECAS. * Espesor máximo recomendado por capa.

PESO ESPECÍFICO: 0,950 - 1,250 kg/L. - Según color.

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy Macy.

Hierro: Antioxidante Profesional.

USO Y PROPIEDADES: Resistente al exterior y a la intemperie.

Amplia gama de colores en brillo.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 4-8 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy. *0-5%. ** 10-15%.

BRILLO	4L.	750ml.	375ml.	125ml.	
BLANCO 01	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61078-8	8421724-61079-5	8421724-61080-1	8421724-61081-8	
NEGRO 67	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61182-2	8421724-61183-9	8421724-61184-6	8421724-61185-3	
GRIS MEDIO 49	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61550-9	8421724-61551-6	8421724-61552-3	8421724-61553-0	
GRIS PERLA 09	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61629-2	8421724-61630-8	8421724-61631-5	8421724-61632-2	
CREMA 86	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61502-8	8421724-61503-5	8421724-61504-2	8421724-61505-9	
GAMUZA 43	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61614-8	8421724-61615-5	8421724-61616-2	8421724-61617-9	
AZUL ANCLA 36	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61545-5	8421724-61546-2	8421724-61547-9	8421724-61548-6	
GRIS AZULADO 10	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61634-6	8421724-61635-3	8421724-61636-0	8421724-61637-7	
AZUL LUMINOSO 39	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61517-2	8421724-61518-9	8421724-61519-6	8421724-61520-2	
MARFIL 28	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61513-4	8421724-61514-1	8421724-61515-8	8421724-61516-5	
BEIGE 85	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61507-3	8421724-61508-0	8421724-61509-7	8421724-61510-3	
MARRON TABACO 44	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61664-3	8421724-61665-0	8421724-61666-7	8421724-61667-4	
VERDE MAYO 59	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61525-7	8421724-61526-4	8421724-61527-1	8421724-61528-8	
AZUL MARINO 51	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61555-4	8421724-61556-1	8421724-61557-8	8421724-61558-5	
OCRE 87	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61619-3	8421724-61620-9	8421724-61621-6	8421724-61622-3	
AZUL COBALTO 42	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61560-8	8421724-61561-5	8421724-61562-2	8421724-61563-9	
PARDO 17	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €	
Código de barras	8421724-61624-7	8421724-61625-4	8421724-61626-1	8421724-61627-8	

Esmalte Sintético Alba - Macy

BRILLO	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
ROJO INGLES 55	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €
Código de barras	8421724-61535-6	8421724-61536-3	8421724-61537-0	8421724-61538-7
AMARILLO MEDIO 68	54,03 €	12,08 €	8,32 €	4,81 €
Código de barras	8421724-61673-5	8421724-61674-2	8421724-61675-9	8421724-61676-6
ROJO VIVO 23	54,03 €	12,08 €	8,32 €	4,81 €
Código de barras	8421724-61669-8	8421724-61670-4	8421724-61671-1	8421724-61672-8
AMARILLO LIMON 32	54,03 €	12,08 €	8,32 €	4,81 €
Código de barras	8421724-61639-1	8421724-61640-7	8421724-61641-4	8421724-61642-1
VERDE CARRUAJES 62	54,03 €	12,08 €	8,32 €	4,81 €
Código de barras	8421724-61654-4	8421724-61655-1	8421724-61656-8	8421724-61657-5
ROJO CARRUAJES 60	54,03 €	12,08 €	8,32 €	4,81 €
Código de barras	8421724-61565-3	8421724-61566-0	8421724-61567-7	8421724-61568-4
VERDE HIERBA 14	54,03 €	12,08 €	8,32 €	4,81 €
Código de barras	8421724-61644-5	8421724-61645-2	8421724-61646-9	8421724-61647-6
ROJO BURDEOS 24	54,03 €	12,08 €	8,32 €	4,81 €
Código de barras	8421724-61659-9	8421724-61660-5	8421724-61661-2	8421724-61662-9
VERDE PRIMAVERA 16	54,03 €	12,08 €	8,32 €	4,81 €
Código de barras	8421724-61649-0	8421724-61650-6	8421724-61651-3	8421724-61652-0
AMARILLO REAL 29	54,03 €	12,08 €	8,32 €	4,81 €
Código de barras	8421724-61540-0	8421724-61541-7	8421724-61542-4	8421724-61543-1
BERMELLON 63	54,03 €	12,08 €	8,32 €	4,81 €
Código de barras	8421724-61530-1	8421724-61531-8	8421724-61532-5	8421724-61533-2
SATINADO	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
BLANCO 03	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €
Código de barras	8421724-62008-4	8421724-62009-1	8421724-62010-7	8421724-62011-4
NEGRO 77	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €
Código de barras	8421724-61189-1	8421724-61190-7	8421724-61191-4	8421724-61192-1
MATE	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
BLANCO 02	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €
Código de barras	8421724-62018-3	8421724-62019-0	8421724-62020-6	8421724-62021-3
NEGRO 76	48,26 €	10,80 €	7,46 €	4,30 €
Código de barras	8421724-62023-7	8421724-62024-4	8421724-62025-1	8421724-62026-8

Esmaltes y pinturas sintéticas

BASE DISOLVENTE



Esmalte laca brillo macy-lak

Esmalte laca de poliuretano de un componente que aporta un acabado brillante de alta calidad, de aspecto suave, sedoso y altamente decorativo.



INTERIOR - EXTERIOR

MADERA METAL



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,080 - 1,280 Kg/L. Según color.

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy.

Hierro: Imprimación Sintética Macy.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 6-8 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy. * 0-5%, ** 10-15%.

COLOR	4L.	750ml.
BLANCO	84,59 €	18,44 €
Código de barras	8421724-60509-8	8421724-60510-4
NEGRO	84,59 €	18,44 €
Código de barras	8421724-60512-8	8421724-60513-5



Esmalte laca satinado macy-lak

Esmalte laca de poliuretano de un componente que aporta un acabado satinado de alta calidad, de aspecto suave, sedoso, altamente decorativo y excelente dureza.



INTERIOR - EXTERIOR MADERA METAL



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

EMBALAJE: 2 x 4 L., 6 x 750 ml., 8 x 375 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,120 - 1,300 Kg/L. Según color.

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy.

Hierro: Imprimación Sintética Macy.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 6-8 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy. * 0-5%, ** 10-15%.

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
BLANCO	84,59 €	18,44 €	11,09 €
Código de barras	8421724-60501-2	8421724-60502-9	8421724-60503-6
NEGRO	84,59 €	18,44 €	11,09 €
Código de barras	8421724-60505-0	8421724-60506-7	8421724-60507-4

Esmaltes y pinturas sintéticas

ANTIOXIDANTES



Los colores **MT-01**, **MT-02** y **MT-04** son válidos para el exterior.

El color **MT-03** no se debe exponer al exterior debido a su facilidad de oxidación. Uso interior únicamente.



Esmalte Sintético Metalizado

Esmalte sintético de acabado metalizado que presenta unas buenas características de aplicación, brochabilidad, nivelación y secado. Formulado a partir de resinas uretanadas y pigmentos metalizados para conseguir acabados de alta decoración y excelente resistencia al exterior.



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

EMBALAJE: 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: 8-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 0.920 ± 0.020 Kg/L.

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy. Hierro: Impri-mación Sintética Macy. Como 1ª mano, se recomienda fondear con el mismo tono de acabado.

USO Y PROPIEDADES: Multisuperficie. Excelentes propiedades de aplicación, nivelación, brochabilidad y secado. Elevada dureza.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 2-4 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy. *: 5%, **: 7%, ***: 10%

COLOR	750ml.	375ml.
PLATA MT-01	16,10 €	9,95 €
Código de barras	8421724-82227-3	8421724-82228-0
HIBISCO MT-51	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62676-5	8421724-62677-2
IVY MT-36	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62631-4	8421724-62632-1
JADE MT-34	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62625-3	8421724-62626-0
AMAZONAS MT-37	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62634-5	8421724-62635-2
LAGUNA MT-38	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62637-6	8421724-62638-3
CABERNET MT-50	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62673-4	8421724-62674-1
LATÓN MT-28	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62607-9	8421724-62608-6
CAVIAR MT-26	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62601-7	8421724-62602-4
MAGIC MT-45	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62658-1	8421724-62659-8
CHAMPAGNE MT-31	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62616-1	8421724-62617-8
ZANZIBAR MT-39	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62640-6	8421724-62641-3
CÓSMICO MT-41	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62646-8	8421724-62647-5
DALIA MT-46	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62661-1	8421724-62662-8
MANTIS MT-33	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62622-2	8421724-62623-9

Esmalte Sintético Metalizado

COLOR	750ml.	375ml.
DORADO MT-32	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62619-2	8421724-62620-8
ONIX MT-27	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62604-8	8421724-62605-5
GLITTER MT-47	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62664-2	8421724-62665-9
PAPIRO MT-57	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62694-9	8421724-62695-6
ALPACA MT-29	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62610-9	8421724-62611-6
ALOE MT-35	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62628-4	8421724-62629-1
CARDIGAN MT-49	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62670-3	8421724-62671-0
POMELO MT-53	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62682-6	8421724-62683-3
DANUBIO MT-40	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62643-7	8421724-62644-4
SINFONIA MT-30	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62613-0	8421724-62614-7
AGATA MT-56	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62691-8	8421724-62692-5
TOFFEE MT-54	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62685-7	8421724-62686-4
CUERO MT-55	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62688-8	8421724-62689-5
ULTRAMAR MT-43	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62652-9	8421724-62653-6
ARÁNDANO MT-44	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62655-0	8421724-62656-7
VINO MT-48	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62667-3	8421724-62668-0
ESCARLATA MT-52	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62679-6	8421724-62680-2
ZAFIRO MT-42	19,13 €	11,48 €
Código de barras	8421724-62649-9	8421724-62650-5
COBRE MT-04	26,17 €	14,98 €
Código de barras	8421724-60910-2	8421724-60911-9
ORO VIEJO MT-03	26,17 €	14,98 €
Código de barras	8421724-60906-5	8421724-60907-2
ORO MT-02	29,64 €	16,77 €
Código de barras	8421724-60902-7	8421724-60903-4

Esmaltes y pinturas sintéticas

ANTIOXIDANTES



Esmalte Efecto Madera

Esmalte laca de poliuretano satinado que ofrece un acabado con efecto madera para la rehabilitación, decoración, protección antioxidante y restauración de multisuperficies.

AI U NP SATINADO

INTERIOR - EXTERIOR METAL

MADERA 8 COLORES



* BASE DISOLVENTE



EMBALAJE: 6x750 ml, 8x375ml.

REND./MANO: 8-12 m²/L. 45-35 µm secas. * Espesor máximo recomendado por capa.

PESO ESPECÍFICO: 1.14 ± 0.03 Kg/L.

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy. Hierro: Imprimación Sintética Macy. Galvanizado: Imprimación Multiusos 4x4. Para superficies especiales consultar al dpto técnico.

USO Y PROPIEDADES: Resistente al exterior y a la intemperie. Amplia gama de colores en brillo.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 4-8 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy. * 0-5%.

COLOR	750ml.	375ml.	
ROBLE	21,99 €	12,91 €	
Código de barras	8421724-60740-5	8421724-60741-2	
ROBLE CENIZA	21,99 €	12,91 €	
Código de barras	8421724-60761-0	8421724-60762-7	
EMBERO	21,99 €	12,91 €	
Código de barras	8421724-60752-8	8421724-60753-5	
SAPELLY	21,99 €	12,91 €	
Código de barras	8421724-60755-9	8421724-60756-6	
NOGAL	21,99 €	12,91 €	
Código de barras	8421724-60746-7	8421724-60747-4	
NOGAL CLARO	21,99 €	12,91 €	
Código de barras	8421724-60758-0	8421724-60759-7	
WENGUE	21,99 €	12,91 €	
Código de barras	8421724-60749-8	8421724-60750-4	
CAOBA	33,47 €	18,65 €	
Código de barras	8421724-60743-6	8421724-60744-3	

Esmaltes y pinturas sintéticas

BASE DISOLVENTE



Esmalte Decoración Sintético Oro

Esmalte con pigmentos metálicos, excelente decoración y buen poder de protección para marcos, molduras u otros objetos de adorno metálicos.

AI LISO ORO

INTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 8x375 ml., 10x125 ml.

REND./MANO: 12-18 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,080±0,020 kg/L.

FONDEAR CON: Imprimación Sintética para mayor protección anticorrosiva.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 8-12 h.

DILUCIÓN: Listo al uso (Disolvente Sintético Macy).

COLOR	4L.	375ml.	125ml.
ORO	277,86 €	27,25 €	11,06 €
Código de barras	8421724-61457-1	8421724-61458-8	8421724-61456-4

Esmaltes y pinturas sintéticas

ANTIOXIDANTES



Oxirmac Liso Brillo

Esmalte antioxidante brillante a base de resinas sintéticas que presentan una elevada resistencia a la corrosión. Aplicación directa sobre el óxido.

AI STIC LISO 15 COLORES

INTERIOR - EXTERIOR METAL



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 1x16L, 2x4L, 6x750ml, 8x375 ml.

REND./MANO: 5-6 m²/L. (45-35 µm secas por capa). Para protección contra el óxido: espesor mínimo recomendado 80-100 µm secas (2-3 capas).

PESO ESPECÍFICO: 0,96 -1,19 Kg/L. Según color.

FONDEAR CON: Normalmente no necesario, si lo fuera, consultar dpto. técnico.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 4-8 h. Total: 12-24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy: *5-7%, **10%.



LISO BRILLO	16L.	4L.	750ml.	375ml.
BLANCO	347,91 €	90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras	8421724-61799-2	8421724-61800-5	8421724-61801-2	8421724-61802-9
NEGRO		90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras		8421724-61804-3	8421724-61805-0	8421724-61806-7
GRIS CLARO METALIZADO		90,33 €	18,04 €	
Código de barras		8421724-61847-0	8421724-61848-7	
GRIS PERLA		90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras		8421724-61808-1	8421724-61809-8	8421724-61810-4
GRIS PLATA		90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras		8421724-61812-8	8421724-61813-5	8421724-61814-2
GRIS METALIZADO		90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras		8421724-61763-3	8421724-61764-0	8421724-61765-7
VERDE CLARO		90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras		8421724-61824-1	8421724-61825-8	8421724-61826-5
MAGNOLIA		90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras		8421724-61832-6	8421724-61833-3	8421724-61834-0
GRIS MEDIO		90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras		8421724-61760-2	8421724-61761-9	8421724-61762-6
MARRON		90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras		8421724-61816-6	8421724-61817-3	8421724-61818-0
AZUL		90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras		8421724-61820-3	8421724-61821-0	8421724-61822-7
BURDEOS		95,88 €	19,13 €	11,22 €
Código de barras		8421724-61836-4	8421724-61837-1	8421724-61838-8
ROJO		95,88 €	19,13 €	11,22 €
Código de barras		8421724-61840-1	8421724-61841-8	8421724-61842-5
AMARILLO		95,88 €	19,13 €	11,22 €
Código de barras		8421724-61844-9	8421724-61845-6	8421724-61846-3
VERDE OSCURO		95,88 €	19,13 €	11,22 €
Código de barras		8421724-61828-9	8421724-61829-6	8421724-61830-2

Esmaltes y pinturas sintéticas

ANTIOXIDANTES



Oxirmac liso satinado

Esmalte antioxidante satinado a base de resinas sintéticas que presentan una elevada resistencia a la corrosión. Aplicación directa sobre el óxido

AI LISO 9 COLORES

INTERIOR - EXTERIOR METAL



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: 5-6 m²/L (45-35 µm secas por capa). Para protección contra el óxido espesor mínimo recomendado: 80 - 100 µm.(2-3 capas).

PESO ESPECÍFICO: 1,19 -1,35 Kg/L. Según color.

FONDEAR CON: Normalmente no necesario, si lo fuera, consultar dpto. técnico.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 4-8 h. Total:12-24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy: *5-7%, **10%.

LISO SATINADO	4L.	750ml.	375ml.
BLANCO	90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras	8421724-61873-9	8421724-61874-6	8421724-61875-3
NEGRO	90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras	8421724-61876-0	8421724-61877-7	8421724-61878-4
MARRON EFECTO FORJA	90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras	8421724-61897-5	8421724-61898-2	8421724-61899-9
MARRON TABACO	90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras	8421724-61882-1	8421724-61883-8	8421724-61884-5
GRIS MEDIO	90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras	8421724-61879-1	8421724-61880-7	8421724-61881-4
GRIS ACERO EFECTO FORJA	90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras	8421724-61891-3	8421724-61892-0	8421724-61893-7
NEGRO EFECTO FORJA	90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras	8421724-61894-4	8421724-61895-1	8421724-61896-8
GRIS PERLA	90,33 €	18,04 €	10,77 €
Código de barras	8421724-61888-3	8421724-61889-0	8421724-61890-6
VERDE OSCURO	95,88 €	19,13 €	11,22 €
Código de barras	8421724-61885-2	8421724-61886-9	8421724-61887-6

Esmaltes y pinturas sintéticas

ANTIOXIDANTES



Oxirmac Pavonado

Pintura de acabado pavonado. Formulada con resinas sintéticas de elevada resistencia al exterior, pigmentos anticorrosivos y aditivos pasivantes del óxido y de acción penetrante. Tiene un excelente aspecto decorativo. Puede ser aplicado sobre superficies nuevas u oxidadas, así como sobre superficies viejas.

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: 6-10 m²/L. (40-50 µm secas por capa). Para protección contra el óxido espesor mínimo recomendado. 80-100 µm.

PESO ESPECÍFICO: 1,65 -1,75 Kg/L. Según color.

FONDEAR CON: Normalmente no necesario, si lo fuera, consultar dpto. técnico.

REPINTADO: 12h.

SECADO: Al tacto: 4-5 h. Total: 12-24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy: *5-7%, **10%



PAVONADO

7 COLORES

INTERIOR - EXTERIOR

METAL



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

PAVONADO	4L.	750ml.	375ml.
NEGRO	86,45 €	17,37 €	10,36 €
Código de barras	8421724-61850-0	8421724-61851-7	8421724-61852-4
GRIS PLATA	86,45 €	17,37 €	10,36 €
Código de barras	8421724-61854-8	8421724-61855-5	8421724-61856-2
VERDE PERLA	86,45 €	17,37 €	10,36 €
Código de barras	8421724-61862-3	8421724-61863-0	8421724-61864-7
AZUL MARISMA	86,45 €	17,37 €	10,36 €
Código de barras	8421724-61866-1	8421724-61867-8	8421724-61868-5
ROJO TEJA	86,45 €	17,37 €	10,36 €
Código de barras	8421724-61870-8	8421724-61871-5	8421724-61872-2
MARRON OXIDO	96,07 €	19,29 €	11,54 €
Código de barras	8421724-61796-1	8421724-61797-8	8421724-61798-5
ALBERO	96,07 €	19,29 €	11,54 €
Código de barras	8421724-61858-6	8421724-61859-3	8421724-61860-9

Esmaltes y pinturas sintéticas

ANTIOXIDANTES



Oxirmac Forja

Pintura de acabado FORJA. Formulada con resinas sintéticas de elevada resistencia al exterior, pigmentos anticorrosivos y aditivos pasivantes del óxido y de acción penetrante. Tiene un excelente aspecto decorativo. Puede ser aplicado sobre superficies nuevas u oxidadas, así como sobre superficies viejas.

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: 6-10 m²/L. (40-50 µm por capa). Para protección contra el óxido, aplicación mínima 2 capas (80-100 µm).

PESO ESPECÍFICO: 1,650 - 1,750 kg/L. Según color.

FONDEAR CON: Normalmente no necesario, si lo fuera, consultar dpto. técnico.

REPINTADO: 12 h.

SECADO: Al tacto: 4-5 h. Total: 12-24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy: *5-7%, **10%.



AI

FORJA

7 COLORES

INTERIOR - EXTERIOR

METAL



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

FORJA	4L.	750ml.	375ml.
GRIS PLATA 502	78,35 €	15,84 €	9,60 €
Código de barras	8421724-61480-9	8421724-61481-6	8421724-61482-3
VERDE PERLA 516	78,35 €	15,84 €	9,60 €
Código de barras	8421724-61476-2	8421724-61477-9	8421724-61478-6
NEGRO 504	78,35 €	15,84 €	9,60 €
Código de barras	8421724-61460-1	8421724-61461-8	8421724-61462-5
AZUL MARISMA 503	78,35 €	15,84 €	9,60 €
Código de barras	8421724-61472-4	8421724-61473-1	8421724-61474-8
ROJO TEJA 515	78,35 €	15,84 €	9,60 €
Código de barras	8421724-61464-9	8421724-61465-6	8421724-61466-3
MARRON OXIDO	87,09 €	17,60 €	10,68 €
Código de barras	8421724-61773-2	8421724-61774-9	8421724-61775-6
ALBERO DORADO 517	87,09 €	17,60 €	10,68 €
Código de barras	8421724-61468-7	8421724-61469-4	8421724-61470-0

Esmaltes y pinturas sintéticas

ANTIOXIDANTES



Martelé

Esmalte antioxidante de efecto martilleado, brillante y de gran uniformidad y definición. Formulado con resinas de elevada durabilidad y agentes de penetración que permiten su aplicación sobre superficies oxidadas sin preparación previa.

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: 8-10 m²/L. Por capa. Aplicación mínima dos manos (80-100 µm.)

PESO ESPECÍFICO: 0,940 - 1,000 kg/L. Según color.

FONDEAR CON: Sin necesidad de imprimación previa. Para superficies especiales, consultar dpto. técnico.

REPINTADO: 3-6 h.

SECADO: Al tacto: < 1h.

DILUCIÓN: Disolvente 209 Listo al uso.



COLOR	4L.	750ml.	375ml.
NEGRO	129,96 €	25,63 €	14,67 €
Código de barras	8421724-61904-0	8421724-61905-7	8421724-61906-4
VERDE OSCURO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Código de barras	8421724-62000-8	8421724-62001-5	8421724-62002-2
COBRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Código de barras	8421724-62003-9	8421724-62004-6	8421724-62005-3
GRIS OSCURO	99,87 €	19,95 €	11,82 €
Código de barras	8421724-61908-8	8421724-61909-5	8421724-61910-1
PLATA	99,87 €	19,95 €	11,82 €
Código de barras	8421724-61900-2	8421724-61901-9	8421724-61902-6
VERDE SEDA	99,87 €	19,95 €	11,82 €
Código de barras	8421724-61928-6	8421724-61929-3	8421724-61930-9
VERDE CLARO	99,87 €	19,95 €	11,82 €
Código de barras	8421724-61924-8	8421724-61925-5	8421724-61926-2
AZUL CLARO	99,87 €	19,95 €	11,82 €
Código de barras	8421724-61916-3	8421724-61917-0	8421724-61918-7
BEIGE	99,87 €	19,95 €	11,82 €
Código de barras	8421724-61940-8	8421724-61941-5	8421724-61942-2
VERDE MEDIO	129,96 €	25,63 €	14,67 €
Código de barras	8421724-61920-0	8421724-61921-7	8421724-61922-4
ROJO	129,96 €	25,63 €	14,67 €
Código de barras	8421724-61944-6	8421724-61945-3	8421724-61946-0
ORO	129,96 €	25,63 €	14,67 €
Código de barras	8421724-61936-1	8421724-61937-8	8421724-61938-5
AZUL OSCURO	129,96 €	25,63 €	14,67 €
Código de barras	8421724-61912-5	8421724-61913-2	8421724-61914-9
MARRON	129,96 €	25,63 €	14,67 €
Código de barras	8421724-61932-3	8421724-61933-0	8421724-61934-7

Esmaltes y pinturas sintéticas

BASE DISOLVENTE



Esmalte Aluminio Exteriores

Esmalte sintético con pigmentos de aluminio de elevada resistencia al exterior para el pintado de torres metálicas, estructuras metálicas, verjas, etc.

AI LISO EXTERIOR ALUMINIO



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125 ml.

REND./MANO: 12-18 m²/L. 35-45µm secas por capa; *espesor recomendado.

PESO ESPECÍFICO: 0,990 ± 0,02 kg/L.

FONDEAR CON: Imprimación Sintética Macy para una mayor protección anticorrosiva.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 6-8 h.

DILUCIÓN: Listo al uso (Disolvente Sintético Macy).

COLOR	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
ALUMINIO	86,70 €	18,27 €	11,25 €	5,61 €
Código de barras	8421724-61314-7	8421724-61315-4	8421724-61316-1	8421724-61317-8



Pintura Anticalórica

Pintura diseñada con resinas especiales para proteger y decorar soportes o superficies expuestas a altas temperaturas.

AE LISO ALUMINIO 300°C

NEGRO 350°C BLANCO 150°C

INTERIOR - EXTERIOR 3 COLORES



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125 ml.

REND./MANO: 8-10 m²/L., espesor recomendado: 30-40 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 1,020 - 1,380 kg/L. Según color.

USO Y PROPIEDADES: Resistente al calor, chimeneas, salidas de humo.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 2-6 h. Total: 8-10 h.

DILUCIÓN: Listo al uso (Disolvente Sintético Macy). * A pistola 5-10%

COLOR	750ml.	375ml.	125ml.
BLANCO	19,03 €	12,12 €	6,44 €
Código de barras	8421724-61216-4	8421724-61217-1	8421724-61218-8
NEGRO	20,75 €	13,10 €	6,85 €
Código de barras	8421724-61222-5	8421724-61223-2	8421724-61224-9
ALUMINIO	13,90 €	8,96 €	4,85 €
Código de barras	8421724-61450-2	8421724-61451-9	8421724-61452-6

Esmaltes y pinturas sintéticas

ANTIOXIDANTES



Barniz Metales

Barniz transparente de elevada dureza y brillo. Posee una excelente adherencia sobre latón, bronce y aleaciones de metales ligeros. Protege contra la oxidación, manteniendo su aspecto original sin necesidad de abrillantadores.



AE

LISO

INCOLORO

INTERIOR - EXTERIOR

METAL



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125 ml.

REND./MANO: 7-9 m²/L. Espesor recomendado: 30-40 µm secas

PESO ESPECÍFICO: 0,920 ± 0,02 kg/L.

FONDEAR CON: No necesario.

USO Y PROPIEDADES: Buena adherencia. Protección contra el óxido y elevada dureza.

REPINTADO: A partir de 3-5 horas.

SECADO: Al tacto: 3-5 min. Para manipular 10-15 min.

DILUCIÓN: Listo al uso (Disolvente Poliuretano).

COLOR	750ml.	375ml.	125ml.
INCOLORO	18,55 €	11,79 €	5,29 €
Código de barras	8421724-60031-4	8421724-60032-1	8421724-60033-8



Barniz Protector Óxido

Barniz uretanado alifático, incoloro, especialmente diseñado para su aplicación directa sobre superficies oxidadas. Mantiene el aspecto natural del óxido y a su vez lo impermeabiliza y protege, evitando así su desarrollo.



U

AI

BRILLO

SATINADO

MATE

INTERIOR - EXTERIOR

METAL



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6 x 750 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L. Espesor recomendado: 30-40 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 0,950 - 1,010 kg/L.

FONDEAR CON: Barniz Protector Óxido brillo diluido al 10% en Disolvente Sintético Macy. Consultar dpto. técnico.

USO Y PROPIEDADES: Aplicación directa sobre el óxido. Nutre, impermeabiliza y protege.

REPINTADO: 24h.

SECADO: Al tacto: 3-5 h.

DILUCIÓN: Listo al uso (Disolvente Sintético Macy). "****" A pistola 5-10%.

BRILLO	4L.	750ml.
INCOLORO	149,14 €	30,25 €
Código de barras	8421724-60035-2	8421724-60036-9
SATINADO	4L.	750ml.
INCOLORO	149,14 €	30,25 €
Código de barras	8421724-60039-0	8421724-60040-6
MATE	4L.	750ml.
INCOLORO	149,14 €	30,25 €
Código de barras	8421724-60043-7	8421724-60044-4



Pinturas plásticas




Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Mate una Capa Ecológico

Pintura mate especial para decoración de interiores y techos. Excelente blancura. Excelente cubrición y nivelación. No salpica. Ecológico y libre de olor. Ideal para centros hospitalarios, colegios y lugares habitados.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 11-13 m²/ l.

PESO ESPECÍFICO: 1,45 - 1,610 Kg/L. (ISO 1675). Según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Blanco luminoso ó 20 colores. Con conservante antimoho-antiverdín. Producto con certificación ecológica.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 2 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua. Listo al uso. Posible: 1ª mano 10% máximo, pistola - aerógrafo 10-15%

COLOR	15L.	4L.	750ml.
BLANCO 600	131,49 €	41,25 €	9,66 €
Código de barras	8421724-14000-1	8421724-14001-8	8421724-14002-5
LAKE 645		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14316-3	8421724-14317-0
AGRA 654		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14343-9	8421724-14344-6
ALASKA 652		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14337-8	8421724-14338-5
MARRAKECH 649		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14328-6	8421724-14329-3
BOMBAY 646		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14319-4	8421724-14320-0
OSLO 653		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14340-8	8421724-14341-5
GRECIA 644		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14313-2	8421724-14314-9
PARIS 642		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14307-1	8421724-14308-8
VENECIA 641		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14304-0	8421724-14305-7
SANTORINI 647		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14322-4	8421724-14323-1
ISLANDIA 643		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14310-1	8421724-14311-8
SINTRA 648		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14325-5	8421724-14326-2
CIES 651		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14334-7	8421724-14335-4
TOSCANA 650		41,25 €	9,66 €
Código de barras		8421724-14331-6	8421724-14332-3
LIVONIA 658		47,39 €	10,80 €
Código de barras		8421724-14410-8	8421724-14411-5

Mate una Capa Ecológico

COLOR	15L.	4L.	750ml.
AMALFI 660		47,39 €	10,80 €
Código de barras		8421724-14416-0	8421724-14417-7
KENDALL 656		47,39 €	10,80 €
Código de barras		8421724-14404-7	8421724-14405-4
KRABI 657		47,39 €	10,80 €
Código de barras		8421724-14407-8	8421724-14408-5
MOSCU 655		47,39 €	10,80 €
Código de barras		8421724-14401-6	8421724-14402-3
MOA 659		47,39 €	10,80 €
Código de barras		8421724-14413-9	8421724-14414-6

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Mate Decoración

Pintura plástica mate formulada a partir de copolímeros acrílicos en emulsión y con la mejor selección de pigmentos, cargas y aditivos que le confieren un acabado mate liso especial, con perfecta precisión en los recortes.



AE MATE INTERIOR

48 COLORES



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x15L., 1x8L., 2x4L., 6x750 ml.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.600 ± 1.380 Kg/L. (ISO 1675) según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc.. Amplia selección de colores. Acabado perfecto.

Excelente cubrición.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte:

Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano 5-10% según método de aplicación.

COLOR	15L.	8L.	4L.	750ml.
BLANCO 400	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15396-4	8421724-15300-1	8421724-15397-1	8421724-15398-8
MALVA 428	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15483-1	8421724-15326-1	8421724-15484-8	8421724-15485-5
VISON 425	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15474-9	8421724-15323-0	8421724-15475-6	8421724-15476-3
MARFIL 403	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15405-3	8421724-15303-2	8421724-15406-0	8421724-15407-7
BEIGE 414	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15441-1	8421724-15312-4	8421724-15442-8	8421724-15443-5
BERENJENA 418	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15453-4	8421724-15316-2	8421724-15454-1	8421724-15455-8
VIOLETA 408	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15420-6	8421724-15307-0	8421724-15421-3	8421724-15422-0
CAMEL 429	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15486-2	8421724-15327-8	8421724-15487-9	8421724-15488-6
NARANJA 421	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15462-6	8421724-15319-3	8421724-15463-3	8421724-15464-0
CHOCOLATE441	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15523-4	8421724-15524-1	8421724-15525-8	8421724-15526-5
CREMA 401	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15399-5	8421724-15301-8	8421724-15400-8	8421724-15401-5
GARBANZO 413	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15438-1	8421724-15311-7	8421724-15439-8	8421724-15440-4
OPALO 449	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15555-5	8421724-15555-5	8421724-15557-9	8421724-15558-6
GREY TREND 456	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15583-8	8421724-15584-5	8421724-15585-2	8421724-15586-9
ORO 404	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15408-4	8421724-15304-9	8421724-15409-1	8421724-15410-7
LINO 423	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15468-8	8421724-15321-6	8421724-15469-5	8421724-15470-1
PANAMA 430	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15489-3	8421724-15328-5	8421724-15490-9	8421724-15491-6

Mate Decoración

COLOR	15L.	8L.	4L.	750ml.
AGUAMARINA 450	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15559-3	8421724-15560-9	8421724-15561-6	8421724-15562-3
PISTACHO 420	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15459-6	8421724-15318-6	8421724-15460-2	8421724-15461-9
CACTUS 419	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15456-5	8421724-15317-9	8421724-15457-2	8421724-15458-9
PLUMA 422	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15465-7	8421724-15320-9	8421724-15466-4	8421724-15467-1
GRAFITO 447	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15547-0	8421724-15548-7	8421724-15549-4	8421724-15550-0
ACERO 426	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15477-0	8421724-15324-7	8421724-15478-7	8421724-15479-4
TURQUESA 453	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15571-5	8421724-15572-2	8421724-15573-9	8421724-15574-6
CELESTE 412	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15432-9	8421724-15310-0	8421724-15433-6	8421724-15434-3
VAINILLA 402	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15402-2	8421724-15302-5	8421724-15403-9	8421724-15404-6
GRIS 440	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15519-7	8421724-15520-3	8421724-15521-0	8421724-15522-7
VAPOR 424	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15471-8	8421724-15322-3	8421724-15472-5	8421724-15473-2
CUARZO 451	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15563-0	8421724-15564-7	8421724-15565-4	8421724-15566-1
AZUL BEBE 411	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15429-9	8421724-15309-4	8421724-15430-5	8421724-15431-2
VINTAGE ROSE 455	108,95 €	64,80 €	35,64 €	8,88 €
Código de barras	8421724-15579-1	8421724-15580-7	8421724-15581-4	8421724-15582-1
MOSTAZA 444	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15535-7	8421724-15536-4	8421724-15537-1	8421724-15538-8
SELVA 442	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15527-2	8421724-15528-9	8421724-15529-6	8421724-15530-2
PINK 434	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15501-2	8421724-15332-2	8421724-15502-9	8421724-15503-6
LIMA 437	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15510-4	8421724-15335-3	8421724-15511-1	8421724-15512-8
NAZARENO 436	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15507-4	8421724-15334-6	8421724-15508-1	8421724-15509-8
BANANA SPLIT 458	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15591-3	8421724-15592-0	8421724-15593-7	8421724-15594-4
NILO 446	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15543-2	8421724-15544-9	8421724-15545-6	8421724-15546-3
ORIENTE 443	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15531-9	8421724-15532-6	8421724-15533-3	8421724-15534-0

Mate Decoración

COLOR	15L.	8L.	4L.	750ml.
ESMERALDA 448	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15551-7	8421724-15552-4	8421724-15553-1	8421724-15554-8
LIMON 438	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15336-0	8421724-15336-0	8421724-15514-2	8421724-15515-9
INDIGO 445	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15539-5	8421724-15540-1	8421724-15541-8	8421724-15542-5
DENIM BLUE 457	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15587-6	8421724-15588-3	8421724-15589-0	8421724-15590-6
ROJO 439	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15516-6	8421724-15337-7	8421724-15517-3	8421724-15518-0
PASION 435	121,98 €	72,03 €	39,86 €	9,93 €
Código de barras	8421724-15504-3	8421724-15333-9	8421724-15505-0	8421724-15506-7
MAGENTA 454	173,55 €	99,80 €	53,79 €	12,52 €
Código de barras	8421724-15575-3	8421724-15576-0	8421724-15577-7	8421724-15578-4
FUCSIA 452	173,55 €	99,80 €	53,79 €	12,52 €
Código de barras	8421724-15567-8	8421724-15568-5	8421724-15569-2	8421724-15570-8
GREENERY 459	173,55 €	99,80 €	53,79 €	12,52 €
Código de barras	8421724-15595-1	8421724-15596-8	8421724-15597-5	8421724-15598-2



Mate Decoración Hygienic

Plástico Mate Decoración con ingredientes activos antimicrobianos de origen natural que inhiben y evitan el crecimiento de bacterias en la película de la pintura, permitiendo un ambiente más higiénico, más sano y con menor contaminación microbiológica durante toda su vida útil. Certificado de eficacia según (JIS Z 2801:2010).



EMBALAJE: 1x15L., 1x8L., 2x4L.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.600 ± 1.380 Kg/L. (ISO 1675) según color.

USO Y PROPIEDADES: Amplia selección de colores,. Acabado perfecto. Activos antimicrobianos. Especialmente indicado para: hospitales, clínicas, residencias, hoteles, etc.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte:

Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano 5-10% según método de aplicación.

COLOR	15L.	8L.	4L.
BLANCO 400	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15700-9	8421724-15701-6	8421724-15702-3
MALVA 428	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15804-4	8421724-15805-1	8421724-15806-8
VISON 425	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15792-4	8421724-15793-1	8421724-15794-8
MARFIL 403	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15712-2	8421724-15713-9	8421724-15714-6
BEIGE 414	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15748-1	8421724-15749-8	8421724-15750-4
BERENJENA 418	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15764-1	8421724-15765-8	8421724-15766-5
VIOLETA 408	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15728-3	8421724-15729-0	8421724-15730-6
CAMEL 429	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15808-2	8421724-15809-9	8421724-15810-5
NARANJA 421	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15776-4	8421724-15777-1	8421724-15778-8
CHOCOLATE441	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15855-6	8421724-15856-3	8421724-15857-0
CREMA 401	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15704-7	8421724-15705-4	8421724-15706-1
GARBANZO 413	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15744-3	8421724-15745-0	8421724-15746-7
OPALO 449	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15879-2	8421724-15880-8	8421724-15881-5
GREY TREND 456	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15903-4	8421724-15904-1	8421724-15905-8
ORO 404	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15716-0	8421724-15717-7	8421724-15718-4

Mate Decoración Hygienic

COLOR	15L.	8L.	4L.
LINO 423	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15784-9	8421724-15785-6	8421724-15786-3
PANAMA 430	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15812-9	8421724-15813-6	8421724-15814-3
AGUAMARINA 450	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15882-2	8421724-15883-9	8421724-15884-6
PISTACHO 420	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15772-6	8421724-15773-3	8421724-15774-0
CACTUS 419	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15768-9	8421724-15769-6	8421724-15770-2
PLUMA 422	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15780-1	8421724-15781-8	8421724-15782-5
GRAFITO 447	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15873-0	8421724-15874-7	8421724-15875-4
ACERO 426	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15796-2	8421724-15797-9	8421724-15798-6
TURQUESA 453	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15891-4	8421724-15892-1	8421724-15893-8
CELESTE 412	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15740-5	8421724-15741-2	8421724-15742-9
VAINILLA 402	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15708-5	8421724-15709-2	8421724-15710-8
GRIS 440	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15852-5	8421724-15853-2	8421724-15854-9
VAPOR 424	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15788-7	8421724-15789-4	8421724-15790-0
CUARZO 451	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15885-3	8421724-15886-0	8421724-15887-7
AZUL BEBE 411	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15736-8	8421724-15737-5	8421724-15738-2
VINTAGE ROSE 455	152,34 €	87,92 €	47,22 €
Código de barras	8421724-15900-3	8421724-15901-0	8421724-15902-7
MOSTAZA 444	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15864-8	8421724-15865-5	8421724-15866-2
SELVA 442	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15858-7	8421724-15859-4	8421724-15860-0
PINK 434	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15828-0	8421724-15829-7	8421724-15830-3
LIMA 437	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15840-2	8421724-15841-9	8421724-15842-6
NAZARENO 436	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15836-5	8421724-15837-2	8421724-15838-9

Mate Decoración Hygienic

COLOR	15L.	8L.	4L.
BANANA SPLIT 458	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15909-6	8421724-15910-2	8421724-15911-9
NILO 446	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15870-9	8421724-15871-6	8421724-15872-3
ORIENTE 443	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15861-7	8421724-15862-4	8421724-15863-1
ESMERALDA 448	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15876-1	8421724-15877-8	8421724-15878-5
LIMON 438	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15844-0	8421724-15845-7	8421724-15846-4
INDIGO 445	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15867-9	8421724-15868-6	8421724-15869-3
DENIM BLUE 457	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15906-5	8421724-15907-2	8421724-15908-9
ROJO 439	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15848-8	8421724-15849-5	8421724-15850-1
PASION 435	165,45 €	95,14 €	51,51 €
Código de barras	8421724-15832-7	8421724-15833-4	8421724-15834-1
MAGENTA 454	216,98 €	122,91 €	65,40 €
Código de barras	8421724-15894-5	8421724-15895-2	8421724-15896-9
FUCSIA 452	216,98 €	122,91 €	65,40 €
Código de barras	8421724-15888-4	8421724-15889-1	8421724-15890-7
GREENERY 459	216,98 €	122,91 €	65,40 €
Código de barras	8421724-15897-6	8421724-15898-3	8421724-15899-0

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Blancos Cromáticos Mate

Pintura acrílica al agua de acabado mate profundo, recomendado para interior de viviendas de yeso, escayola, cartón-yeso, hormigón y sus prefabricados, así como exteriores resguardados. Buenas propiedades de nivelación. No deja represas, ni marcas de brocha o rodillo.



29 COLORES



BASE AGUA



EMBALAJE: 1x15L., 2x4L., 6x750 ml.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,550 ± 0,10 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc.. Amplia selección de colores. Acabado perfecto.

Lavable. Excelente cubrición.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte:

Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano: 10-15%, 2ª mano: 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	750ml.
HIELO 3012	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11837-6	8421724-11838-3	8421724-11839-0
ALABASTRO 3001	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11804-8	8421724-11805-5	8421724-11806-2
HUMO 3026	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11879-6	8421724-11880-2	8421724-11881-9
ALGODÓN 3008	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11825-3	8421724-11826-0	8421724-11827-7
LLUVIA 3006	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11819-2	8421724-11820-8	8421724-11821-5
AMANECER 3000	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11801-7	8421724-11802-4	8421724-11803-1
LUNA 3028	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11885-7	8421724-11886-4	8421724-11887-1
BLANCO ANTIGUO 3025	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11876-5	8421724-11877-2	8421724-11878-9
MAGNOLIA 3016	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11849-9	8421724-11850-5	8421724-11851-2
BLANCO POLAR 3007	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11822-2	8421724-11823-9	8421724-11824-6
MOCA 3013	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11840-6	8421724-11841-3	8421724-11842-0
CALIZA 3021	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11864-2	8421724-11865-9	8421724-11866-6
NIEBLA 3017	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11852-9	8421724-11853-6	8421724-11854-3
CAVA 3015	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11846-8	8421724-11847-5	8421724-11848-2
ORQUIDEA 3004	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11813-0	8421724-11814-7	8421724-11815-4
ALBA 3009	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11828-4	8421724-11829-1	8421724-11830-7

Blancos Cromáticos Mate

COLOR	15L.	4L.	750ml.
PETALO 3005	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11816-1	8421724-11817-8	8421724-11818-5
AURA 3010	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11831-4	8421724-11832-1	8421724-11833-8
PORCELANA 3018	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11855-0	8421724-11856-7	8421724-11857-4
BRISA 3003	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11810-9	8421724-11811-6	8421724-11812-3
ROCIO 3011	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11834-5	8421724-11835-2	8421724-11836-9
EGIPTO 3027	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11882-6	8421724-11883-3	8421724-11884-0
TÉ 3019	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11858-1	8421724-11859-8	8421724-11860-4
BLANCO FRAGIL 3023	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11870-3	8421724-11871-0	8421724-11872-7
VELO 3024	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11873-4	8421724-11874-1	8421724-11875-8
ALMENDRA 3020	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11861-1	8421724-11862-8	8421724-11863-5
VERANO 3002	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11807-9	8421724-11808-6	8421724-11809-3
CASHMERE 3014	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11843-7	8421724-11844-4	8421724-11845-1
ZEN 3022	122,79 €	37,94 €	9,48 €
Código de barras	8421724-11867-3	8421724-11868-0	8421724-11869-7

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Mate Súper Color

Pintura plástica interior-exterior de aspecto liso indicada para la rotulación y decoración en color de todo tipo de paramentos de albañilería y bricolaje.

V MATE 5 COLORES

INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15 L (solo negro), 2x4 L, 6x750 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,320 ± 0,05 Kg /L. (ISO 1675) (según color).

USO Y PROPIEDADES: plicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Alto rendimiento. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano 10-15%.

Según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	750ml.
NEGRO 801	122,31 €	37,26 €	9,24 €
Código de barras	8421724-15013-0	8421724-15015-4	8421724-15016-1
AMARILLO 803		49,71 €	11,58 €
Código de barras		8421724-14953-0	8421724-14954-7
VERDE 805		49,71 €	11,58 €
Código de barras		8421724-14959-2	8421724-14960-8
ROJO 804		49,71 €	11,58 €
Código de barras		8421724-14956-1	8421724-14957-8
AZUL 802		49,71 €	11,58 €
Código de barras		8421724-14950-9	8421724-14951-6



Mate Especial Yesos Zig-Zas

Plástico "mate rabioso" especialmente formulado para la aplicación sobre superficies difíciles tales como yeso proyectado dejando un aspecto y textura de alta calidad.

AE MATE RABIOSO

INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,65 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Excelente blancura. Ideal para acabados uniformes sin ningún tipo de marcas.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 2-3 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano, 5-10%.

Según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	121,91 €	38,10 €
Código de barras	8421724-17604-8	8421724-17606-2

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Mate Especial LE-500

Pintura acrílica al agua de acabado mate profundo, recomendado para interior de viviendas de yeso, escayola, cartón-yeso, hormigón y sus prefabricados, así como exteriores resguardados. Buenas propiedades de nivelación y no deja represas ni marcas de brocha o rodillo.



AE

MATE

INTERIOR - EXTERIOR



BASE AGUA



COLOR	14L.	4L.
BLANCO	110,84 €	36,86 €
Código de barras	8421724-10290-0	8421724-10292-4



Mate M-4

Pintura plástica lisa de elevado poder cubriente, válido para exteriores e interiores. Impermeable al agua de lluvia. Tiene buena resistencia a la intemperie y al salitre.



AE

CERT.

MATE



BASE AGUA



COLOR	15L.	13L.	4L.	750ml.
BLANCO	102,57 €	88,89 €	32,61 €	9,78 €
Código de barras	8421724-19485-1	8421724-10354-9	8421724-19487-5	8421724-19488-2

EMBALAJE: 1x14 L., 2x4 L.

REND./MANO: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,540 ± 0,02 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Bajo olor y buena nivelación. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 3-4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 5-10%, según método de aplicación.

EMBALAJE: 1x15 L., 1x13 L., 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 6-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,54 ± 0,05 Kg /L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Elevado rendimiento y gran nivelación. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 5-7 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano, 5-10%.

Según método de aplicación.

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Mate Especial Yesos Vitral

Plástico mate rabioso con una excelente blancura y cubrición formulado para superficies de yeso proyectados.

AE MATE RABIOSO

INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,53 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Excelente blancura. Fácil aplicación y no marca recortes y represas.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 2 h.

SECADO: Al tacto: 30-60.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano, 5-10%.

Según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	100,92 €	32,46 €
Código de barras	8421724-17600-0	8421724-17602-4



Plástico Mate BR-1

Pintura en emulsión al agua, con buenas propiedades de cubrición y excelente lavabilidad. Conservante antimoho-antiverdín. Perfecto para decoración de techos y paredes, obra nueva, superficies ya pintadas, en interior y exterior.

AE MATE INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 2 x 2,5 L.

REND./MANO: 5-7 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,720 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Contiene conservantes antimoho-antiverdín. Buena cubrición.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano, 5-10%.

Según método de aplicación.

COLOR	2,5L.
BLANCO	20,52 €
Código de barras	8421724-12312-7



Mate Imperial

Pintura plástica mate para interior y exterior.

AE MATE INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15 L, 1x13 L, 1x8 L 2x4 L, 6x750 ml.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,65 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Gran blancura. Alto rendimiento. Gran blancura y alto rendimiento.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 3-5 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano, 5-10%.

Según método de aplicación.

COLOR	15L.	13L.	8L.	4L.	750ml.
BLANCO	99,36 €	86,19 €	60,54 €	31,86 €	8,58 €
Código de barras	8421724-15035-2	8421724-10353-2	8421724-15036-9	8421724-15037-6	8421724-15038-3

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Mate Campeón

Pintura mate para interiores y exteriores, con una excelente blancura y un gran poder cubriente.

AE MATE INTERIOR - EXTERIOR



COLOR	13L.	4L.
BLANCO	85,08 €	31,53 €
Código de barras	8421724-17201-9	8421724-17203-3

EMBALAJE: 1x13 L., 2x4 L.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,65 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Buena cubrición y blancura. Fácil aplicación, sin salpicado.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 3-5 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano, 5-10%.

Según método de aplicación.



Mate BR-5

Pintura en emulsión al agua, elaborada con materias primas seleccionadas para obtener un producto con muy buenas propiedades de cubrición. Olor suave y agradable.

AE MATE INTERIOR - EXTERIOR



COLOR	14L.	4L.	750ml.
BLANCO	88,29 €	29,67 €	7,97 €
Código de barras	8421724-12305-9	8421724-12307-3	8421724-12308-0

EMBALAJE: 1x14 L., 2x4 L., 6X750 ml.

REND./MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,600 ± 0,02 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Contiene conservante antimoho-antiverdín. Ideal para decoración de techos y paredes, obra nueva, superficies ya pintadas, en interior y exterior.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 5-15%, según método de aplicación.



Mate REF.100

Pintura plástica mate para decoraciones de interior. Excelente blancura. Alto poder cubriente.

AE MATE INTERIOR



COLOR	15L.	13L.	8L.	4L.	750ml.
BLANCO	81,87 €	71,15 €	50,76 €	26,97 €	7,70 €
Código de barras	8421724-15053-6	8421724-10355-6	8421724-15054-3	8421724-15055-0	8421724-15056-7

EMBALAJE: 1x15 L., 1x13 L., 1x8 L., 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,65 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Buena aplicabilidad y muy traspirable.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 3-5 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano, 5-10%.

Según método de aplicación.

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Mate M-3

Pintura con copolímeros acrílicos de acabado mate. Ideal para todo tipo de material de mampostería en superficies interiores y exteriores. Bajo olor. Bajo salpicado. Buena nivelación.

AE MATE INTERIOR - EXTERIOR



COLOR	14L.	4L.
BLANCO	77,22 €	26,60 €
Código de barras	8421724-12401-8	8421724-12403-2



Mate Oasis

Pintura plástica para interiores y exteriores. Excelente blancura y alto poder cubriente.

AE MATE INTERIOR - EXTERIOR



COLOR	13L.	4L.
BLANCO	62,20 €	24,09 €
Código de barras	8421724-15234-9	8421724-15236-3

EMBALAJE: 1x14 L., 2x4 L.

REND./MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,600 ± 0,02 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Interior-exterior. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 5-15%, según método de aplicación.

EMBALAJE: 1x13 L., 2x4 L.

REND./MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,53 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Buena cubrición y gran blancura.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 3 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano: 10-15%, 2ª mano: 5-10%, según método de aplicación.

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Mate M-2

Pintura con copolímeros acrílicos de acabado mate para paramentos interiores y exteriores. Máxima cubrición en dos capas.

AE MATE INTERIOR - EXTERIOR



COLOR	14L.	4L.
BLANCO	66,96 €	23,63 €
Código de barras	8421724-12398-1	8421724-12399-8



Mate Copo de Nieve.

Pintura con excelente blancura. Ideal para techos y paredes de interiores.

AE MATE INTERIOR



COLOR	15L.	13L.	4L.
BLANCO	58,65 €	50,82 €	21,20 €
Código de barras	8421724-30301-7	8421724-30300-0	8421724-30303-1



Mate M-1

Pintura con copolímeros acrílicos para interiores y exteriores resguardados. Buena cubrición en seco.

AE MATE INTERIOR - EXTERIOR



COLOR	14L.	4L.
BLANCO	55,83 €	20,42 €
Código de barras	8421724-12395-0	8421724-12396-7

EMBALAJE: 1x14 L., 2x4 L.

REND./MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.520 ± 0,02 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Interior-exterior. Contiene conservante antimoho-antiverdín. Transpirable.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 5-15%, según método de aplicación.

EMBALAJE: 1x15 L., 1x13 L., 2x4 L.

REND./MANO: 4-6 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,700 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Pintura muy transpirable y de excelente cubrición en seco.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 5 - 15%. Según método de aplicación

EMBALAJE: 1x14 L., 2x4 L.

REND./MANO: 4-5 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,700 ± 0,02 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Contiene conservante antimoho-antiverdín. Muy transpirable. Blanco azulado.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 5-15%. Según método de aplicación.

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Mate Los Llanos

Pintura plástica mate para la decoración de paredes interiores y exteriores en caso de climas benévolos.

AE MATE INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x14 L., 2x4 L.

REND./MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,560±0,05 kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Muy traspirable y de fácil aplicación.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 5-15%. Según método de aplicación.

COLOR	14L.	4L.
BLANCO	48,36 €	18,26 €
Código de barras	8421724-12100-0	8421724-12102-4



Mate Nebrasca

Pintura mate especial para decoración de interiores y techos. Excelente blancura.

AE MATE INTERIOR



EMBALAJE: 1x25 Kgs., 2x5 Kgs.

REND./MANO: 4-6 m²/kg.

PESO ESPECÍFICO: 1,71 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Altamente traspirable. Buena cubrición en seco.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 20-30 min.

DILUCIÓN: Agua, 5-15%. Según método de aplicación.

COLOR	25KG.	5KG.
BLANCO	39,21 €	11,78 €
Código de barras	8421724-30340-6	8421724-30342-0



Mate Especial Lisos

Pintura al agua elaborada a base de cargas seleccionadas. Especialmente diseñada para cualquier soporte de albañilería de interiores.

MATE INTERIOR



EMBALAJE: 1x25 kgs., 2x5kgs.

REND./MANO: 3-4 m²/kg.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Bajo olor. Muy traspirable.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 5-10% según método de aplicación.

COLOR	25Kg.	5Kg.
BLANCO	30,68 €	8,24 €
Código de barras	8421724-30023-8	8421724-30025-2


Pinturas plásticas

ACABADO MATE



MV-800

Pintura vinílica de primera calidad para la protección y decoración de superficies en interior y exterior.



COLOR	15L.	4L.
BLANCO	182,25 €	53,33 €
Código de barras	8421724-10125-5	8421724-10127-9

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 13-15 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.460 ± 0.050 Kg/L (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Excelente cubrición y altamente lavable. Formulación calibrada. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 5-10%, según método de aplicación.



Mate Extra

Pintura plástica mate para exteriores e interiores, de extraordinaria blancura y gran rendimiento.



COLOR	15L.	13L.	8L.	4L.	750ml.
BLANCO	132,40 €	114,48 €	77,73 €	40,44 €	9,89 €
Código de barras	8421724-15007-9	8421724-10351-8	8421724-15008-6	8421724-15009-3	8421724-15010-9

EMBALAJE: 1x15 L, 1x13 L, 1x8 L, 2x4 L, 6x750 ml.

REND./MANO: 9-11m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,59 ± 0,05 Kg /L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Alto rendimiento. Formulación calibrada. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 2 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-10%, 2ª mano 10-15%.

Según método de aplicación.

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



Mate Lavable

Pintura plástica mate lavable, compuesta a base de copolímeros vinílicos para interior y exterior.

V MATE INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15 L, 1x13 L, 1x8 L, 2x4 L, 6x750 ml.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,60 ± 0,05 Kg /L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Gran blancura. Buena cubrición.

Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte:

Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 2 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 10-15%.

Según método de aplicación.

COLOR	15L.	13L.	8L.	4L.	750ml.
BLANCO	122,01 €	105,81 €	72,30 €	37,80 €	9,51 €
Código de barras	8421724-15029-1	8421724-10352-5	8421724-15030-7	8421724-15031-4	8421724-15032-1



MV-200

Pintura vinílica de elevado rendimiento, con la mejor cubrición y blancura como en interior como en exterior. De fácil aplicación y de acabado perfecto, especial para paredes lisas. Su acabado mate minimiza las marcas de repasos.

V NP MATE

INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x13 L., 2x4 L.

REND./MANO: 11-13 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,640 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Excelente cubrición. Formulación calibrada. En obra nueva, aplicación como fondo y acabado. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte, aplicar diluido un 15% la 1ª capa, Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 10-15% según método de aplicación.

COLOR	13L.	4L.
BLANCO	103,14 €	36,93 €
Código de barras	8421724-13001-9	8421724-13003-3

Pinturas plásticas

ACABADO MATE



MV-200 Hygienic

Pintura vinílica de elevado rendimiento, proporciona un acabado con la mejor cubrición y blancura tanto en interior como en exterior. Contiene iones plata (Ag+) que protegen la pintura frente a la proliferación de moho y bacterias. Ofrece una protección eficaz y duradera.



BASE
AGUA



EMBALAJE: 1x13 L., 2x4 L.

REND./MANO: 11-13 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,640 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc. Excelente cubrición. Formulación calibrada. En obra nueva, aplicación como fondo y acabado. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte, aplicar diluido un 15% la 1ª capa, Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 10-15% según método de aplicación.

COLOR	13L.	4L.
BLANCO	145,67 €	49,98 €
Código de barras	8421724-13006-4	8421724-13008-8

Pinturas plásticas

ACABADO SATINADO



Satinado Súper Especial Color

Pintura plástica satinada, especial para acabados exteriores. Está especialmente indicada para la rotulación y decoración en color de todo tipo de paramentos de albañilería y bricolaje.



EMBALAJE: 1x15 L (solo negro), 2x4 L, 6x750 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,28 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Excelente blancura alto poder cubriente. Indicado para exterior. Satinado suave, brillo a 60°C: 5-15%. Satinado suave, satinado brillo 60°: 5-15.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 10-15% según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	750ml.
NEGRO 200	168,48 €	49,41 €	11,24 €
Código de barras	8421724-20199-3	8421724-20200-6	8421724-20201-3
AZUL PRIN 204		49,41 €	11,24 €
Código de barras		8421724-20216-7	8421724-20217-4
MARRON TABACO 211		49,41 €	11,24 €
Código de barras		8421724-20222-8	8421724-20223-5
AMARILLO OXIDO 203		49,41 €	11,24 €
Código de barras		8421724-20210-5	8421724-20211-2
ROJO TEJA 210		49,41 €	11,24 €
Código de barras		8421724-20220-4	8421724-20221-1
VERDE PRADO 208		49,41 €	11,24 €
Código de barras		8421724-20212-9	8421724-20213-6
VERDE IRLANDÉS 207		49,41 €	11,24 €
Código de barras		8421724-20206-8	8421724-20207-5
VIOLETA 205		73,00 €	15,72 €
Código de barras		8421724-20218-1	8421724-20219-8
AZUL MARINO 206		73,00 €	15,72 €
Código de barras		8421724-20204-4	8421724-20205-1
NARANJA 202		84,24 €	17,96 €
Código de barras		8421724-20208-2	8421724-20209-9
AMARILLO 201		84,24 €	17,96 €
Código de barras		8421724-20202-0	8421724-20203-7
ROJO VIVO 209		87,62 €	18,66 €
Código de barras		8421724-20214-3	8421724-20215-0

Pinturas plásticas

ACABADO SATINADO



Satinado M-50

Pintura plástica formulada a partir de polímeros vinílicos en emulsión. Caracterizada por su acabado brillante y su alto poder de cubrición.



EMBALAJE: 1x15 L., 1x8 L., 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,27 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Excelente blancura. Alto poder cubriente. Olor suave y agradable. Brillo a 60°C: 20-30%.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 10-15% según método de aplicación.

COLOR	15L.	8L.	4L.	750ml.
BLANCO	166,83 €	95,07 €	49,24 €	11,34 €
Código de barras	8421724-25013-7	8421724-25014-4	8421724-25015-1	8421724-25016-8



Satinado 6020

Pintura plástica satinada, formulada a partir de polímeros vinílicos en emulsión. Alto poder cubriente. Excelente blancura. Fácil aplicación. Ideal para interiores y exteriores.



EMBALAJE: 1x15 L., 1x13 L., 1x8 L., 2x4 L.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,24 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Excelente blancura. Alto poder cubriente. Olor suave y agradable. Brillo a 60°C: 15-25%.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 10-15% según método de aplicación.

COLOR	15L.	13L.	8L.	4L.
BLANCO	146,34 €	127,17 €	85,05 €	44,42 €
Código de barras	8421724-26500-1	8421724-26499-8	8421724-26501-8	8421724-26502-5



Satinado Campeón

Pintura plástica satinada formulada a partir de polímeros vinílicos en emulsión. Destaca por su buen poder cubriente. Excelente blancura. Fácil aplicación. Está indicada tanto para interiores como para exteriores.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 9-11 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,17 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Excelente blancura. Alto poder cubriente. Olor suave y agradable. Brillo a 60°C: 45-55%, Brillo a 20°C: 10-20%

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-8 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 10-15% según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	140,50 €	42,09 €
Código de barras	8421724-27201-6	8421724-27203-0

Pinturas plásticas

ACABADO SATINADO



Satinado Campeón Hygienic

Plástico satinado con ingredientes activos antimicrobianos de origen natural que inhiben y evitan el crecimiento de bacterias en la película de pintura. Especialmente indicada para estancias de hospitales, residencias, hoteles, habitaciones de niños, ancianos, etc. Certificado de eficacia según norma JIS Z 2801:2010.



CERT

SATINADO

INTERIOR - EXTERIOR



BASE
AGUA

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 9 - 11 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,17 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Excelente blancura. Alto poder cubriente. Olor suave y agradable. Brillo a 60°C: 45-55%, Brillo a 20°C: 10-20%

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-8 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 10-15% según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	194,23 €	56,40 €
Código de barras	8421724-27196-5	8421724-27198-9



Satinado Atlanta

Pintura plástica de acabado satinado suave, formulada a partir de polímeros vinílicos en emulsión. Alto poder cubriente. Excelente blancura. Ideal para interiores y exteriores.



SATINADO SUAVE

INTERIOR - EXTERIOR



BASE
AGUA

EMBALAJE: 1x15 L, 1x13 L, 2x4 L.

REND./MANO: 9-11 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,24 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Superficies de yeso, cemento, pladur, etc... Excelente blancura. Alto poder cubriente. Satinado suave, satinado brillo 60°: 8-18%.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-8 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 10-15% según método de aplicación.

COLOR	15L.	13L.	4L.
BLANCO	132,71 €	115,35 €	40,50 €
Código de barras	8421724-22001-7	8421724-22000-0	8421724-22003-1



Revestimiento de fachadas



Revestimiento de fachadas



Revestimiento Liso Primera

Revestimiento liso 100% acrílico de alta calidad, indicado tanto para la decoración como para la protección de fachadas.

A LISO 129 COLORES EXTERIOR



BASE AGUA



EMBALAJE: 1x15 L., 1x13 L., 2x4 L.

REND./MANO: 7-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,500 ± 0,100 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Muy buena adherencia, y alto poder cubriente. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 10-15%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	13L.	4L.
3001, 3002, 3003, 3004, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3030, 3027, 3014, 3015, 3023, 3024, 3029, 3033, 3035, 3036, 3039, 3042, 3044, 3049, 3060, 3063, 3068, 3073, 3075, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3206, 3218, 3203, 3209, 3098, 3204, 3120, 3222, 3142, 3225, 3197, 3226, 3235, 3236, 3115, 3234, 3237, 3175, 3179, 3242, 3230, 3239, 3253, 3247, 3260, 3261, 3249, 3256	135,88 €	118,09 €	41,17 €
3025, 3019, 3020, 3022, 3041, 3046, 3047, 3058, 3080, 3083, 3201, 3212, 3112, 3207, 3213, 3219, 3202, 3208, 3214, 3220, 3215, 3140, 3104, 3108, 3205, 3210, 3216, 3099, 3217, 3224, 3231, 3240, 3241, 3238, 3243, 3250, 3244, 3245, 3246, 3254, 3248, 3268, 3262, 3269, 3021	143,99 €	125,14 €	43,36 €
3211, 3223, 3221, 3227, 3228, 3229, 3233, 3119, 3264, 3251, 3252, 3258, 3263	172,25 €	149,86 €	50,98 €
3232, 3265, 3266, 3259, 3267, 3255, 3257	234,26 €	203,58 €	67,45 €

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Fachadas Liso

Revestimiento liso 100% acrílico indicado para la decoración y protección de fachadas.



EMBALAJE: 1x13 L., 2x4 L.

REND./MANO: 7-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,700 ± 0,500 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Excelente cubrición. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	13L.	4L.
2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2030, 2027, 2014, 2015, 2023, 2024, 2029, 2033, 2035, 2036, 2039, 2042, 2044, 2049, 2060, 2063, 2068, 2073, 2075, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2206, 2218, 2203, 2209, 2098, 2204, 2120, 2222, 2142, 2225, 2197, 2226, 2235, 2236, 2115, 2234, 2237, 2175, 2179, 2242, 2230, 2239, 2253, 2247, 2260, 2261, 2249, 2256	103,93 €	35,51 €
2025, 2019, 2020, 2022, 2041, 2046, 2047, 2058, 2080, 2083, 2201, 2212, 2112, 2207, 2213, 2219, 2202, 2208, 2214, 2220, 2215, 2140, 2104, 2108, 2205, 2210, 2216, 2099, 2217, 2224, 2231, 2240, 2241, 2238, 2243, 2250, 2244, 2245, 2246, 2254, 2248, 2268, 2262, 2269, 2021	105,10 €	37,63 €
2211, 2223, 2221, 2227, 2228, 2229, 2233, 2119, 2264, 2251, 2252, 2258, 2263	132,50 €	46,11 €
2232, 2265, 2266, 2259, 2267, 2255, 2257	168,96 €	57,30 €

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Fachadas RF500

Revestimiento liso acrílico formulado para la decoración y protección de fachadas y paramentos de exterior en general.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 ml.

REND./ MANO: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.550 ± 0.150Kg/L (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: cemento, hormigón y prefabricados. Resistente a la lluvia temprana y a los álcalis. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Humiplast, Antihumedad-Antisales.

SECADO: Al tacto: 30-60min.

REPINTADO: 6-8 h.

DILUCIÓN: Agua: 1ª mano: 5-10%, 2ª mano: 0-5%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml.
BLANCO	113,06 €	35,51 €	10,96 €
Código de barras	8421724-50141-3	8421724-50143-7	8421724-50144-4



Revestimiento Liso Antifisuras

Revestimiento liso a base de copolímeros acrílicos en emulsión de elevada elasticidad, indicada tanto para decoración como para la protección de fachadas en las que existan problemas de microfisuras provocadas por dilataciones del soporte.



EMBALAJE: 1x15 L., 1x13 L., 2x4 L.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,680 ± 0,050 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Excelente blancura. Producto de naturaleza acrílica-fotoreticulable. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 1-2 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 10-15%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	13L.	4L.
BLANCO	137,86 €	119,81 €	41,74 €
Código de barras	8421724-56009-0	8421724-56008-3	8421724-56010-6

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Liso "RP-70"

Revestimiento pétreo liso formulado con copolímeros acrílicos. Diseñado para obra nueva o superficies ya pintadas.



EMBALAJE: 1x20 Kgs., 2x5 Kgs.

REND./MANO: 5-7 m²/L.(3.5 m²/Kg).

PESO ESPECÍFICO: 1,700 ± 0,500 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Buena cobertura y fácil aplicación. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	20KG.	5KG.
9001, 9002, 9003, 9004, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9030, 9027, 9014, 9015, 9023, 9024, 9029, 9033, 9035, 9036, 9039, 9042, 9044, 9049, 9060, 9063, 9068, 9073, 9075, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9206, 9218, 9203, 9209, 9098, 9204, 9120, 9222, 9142, 9225, 9197, 9226, 9235, 9236, 9115, 9234, 9237, 9175, 9179, 9242, 9230, 9239, 9253, 9247, 9260, 9261, 9249, 9256	73,41 €	24,08 €
9025, 9019, 9020, 9022, 9041, 9046, 9047, 9058, 9080, 9083, 9201, 9212, 9112, 9207, 9213, 9219, 9202, 9208, 9214, 9220, 9215, 9140, 9104, 9108, 9205, 9210, 9216, 9099, 9217, 9224, 9231, 9240, 9241, 9238, 9243, 9250, 9244, 9245, 9246, 9254, 9248, 9268, 9262, 9269, 9021	79,56 €	26,33 €
9211, 9223, 9221, 9227, 9228, 9229, 9233, 9119, 9264, 9251, 9252, 9258, 9263	96,46 €	30,54 €
9232, 9265, 9266, 9259, 9267, 9255, 9257	113,69 €	34,85 €

Revestimiento de fachadas



Pintura Pétreo Lisa Antimoho

Revestimiento pétreo formulado a base de copolímeros acrílicos ideal para obra.

A LISO INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15L, 2x4L.

REND./MANO: 6-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,65 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Buena cubrición y blancura. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 3-5 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	102,39 €	32,36 €
Código de barras	8421724-55158-6	8421724-55160-9

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Rugoso Primera

Revestimiento rugoso 100% acrílico de alta calidad, indicado tanto para la decoración como para la protección de fachadas.



BASE
AGUA



EMBALAJE: 1x15L., 2x4L.

REND./MANO: 2-3 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,650 ± 0,100 Kg/L. (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Excelente capacidad de relleno y poder cubriente. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 8 h.

SECADO: Al tacto: 60-90 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 25 - 30%, 2ª mano % según tipo de trabajo.

COLOR	15L.	4L.
7001, 7002, 7003, 7004, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7030, 7027, 7014, 7015, 7023, 7024, 7029, 7033, 7035, 7036, 7039, 7042, 7044, 7049, 7060, 7063, 7068, 7073, 7075, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7206, 7218, 7203, 7209, 7098, 7204, 7120, 7222, 7142, 7225, 7197, 7226, 7235, 7236, 7115, 7234, 7237, 7175, 7179, 7242, 7230, 7239, 7253, 7247, 7260, 7261, 7249, 7256	129,26 €	40,08 €
7025, 7019, 7020, 7022, 7041, 7046, 7047, 7058, 7080, 7083, 7201, 7212, 7112, 7207, 7213, 7219, 7202, 7208, 7214, 7220, 7215, 7140, 7104, 7108, 7205, 7210, 7216, 7099, 7217, 7224, 7231, 7240, 7241, 7238, 7243, 7250, 7244, 7245, 7246, 7254, 7248, 7268, 7262, 7269, 7021	141,25 €	42,76 €
7211, 7223, 7221, 7227, 7228, 7229, 7233, 7119, 7264, 7251, 7252, 7258, 7263		
7232, 7265, 7266, 7259, 7267, 7255, 7257		

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Rugoso Industrial

Revestimiento acrílico rugoso especial para obra, ya que gracias a su textura disimula posibles imperfecciones en el enlucido.

A RUGOSO INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15L., 2x4L.

REND./MANO: 2-3 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,650 ± 0,100 Kg/L (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Producto con excelente resistencia al desgaste, indicado para zonas con alto trasiego. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 8-12 h.

SECADO: Al tacto: 60-90 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 20-25%, 2ª mano % según tipo de trabajo.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	108,55 €	34,28 €
Código de barras	8421724-50001-0	8421724-50003-4

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Elástico Macyflex

Revestimiento elástico formulado para la protección de paramentos verticales. Alta capacidad de relleno y anclaje de fisuras de hasta 2mm. de grosor.



EMBALAJE: 1x15L., 2x4L.

REND./MANO: Impermeabilización: 3-4 m²/L; para estanqueidad: 1-1,5 m²/L (por capa).

PESO ESPECÍFICO: 1,25 ± 0,100 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Amortigua movimientos de obra por cambios de temperatura. Producto fotoreticulable. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: Mínimo 6 h.

SECADO: Al tacto: 1-2 h.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 5%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.
5001, 5002, 5003, 5004, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5030, 5027, 5014, 5015, 5023, 5024, 5029, 5033, 5035, 5036, 5039, 5042, 5044, 5049, 5060, 5063, 5068, 5073, 5075, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5206, 5218, 5203, 5209, 5098, 5204, 5120, 5222, 5142, 5225, 5197, 5226, 5235, 5236, 5115, 5234, 5237, 5175, 5179, 5242, 5230, 5239, 5253, 5247, 5260, 5261, 5249, 5256	196,83 €	56,88 €
5025, 5019, 5020, 5022, 5041, 5046, 5047, 5058, 5080, 5083, 5201, 5212, 5112, 5207, 5213, 5219, 5202, 5208, 5214, 5220, 5215, 5140, 5104, 5108, 5205, 5210, 5216, 5099, 5217, 5224, 5231, 5240, 5241, 5238, 5243, 5250, 5244, 5245, 5246, 5254, 5248, 5268, 5262, 5269, 5021	213,20 €	61,35 €
5211, 5223, 5221, 5227, 5228, 5229, 5233, 5119, 5264, 5251, 5252, 5258, 5263		
5232, 5265, 5266, 5259, 5267, 5255, 5257		

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Elástico RE500

Revestimiento acrílico elastomérico, flexible, diseñado para aplicar en fachadas donde existan problemas de microfisuras y filtraciones.



EMBALAJE: 1x15 L, 2x4 L., 6X900 ml.

REND./ MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.460 ± 0.150 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: cemento, hormigón y prefabricados. Posee una excelente resistencia a la tracción. Puentea fisuras de hasta 1 mm. No presenta tacking. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Humiplast, Antihumedad-Antisales.

SECADO: Al tacto: 40-120min.

REPINTADO: 6 h.

DILUCIÓN: Agua: 1ª mano: 5-10%, 2ª mano: 0-5%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml. (SÓLO BLANCO)
4001, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4030, 4027, 4014, 4015, 4023, 4024, 4029, 4033, 4035, 4036, 4039, 4042, 4044, 4049, 4060, 4063, 4068, 4073, 4075, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4206, 4218, 4203, 4209, 4098, 4204, 4120, 4222, 4142, 4225, 4197, 4226, 4235, 4236, 4115, 4234, 4237, 4175, 4179, 4242, 4230, 4239, 4253, 4247, 4260, 4261, 4249, 4256	175,57 €	51,18 €	14,50 €
4025, 4019, 4020, 4022, 4041, 4046, 4047, 4058, 4080, 4083, 4201, 4212, 4112, 4207, 4213, 4219, 4202, 4208, 4214, 4220, 4215, 4140, 4104, 4108, 4205, 4210, 4216, 4099, 4217, 4224, 4231, 4240, 4241, 4238, 4243, 4250, 4244, 4245, 4246, 4254, 4248, 4268, 4262, 4269, 4021	205,38 €	59,16 €	
4211, 4223, 4221, 4227, 4228, 4229, 4233, 4119, 4264, 4251, 4252, 4258, 4263	251,75 €	71,52 €	
4232, 4265, 4266, 4259, 4267, 4255, 4257	331,25 €	92,75 €	

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Siliconado Macysil

Revestimiento liso a base de siloxanos, aditivos de marcado carácter hidrófugo, con los que se obtiene una película de baja tensión superficial, lo que aumenta la repelencia al agua en los soportes aplicados.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,64 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Elevada cubrición y sin salpicado en la aplicación. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 0-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	120,54 €	37,04 €
Código de barras	8421724-55110-4	8421724-55112-8



Pintura-Revestimiento al Silicato

Revestimiento mineral a base de silicato potásico, de alta resistencia a la intemperie incluso en las condiciones climáticas más severas.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,440 ± 0,100 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Indicado para soportes minerales tanto de obra nueva como en restauración. Naturaleza alcalina y excelente adherencia gracias a la formación de sílice coloidal.

FONDEAR CON: Imprimación al silicato.

REPINTADO: 12 h.

SECADO: Al tacto: 60-120 min.

DILUCIÓN: Agua, 0-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.
1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1024, 1027, 1029, 1030, 1033, 1035, 1036, 1039, 1042, 1044, 1063, 1068, 1075, 1093, 1094, 1095, 1098, 1115, 1120, 1142, 1175, 1197, 1203, 1204, 1206, 1209, 1218, 1222, 1225, 1226, 1234, 1235, 1236, 1237	240,25 €	68,72 €
1080, 1083, 1099, 1104, 1108, 1112, 1140, 1201, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1238, 1240, 1246, 1250, 1268, 1269	259,38 €	73,75 €
1119, 1211, 1251, 1252, 1258, 1264	268,75 €	76,28 €

Revestimiento de fachadas



Pintura Anticript (Antihongos-Antimoho)

Pintura formulada sobre la base de resina acrílica tipo "Pliolite" y principios activos que aportan alta permeabilidad al vapor de agua, alta resistencia a los alcalis y a la intemperie. Formulada con tecnología de nanoparticular de liberación controlada para ofrecer una ultra protección frente al moho y verdín.

A LISO BLANCO TIXOTRÓPICO

INTERIOR - EXTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 2x750 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L (40-50 µm secas por capa).

PESO ESPECÍFICO: 1,460± 0,020 g/l.

USO Y PROPIEDADES: Producto para fachadas, paredes y techos de cemento, hormigón, fibrocemento, ladrillo, yeso, o escayola. Interior-exterior. Excelente cubrición y aplicación, impermeable, Transpirable, permite la difusión de agua. Alta resistencia moho y verdín.

FONDEAR CON: Soporte en buen estado: Aplicación Pintura Anticript. Soporte falto de cohesión: Macyfix. En caso de reparación estructural: Consultar gama productos Macyplast.

REPINTADO: 8-12 horas.

SECADO: 30-40 minutos.

DILUCIÓN: Disolvente 209 o Poliuretano. 1ª capa: 15-20% 2ª capa: 5-10%. "Air less"*: 1ª capa: 5-10% 2ª capa: 0-5 %. (orientativo, depende presión y boquilla).

COLOR	15L.	4L.	750ml.
BLANCO	361,73 €	101,29 €	21,56 €
Código de barras	8421724-50158-1	8421724-50159-8	8421724-50160-4



Hidrófuga Blanco Nieve

Pintura lisa acrílica de acabado mate, idóneo para la protección de paredes donde se requiere una resistencia frente a la acción del agua.

A LISO INTERIOR - EXTERIOR



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x15 L.

REND./MANO: 4-6 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,60 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Destinada para patios, garajes o naves. Posee carácter hidrófugo y elevado poder cubriente.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 3-5 h.

SECADO: Al tacto: 20-30 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano 0-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.
BLANCO	87,35 €
Código de barras	8421724-55163-0

Revestimiento de fachadas



Macy-Stone

Revestimiento acrílico que contiene aglomerados solidificados y coloreados, que le confieren un acabado que imita distintos tipos de piedra.

A INTERIOR - EXTERIOR 5 COLORES

MATE LIGERA TEXTURA



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x20 Kg., 2x5 Kg.

REND./MANO: 1 m²/Kg.

PESO ESPECÍFICO: 1.210 ± 0.020 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre paramentos exteriores o interiores de hormigón y sus prefabricados, yeso, fibrocemento, ladrillo, etc. Gran adherencia y flexible. Transpirable. Contiene conservante antimoho antiverdín.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 2 h.

DILUCIÓN: Listo al Uso.

COLOR	20KG.	5KG.
PIEDRA OSCURA	315,90 €	82,49 €
Código de barras	8421724-76900-4	8421724-76901-1
PIEDRA SALMÓN	315,90 €	82,49 €
Código de barras	8421724-76903-5	8421724-76904-2
PIEDRA PAIS	315,90 €	82,49 €
Código de barras	8421724-76890-8	8421724-76892-2
PIEDRA CLARA	315,90 €	82,49 €
Código de barras	8421724-76894-6	8421724-76896-0
PIEDRA GRIS	315,90 €	82,49 €
Código de barras	8421724-76897-7	8421724-76898-4



Fondo Macy-Stone

Imprimación pigmentada al agua que contiene agregados minerales de diferente granulometría. Recomendado para la preparación de superficies de interior y exterior donde vaya a aplicarse Macy-Stone como acabado.

AE INTERIOR - EXTERIOR 5 COLORES

MATE TEXTURADO



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x20 Kg., 2x5 Kg.

REND./MANO: 4-6 m²/Kg.

PESO ESPECÍFICO: 1.440 ± 0.020 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre paramentos exteriores o interiores de hormigón y sus prefabricados, yeso, fibrocemento, ladrillo, etc. Alta penetrabilidad y adherencia. Elevada consistencia, cubre pequeños defectos del soporte.

REPINTADO: 6-8 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 0-10%, según método de aplicación.

COLOR	20KG.	5KG.
PIEDRA OSCURA	115,83 €	32,46 €
Código de barras	8421724-76918-9	8421724-76920-2
PIEDRA SALMÓN	115,83 €	32,46 €
Código de barras	8421724-76910-3	8421724-76912-7
PIEDRA PAIS	115,83 €	32,46 €
Código de barras	8421724-76922-6	8421724-76924-0
PIEDRA CLARA	115,83 €	32,46 €
Código de barras	8421724-76914-1	8421724-76916-5
PIEDRA GRIS	115,83 €	32,46 €
Código de barras	8421724-76926-4	8421724-76928-8

Revestimiento de fachadas



Mortero Adhesión Mortertherm

Mortero de adhesión y enlucido para placas de poliestireno del sistema MACYTHERM.



EMBALAJE: 1x25 Kgs.

REND./MANO: Según tipo de trabajo: 1,5-1,55 Kg/m² (producto polvo, capa 1mm.), 1,8-2 Kg/m² (producto pasta-capa 1mm).

PESO ESPECÍFICO: Polvo: 1,56kg/L. Empastado: ±1,85 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de cemento, hormigón y poliestireno. Resistente y de fácil lijado. Elevada adherencia y baja retracción.

FONDEAR CON: Según estado superficie: Antihumedad-Antisales o Barniz Anclaje.

TIEMPO: Mezcla: 2-3 h. Secado al tacto: 7-8 h. Secado en profundidad: 9 h (para un grosor de 2 mm).

DILUCIÓN: Agua, 22%.

COLOR	25Kg.
BLANCO	37,10 €
Código de barras	8421724-51095-8



Mortero Acrílico Morterlux

Mortero acrílico de revestimiento formulado con cargas minerales, resinas en dispersión acuosa y aditivos seleccionados para la decoración y protección duradera de fachadas exteriores y paramentos interiores. Válido para obra nueva, rehabilitación y acabado del sistema de aislamiento térmico (SATE). Diferentes posibilidades de acabados: gota, gota chafada y fratasado.



EMBALAJE: 1x25 Kgs.

REND./MANO: 2-3 Kg/m², espesor máx./capa: 3mm.

PESO ESPECÍFICO: 1,750 - 1,850 Kg/L (ISO 1675), según color. Granulometría: 1,2 / 1,5 mm.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: cemento, hormigón y prefabricados. Elevada dureza superficial, resistente a la intemperie y transpirable. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Mortero Adhesión Mortertherm o Imprimación Morterlux.

SECADO: Al tacto: 1-2 h. Total: 12-24 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	25Kg.
KENIA 6078	114,54 €
Código de barras	8421724-50856-6
ALBERO 6021	114,54 €
Código de barras	8421724-50842-9
LIMON 6282	114,54 €
Código de barras	8421724-50882-5
AVELLANA 6013	114,54 €
Código de barras	8421724-50828-3
LOSA 6128	114,54 €
Código de barras	8421724-50834-4
ARENA 6006	114,54 €
Código de barras	8421724-50804-7
AZUL CIELO 6321	114,54 €
Código de barras	8421724-50888-7
BEIGE 6030	114,54 €
Código de barras	8421724-50826-9

Mortero Acrílico Morterlux

COLOR	25Kg.
BAMBU 6032	114,54 €
Código de barras	8421724-50806-1
CAPUCHINO 6069	114,54 €
Código de barras	8421724-50876-4
MARFIL 6007	114,54 €
Código de barras	8421724-50870-2
CENIZA ROSA 6049	114,54 €
Código de barras	8421724-50850-4
MARMOL 6043	114,54 €
Código de barras	8421724-50816-0
CREMA 6005	114,54 €
Código de barras	8421724-50814-6
MIEL 6041	114,54 €
Código de barras	8421724-50872-6
ENCINA 6076	114,54 €
Código de barras	8421724-50820-7
OCRE 6008	114,54 €
Código de barras	8421724-50866-5
FLORENCIA 6125	114,54 €
Código de barras	8421724-50852-8
PUMA 6118	114,54 €
Código de barras	8421724-50860-3
GRIS ACERO 6095	114,54 €
Código de barras	8421724-50824-5
ROJO INGLÉS 6022	114,54 €
Código de barras	8421724-50832-0
GRIS PIEDRA 6094	114,54 €
Código de barras	8421724-50812-2
ROJO OXIDO 6015	114,54 €
Código de barras	8421724-50836-8
HUESO 6027	114,54 €
Código de barras	8421724-50802-3
ROSA MIAMI 6058	114,54 €
Código de barras	8421724-50846-7
ROSA CLARO 6048	114,54 €
Código de barras	8421724-50848-1
SALMON 6012	114,54 €
Código de barras	8421724-50886-3
CARTAGO 6109	114,54 €
Código de barras	8421724-50862-7
SAVIA 6317	114,54 €
Código de barras	8421724-50878-8
DESIERTO 6105	114,54 €
Código de barras	8421724-50874-0

Mortero Acrílico Morterlux

COLOR	25Kg.
SERUM 6580	114,54 €
Código de barras	8421724-50880-1
GAMUZA 6009	114,54 €
Código de barras	8421724-50808-5
SIENA 6010	114,54 €
Código de barras	8421724-50884-9
GRIS PLATA 6002	114,54 €
Código de barras	8421724-50810-8
VERDE TROPICO 6081	114,54 €
Código de barras	8421724-50858-0
CAÑA 6024	114,54 €
Código de barras	8421724-50840-5
VERDE TUNDRA 6018	114,54 €
Código de barras	8421724-50818-4
EUCALIPTO 6083	114,54 €
Código de barras	8421724-50868-9
VISON 6052	114,54 €
Código de barras	8421724-50830-6
KAKI 6077	114,54 €
Código de barras	8421724-50854-2
BLANCO 6001	114,54 €
Código de barras	8421724-50800-9
GRIS MEDIO 6003	114,54 €
Código de barras	8421724-50822-1
CEBADA 6062	114,54 €
Código de barras	8421724-50838-2
CIRUELA 6068	114,54 €
Código de barras	8421724-50864-1
CERAMICA 6050	114,54 €
Código de barras	8421724-50844-3
AZURINO 6320	137,47 €
Código de barras	8421724-50906-8
MALAGA 6621	137,47 €
Código de barras	8421724-50900-6
VERDE VALLE 6019	137,47 €
Código de barras	8421724-50902-0
MANZANA 6318	137,47 €
Código de barras	8421724-50904-4

Revestimiento de fachadas



Imprimación Morterlux

Producto imprimante basado en una emulsión acrílica con alta resistencia a los soportes alcalinos y partículas de cuarzo de un tamaño optimizado. Recomendado para la preparación de superficies interiores y exteriores donde vaya a aplicarse REVESTIMIENTO ACRÍLICO MORTERLUX.

A **EXTERIOR** **50 COLORES**



EMBALAJE: 1x15 L.

REND./MANO: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,600 ± 0,100 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería, tales como: cemento, yeso, hormigón, etc., tanto para obra nueva, como superficies ya pintadas. Alto poder de penetración y excelente adherencia. Al ser opaca y de color similar, incrementa la capacidad cubriente de la pintura de acabado. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: directamente o con Sellador Antihumedad.

REPINTADO: 8 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min. Total: 12-24h.

DILUCIÓN: Agua, 5-10% según método de aplicación.

COLOR	15L.
GRIS PLATA 8002	157,08 €
Código de barras	8421724-50960-0
ALBERO 8021	157,08 €
Código de barras	8421724-50992-1
HUESO 8027	157,08 €
Código de barras	8421724-50952-5
AVELLANA 8013	157,08 €
Código de barras	8421724-50978-5
KAKI 8077	157,08 €
Código de barras	8421724-51004-0
ARENA 8006	157,08 €
Código de barras	8421724-50954-9
AZUL CIELO 8321	157,08 €
Código de barras	8421724-51038-5
BEIGE 8030	157,08 €
Código de barras	8421724-50976-1
BAMBÚ 8032	157,08 €
Código de barras	8421724-50956-3
CAÑA 8024	157,08 €
Código de barras	8421724-50990-7
KENIA 8078	157,08 €
Código de barras	8421724-51006-4
CARTAGO 8109	157,08 €
Código de barras	8421724-51012-5
LIMON 8282	157,08 €
Código de barras	8421724-51032-3
CENIZA ROSA 8049	157,08 €
Código de barras	8421724-51000-2
LOSA 8128	157,08 €
Código de barras	8421724-50984-6
CIRUELA 8068	157,08 €
Código de barras	8421724-51014-9
MARFIL 8007	157,08 €
Código de barras	8421724-51020-0

Imprimación Morterlux

COLOR	15L.
DESIERTO 8105	157,08 €
Código de barras	8421724-51024-8
MARMOL 8043	157,08 €
Código de barras	8421724-50966-2
EUCALIPTO 8083	157,08 €
Código de barras	8421724-51018-7
MIEL 8041	157,08 €
Código de barras	8421724-51022-4
GAMUZA 8009	157,08 €
Código de barras	8421724-50958-7
OCRE 8008	157,08 €
Código de barras	8421724-51016-3
GRIS MEDIO 8003	157,08 €
Código de barras	8421724-50972-3
PUMA 8118/	157,08 €
Código de barras	8421724-51010-1
VISÓN 8052	157,08 €
Código de barras	8421724-50980-8
ROJO INGLÉS 8022	157,08 €
Código de barras	8421724-50982-2
CAPUCHINO 8069	157,08 €
Código de barras	8421724-51026-2
ROJO ÓXIDO 8015	157,08 €
Código de barras	8421724-50986-0
CERÁMICA 8050	157,08 €
Código de barras	8421724-50994-5
ROSA CLARO 8048	157,08 €
Código de barras	8421724-50998-3
ENCINA 8076	157,08 €
Código de barras	8421724-50970-9
ROSA MIAMI 8058	157,08 €
Código de barras	8421724-50996-9
GRIS ACERO 8095	157,08 €
Código de barras	8421724-50974-7
SALMON 8012	157,08 €
Código de barras	8421724-51036-1
BLANCO 8001	157,08 €
Código de barras	8421724-50950-1
SAVIA 8317	157,08 €
Código de barras	8421724-51028-6
CREMA 8005	157,08 €
Código de barras	8421724-50964-8
SERUM 8580	157,08 €
Código de barras	8421724-51030-9

Imprimación Morterlux

COLOR	15L.
GRIS PIEDRA 8094	157,08 €
Código de barras	8421724-50962-4
SIENA 8010	157,08 €
Código de barras	8421724-51034-7
FLORENCIA 8125	157,08 €
Código de barras	8421724-51002-6
VERDE TRÓPICO 8081	157,08 €
Código de barras	8421724-51008-8
CEBADA 8062	157,08 €
Código de barras	8421724-50988-4
VERDE TUNDRA 8018	157,08 €
Código de barras	8421724-50968-6
AZURINO 8320	172,81 €
Código de barras	8421724-51046-0
VERDE VALLE 8019	172,81 €
Código de barras	8421724-51042-2
MALAGA 8621	172,81 €
Código de barras	8421724-51040-8
MANZANA 8318	172,81 €
Código de barras	8421724-51044-6



Aditivo Imprimación Morterlux

Slurry concentrado a base de cargas de granulometría seleccionadas en base acuosa.

AD

TEXTURADO

EMBALAJE: 6 x 900 ml.

PESEO ESPECÍFICO: 1,770 ± 0,100 Kg/L (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Indicado para adicionarlo sobre la Imprimación Morterlux. Promotor de adherencia y de fácil incorporación.

PROPORCIÓN: 900 ml. aditivo/15 L.

COLOR	900ml.
GRIS	9,07 €
Código de barras	8421724-50444-5



Impermeabilizantes

Impermeabilizantes



Asfalty-Macy

Impermeabilizante elástico. La película una vez seca se convierte en un sólido elástico perfectamente impermeable.



EMBALAJE: 1x15L., 2x4L., 6x750 ml.

REND./MANO: 1,4-2,7 m²/L. Por capa se recomienda 1,5 mm de espesor.

PESO ESPECÍFICO: 1,35 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Teja, ladrillo, hormigón mortero, tela asfáltica y espuma de poliuretano. Apto para impermeabilizar superficies transitadas. Gran elasticidad. Resistencia a la tracción: 8.5 kg/cm². (UNE 53-165) Alargamiento ruptura: 300% (UNE 53-413).

FONDEAR CON: 1ª Mano diluida.

REPINTADO: Mínimo 8 h.

SECADO: Al tacto: 2-4 h.

DILUCIÓN: Agua. 1ª Mano: 50%, 2ª Mano y sucesivas: máximo 5%. Según método de aplicación

COLOR	15L.	4L.	750ml.
BLANCO	213,86 €	61,91 €	13,75 €
Código de barras	8421724-70101-1	8421724-70003-8	8421724-70004-5
NEGRO	213,86 €	61,91 €	13,75 €
Código de barras	8421724-70107-3	8421724-70011-3	8421724-70012-0
TRANSPARENTE	167,25 €	48,26 €	11,16 €
Código de barras	8421724-70110-3	8421724-70112-7	8421724-70113-4
ROJO	213,86 €	61,91 €	13,75 €
Código de barras	8421724-70105-9	8421724-70007-6	8421724-70008-3
VERDE	213,86 €	61,91 €	13,75 €
Código de barras	8421724-70122-6	8421724-70124-0	8421724-70125-7



Asfalty-Macy Fibra

Impermeabilizante elástico. La película una vez seca se convierte en un sólido elástico perfectamente impermeable.



COLOR	15L.	4L.
ROJO+FIBRA	225,35 €	64,33 €
Código de barras	8421724-70134-9	8421724-70136-3
BLANCO+FIBRA	225,35 €	64,33 €
Código de barras	8421724-70138-7	8421724-70140-0
VERDE+FIBRA	225,35 €	64,33 €
Código de barras	8421724-70130-1	8421724-70131-8

EMBALAJE: 1x15L., 2x4L.

REND./MANO: 1,4-2,7 m²/L. Por capa se recomienda 1,5 mm de espesor.

PESO ESPECÍFICO: 1,35 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Teja, ladrillo, hormigón mortero, tela asfáltica y espuma de poliuretano. Apto para impermeabilizar superficies pisables. Gran elasticidad. Resistencia a la tracción: 11 kg/cm². (UNE 53-165).

FONDEAR CON: 1ª Mano diluida.

REPINTADO: Mínimo 8 h.

SECADO: Al tacto: 2-4 h.

DILUCIÓN: Agua. 1ª Mano: 50%, 2ª Mano y sucesivas: máximo 5%. Según método de aplicación



Macy-Elastic Antigoteras

Impermeabilizante elástico para superficies de tránsito limitado. La película una vez seca se convierte en un sólido elástico perfectamente impermeable.



COLOR	14L.	4L.
BLANCO	123,36 €	38,72 €
Código de barras	8421724-70410-4	8421724-70412-8
ROJO	117,46 €	36,87 €
Código de barras	8421724-70422-7	8421724-70424-1
GRIS	117,46 €	36,87 €
Código de barras	8421724-70414-2	8421724-70416-6
VERDE	117,46 €	36,87 €
Código de barras	8421724-70418-0	8421724-70420-3
ROJO TEJA	117,46 €	36,87 €
Código de barras	8421724-70426-5	8421724-70428-9

EMBALAJE: 1x14L., 2x4L.

REND./MANO: 1,6-2,8 m²/L. Por capa se recomienda 1,5 mm de espesor.

PESO ESPECÍFICO: 1,24 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Teja, ladrillo, hormigón mortero, tela asfáltica y espuma de poliuretano. Apto para impermeabilizar superficies con tránsito limitado. Gran elasticidad. Alargamiento ruptura: 250% (UNE 53-413).

FONDEAR CON: 1ª Mano diluida.

REPINTADO: Mínimo 8 h.

SECADO: Al tacto: 2-4 h.

DILUCIÓN: Agua. 1ª Mano: 50%, 2ª Mano y sucesivas: máximo 5%. Según método de aplicación .

Impermeabilizantes



Impermeabilizante Terrazas

Pintura impermeable de capa gruesa especialmente formulada para evitar filtraciones de agua desde el exterior en azoteas, terrazas, cubiertas de tejados, chimeneas, etc.



EMBALAJE: 1x14L., 2x4L.

REND./MANO: 1,4-2,7 m²/L. Por capa se recomienda 1,5 mm de espesor.

PESO ESPECÍFICO: 1,200 ± 0,02 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Teja, ladrillo, hormigón mortero, tela asfáltica y espuma de poliuretano. Apto para impermeabilizar superficies pisables. Buena elasticidad y adherencia. Alargamiento ruptura: 200% (UNE 53-413).

FONDEAR CON: 1ª Mano diluida.

REPINTADO: 12 h.

SECADO: Al tacto: 3 h.

DILUCIÓN: Agua. 1ª Mano: 50%, 2ª Mano y sucesivas: máximo 5%. Según método de aplicación

COLOR	14L.	4L.
BLANCO	84,02 €	33,21 €
Código de barras	8421724-70064-9	8421724-70065-6
ROJO	84,02 €	33,21 €
Código de barras	8421724-70066-3	8421724-70067-0
ROJO TEJA	84,02 €	33,21 €
Código de barras	8421724-70160-8	8421724-70161-5
GRIS	84,02 €	33,21 €
Código de barras	8421724-70330-5	8421724-70332-9
VERDE	84,02 €	33,21 €
Código de barras	8421724-70334-3	8421724-70335-0



Hidrofugante Mate Poro Abierto

Impermeabilizante de fuerte efecto hidrofugante, basado en una mezcla de resinas de polidimetilsiloxano en hidrocarburos alifáticos de aspecto mate imperceptible.



EMBALAJE: 1x20L., 2x5L. 6x1L.

REND./MANO: 1-3 m²/L.

(Según la porosidad del tipo de soporte)

PESO ESPECÍFICO: 0,770 ± 0,05 kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar en superficies absorbentes como: hormigón fibrocemento, piedra natural y artificial, ladrillo, balustradas, etc... Hidrofugante con efecto perlante, no se moja el soporte. Deja el poro abierto por lo que no forma película y permite la transpiración del material.

DILUCIÓN: 50-100% Disolvente Sintético Macy. * Baja presión

COLOR	20L.	5L.	1L.
INCOLORO	446,41 €	114,53 €	25,22 €
Código de barras	8421724-60396-4	8421724-60398-8	8421724-60399-5



Pinturas deportivas

Pinturas deportivas



Pintura Deportiva "Sport"

Pintura acrílica al agua, diseñada para la señalización o pintado de pistas deportivas multiusos. Dotada de elevada transitable y alta resistencia al desgaste. ANTIDESLIZANTE.

A MATE 6 COLORES EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,40 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre cemento, hormigón y prefabricados. Es un producto antideslizante, transitable y de buena adherencia.

FONDEAR CON: Barniz Anclaje.

REPINTADO: 8 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano: 10-15%, 2ª mano: 5-10%. según método de aplicación

COLOR	15L.	4L.
GRIS	175,12 €	50,71 €
Código de barras	8421724-70378-7	8421724-70380-0
MALVA MASTER	175,12 €	50,71 €
Código de barras	8421724-70382-4	8421724-70384-8
AZUL PADEL	175,12 €	50,71 €
Código de barras	8421724-70370-1	8421724-70372-5
ROJO TENIS	175,12 €	50,71 €
Código de barras	8421724-70019-9	8421724-70021-2
AMARILLO	175,12 €	50,71 €
Código de barras	8421724-70374-9	8421724-70376-3
VERDE FRONTÓN	175,12 €	50,71 €
Código de barras	8421724-70073-1	8421724-70018-2



Pintura Canchas

Pintura acrílica al agua, para la señalización de pistas deportivas con una alta resistencia al desgaste.

A EXTERIOR MATE 2 COLORES



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,380 ± 0,05kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre cemento, hormigón y prefabricados. Es un producto antideslizante, transitable y de buena adherencia.

FONDEAR CON: Barniz Anclaje.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 5-10%, según tipo de trabajo.

COLOR	15L.	4L.
CANCHA ROJO	110,27 €	33,53 €
Código de barras	8421724-70220-9	8421724-70222-3
CANCHA VERDE	110,27 €	33,53 €
Código de barras	8421724-70224-7	8421724-70226-1

Pinturas deportivas



Pintura Especial Campo de Fútbol

Pintura especialmente formulada para la señalización y el marcaje del césped natural. Presenta una agresividad muy débil sobre este tipo de superficie.

A BLANCO EXTERIOR



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x15 L.

REND./MANO: 6-8 m²/L. (60-80 m. lineales por 10 cm. de ancho)

PESO ESPECÍFICO: 1,70 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre césped natural, arena y derivados. Señalización y marcaje de campos de futbol.

FONDEAR CON: No necesario, aplicar directamente.

REPINTADO: No necesario.

SECADO: Al tacto: 30-90 min.

DILUCIÓN: Agua, 15-50%, según método de aplicación, se recomienda a máquina.

COLOR	15L.
BLANCO	70,53 €
Código de barras	8421724-39500-5



Pintura Piscinas al Agua

Pintura de alta resistencia al agua y a la luz. Posee una gran dureza, flexibilidad e impermeabilidad al agua.

A 3 COLORES EXTERIOR



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: *6-8 m²/L., **5-7 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: *1.35 ± 0.05 Kg/L., **1.38 ± 0.05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Piscinas de hormigón, cemento y piscinas prefabricadas. Contiene conservante para el control del crecimiento de algas.

FONDEAR CON: 1ª mano diluida.

REPINTADO: 4-8 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min. Para llenado: 15 días.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano: 10-15%, 2ª mano: 5-10%.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO AGUA MACY*	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-72012-8	8421724-72015-9
AZUL AGUA MIRAMAR**		CONSULTAR PRECIO
Código de barras		8421724-72061-6
AZUL AGUA MACY*	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-70014-4	8421724-70015-1

Pinturas deportivas



Pintura Piscinas al Disolvente

Pintura de naturaleza acrílica y clorocaucho al disolvente, para la decoración e impermeabilización de piscinas.



(A pistola, ajustar viscosidad)



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 4-6 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: *1,48 ± 0,03 Kg/L.,
**1,52 ± 0,03 Kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Piscinas de hormigón, cemento y piscinas prefabricadas, con previa imprimación. Contiene conservante para el control del crecimiento de algas.

FONDEAR CON: 1ª mano diluida o MACYFIX (según soporte).

REPINTADO: 8-24 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min. Total llenado: 15 días.

DILUCIÓN: Disolvente 209 o Disolvente Universal.

1ª mano: 10%, 2ª mano: 5% máximo.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO CLOROCAUCHO MACY	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-72058-6	8421724-72059-3
AZUL CLOROCAUCHO MIRAMAR	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-72063-0	8421724-72064-7
AZUL CLOROCAUCHO MACY	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-70058-8	8421724-70059-5



Tratamiento de la madera



Tratamiento de la madera

BARNICES Y TINTES AL AGUA



Barniz Tinte Poliuretano Brillo

Barniz monocomponente formado con emulsiones acrílicas y de poliuretano en base acuosa, con gran resistencia química y mecánica. A su vez, se utiliza para teñir, barnizar, ennoblecer, restaurar y embellecer toda la clase de construcciones de madera de interiores, como puertas, armarios, manualidades, etc.

EMBALAJE: 6x750 ml., 6x375 ml.

REND./MANO: 10-16 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,010 - 1,050 kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Gran resistencia a la abrasión. Fácil aplicación. Lavable. Gran dureza y elasticidad.

FONDEAR CON: Maceyfond Lasur al Agua o Barniz Fondo Protector.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua: Listo al uso, * recomendado.



PU INCOLORO BRILLO LISO

10 COLORES INTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE AGUA

COLOR	750ml.	375ml.
BLANCO	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77048-2	8421724-77049-9
INCOLORO	15,66 €	9,63 €
Código de barras	8421724-77022-2	8421724-77023-9
EBANO	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77046-8	8421724-77047-5
CAOBA	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77025-3	8421724-77026-0
NOGAL	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77034-5	8421724-77035-2
CEREZO	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77031-4	8421724-77032-1
PALISANDRO	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77037-6	8421724-77038-3
CASTAÑO	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77028-4	8421724-77029-1
ROBLE	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77040-6	8421724-77041-3
SAPELLY	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77043-7	8421724-77044-4

Tratamiento de la madera

BARNICES Y TINTES AL AGUA



Barniz Tinte Poliuretano Satinado

Barniz monocomponente formado con emulsiones acrílicas y de poliuretano en base acuosa, con gran resistencia química y mecánica. A su vez, se utiliza para teñir, barnizar, ennoblecer, restaurar y embellecer toda la clase de construcciones de madera de interiores, como puertas, armarios, manualidades, etc.

EMBALAJE: 6x750 ml., 6x375 ml.

REND./MANO: 10-16 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,010 - 1,050 kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Gran resistencia a la abrasión. Fácil aplicación. Lavable. Gran dureza y elasticidad.

FONDEAR CON: Macyfond Lasur al Agua o Barniz Fondo Protector.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua: Listo al uso *recomendado.



PU INCOLORO LISO SATINADO

10 COLORES INTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE AGUA

COLOR	750ml.	375ml.
BLANCO	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77077-2	8421724-77078-9
INCOLORO	15,66 €	9,63 €
Código de barras	8421724-77050-5	8421724-77051-2
EBANO	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77074-1	8421724-77075-8
CAOBA	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77053-6	8421724-77054-3
NOGAL	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77062-8	8421724-77063-5
CEREZO	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77059-8	8421724-77060-4
PALISANDRO	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77065-9	8421724-77066-6
CASTAÑO	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77056-7	8421724-77057-4
ROBLE	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77068-0	8421724-77069-7
SAPELLY	16,88 €	10,31 €
Código de barras	8421724-77071-0	8421724-77072-7

Tratamiento de la madera

BARNICES Y TINTES AL AGUA



Barniz Intemperie

Barniz incoloro al agua de máxima resistencia a la intemperie, formando una película para "impermeabilizar" maderas al exterior en ambientes duros: alta montaña, rural, urbano (chalets, refugios...). Contiene filtros solares y neutralizadores de los radicales libres que se forman en film debido a la acción de los rayos ultravioletas de la luz del sol.

A BRILLO SATINADO LISO

INCOLORO MATE EXTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad)

EMBALAJE: 2x4L, 6x750ml, 8x375 ml.

REND./MANO: 10-15 m²/L (35-40 μm secas).

PESO ESPECÍFICO: 1,040-1,060 kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Protección ambientes extremos. Filtros solares. Con conservante antimoho. Bajo olor.

FONDEAR CON: Maceyfond Lasur al Agua o Barniz Fondo Protector.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua: Listo al uso *0-5% ** 5%.

BRILLO	4L.	750ml.	375ml.
INCOLORO	123,31 €	26,09 €	14,75 €
Código de barras	8421724-77013-0	8421724-77014-7	8421724-77015-4
SATINADO	4L.	750ml.	375ml.
INCOLORO	128,00 €	26,91 €	15,09 €
Código de barras	8421724-77016-1	8421724-77017-8	8421724-77018-5
MATE	4L.	750ml.	375ml.
INCOLORO	128,84 €	27,03 €	15,25 €
Código de barras	8421724-77019-2	8421724-77020-8	8421724-77021-5

Tratamiento de la madera

BARNICES Y TINTES AL DISOLVENTE



Barniz Brillo Marino

Barniz sintético brillante, especial en atmósferas salinas de gran agresividad. Formulado especialmente para la protección de maderas expuestas a la intemperie en ambientes agresivos.

AI INTERIOR - EXTERIOR

INCOLORO LISO BRILLO

(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125ml

REND./MANO: 10-12 m²/L. espesor recomendado: 30-40 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 0,880-0,910 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Ambientes marinos y de montaña. Elevada dureza y elasticidad.

FONDEAR CON: Barniz Fondo Protector o Macyfond Lasur al Disolvente. Aplicar una mano como fondo diluido.

REPINTADO: 12-24 h.

SECADO: Al tacto: 4-6 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy. Listo al uso (0-5%) * a pistola: 10-15%.



COLOR	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
INCOLORO	68,88 €	14,81 €	9,38 €	4,44 €
Código de barras	8421724-60097-0	8421724-60098-7	8421724-60099-4	8421724-60100-7



Barniz Uretanado

Barniz uretanado de calidad suprema. Elevada dureza. Elasticidad. Fácil aplicación y excelente nivelación. Con una larga protección al exterior y buena decoración para interiores.

AI INTERIOR - EXTERIOR INCOLORO

LISO BRILLO SATINADO MATE

(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L. espesor recomendado: 30-40 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 0,890 - 0,920 kg/L. Según acabado.

USO Y PROPIEDADES: Protección duradera.

FONDEAR CON: Macyfond Lasur al Disolvente o Fondo Protector.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 4 h. Dureza: 6 días.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy 0-5%

* a pistola: 10-15%.



BRILLO	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
INCOLORO	65,31 €	14,28 €	8,94 €	4,38 €
Código de barras	8421724-60102-1	8421724-60103-8	8421724-60095-6	8421724-60093-2
SATINADO	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
INCOLORO	72,59 €	15,59 €	9,81 €	4,81 €
Código de barras	8421724-60105-2	8421724-60106-9	8421724-60096-3	8421724-60094-9
MATE	4L.	750ml.	375ml.	125ml.
INCOLORO	81,59 €	17,41 €	10,63 €	5,13 €
Código de barras	8421724-60064-2	8421724-60065-9	8421724-60066-6	8421724-60067-3

Tratamiento de la madera

BARNICES Y TINTES AL DISOLVENTE



Barniz Brillo Profesional

Barniz transparente formulado a partir de resinas alcídicas, que aportan elasticidad y brillo a la madera. A la vez que impermeabiliza, decora y protege tanto en interior como en exterior.

AI INTERIOR - EXTERIOR

INCOLORO LISO BRILLO



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L. espesor recomendado: 30-40 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 0,880-0,910 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Protección duradera. Gran elasticidad.

FONDEAR CON: No necesario. Si las condiciones lo requieren utilizar Macyfond Lasur al Disolvente o Fondo Protector.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 6-8 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy 0-5%, * a pistola: 10%

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
INCOLORO	45,28 €	10,47 €	7,00 €
Código de barras	8421724-60060-4	8421724-60061-1	8421724-60062-8

Tratamiento de la madera

BARNICES Y TINTES AL DISOLVENTE



Barniz Tinte Brillo

Barniz tinte de poro cerrado de alta decoración y protección interior y exterior. Se utiliza para teñir, barnizar, ennoblecir, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de madera.



EMBALAJE: 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125ml.

REND./MANO: 15-18 m²/L. espesor recomendado: 30-40 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 0,920 - 0,940 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Protección duradera. Gran dureza y elasticidad.

FONDEAR CON: Madera nueva: Macyfond Lasur al Disolvente o Fondo Protector. Madera barnizada en buen estado: lijar y aplicar directamente.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 4-6 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy 5-10% * a pistola: 10-15%



COLOR	750ml.	375ml.	125ml.
BLANCO	13,63 €	8,75 €	4,78 €
Código de barras	8421724-65219-1	8421724-65220-7	8421724-65221-4
EBANO	13,63 €	8,75 €	4,78 €
Código de barras	8421724-65222-1	8421724-65223-8	8421724-65224-5
INCOLORO	13,63 €	8,75 €	4,78 €
Código de barras	8421724-65231-3	8421724-65232-0	8421724-65233-7
CAOBA	13,63 €	8,75 €	4,78 €
Código de barras	8421724-65251-1	8421724-65252-8	8421724-65253-5
NOGAL	13,63 €	8,75 €	4,78 €
Código de barras	8421724-65246-7	8421724-65247-4	8421724-65248-1
CEREZO	13,63 €	8,75 €	4,78 €
Código de barras	8421724-65261-0	8421724-65262-7	8421724-65263-4
PALISANDRO	13,63 €	8,75 €	4,78 €
Código de barras	8421724-65236-8	8421724-65237-5	8421724-65238-2
CASTAÑO	13,63 €	8,75 €	4,78 €
Código de barras	8421724-65241-2	8421724-65242-9	8421724-65243-6
ROBLE	13,63 €	8,75 €	4,78 €
Código de barras	8421724-65256-6	8421724-65257-3	8421724-65258-0
SAPELLY	13,63 €	8,75 €	4,78 €
Código de barras	8421724-65225-2	8421724-65226-9	8421724-65227-6

Tratamiento de la madera

BARNICES Y TINTES AL DISOLVENTE



Barniz Tinte Satinado

Barniz tinte de poro cerrado de alta decoración y protección interior y exterior. Se utiliza para teñir, barnizar, ennoblecir, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de madera.

AI **PORO CERRADO** **SATINADO**

10 COLORES **INTERIOR - EXTERIOR**

   
 * (A pistola, ajustar viscosidad) ** **BASE DISOLVENTE**



EMBALAJE: 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125ml.

REND./MANO: 15-18 m²/L. espesor recomendado: 30-40 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 0,920 - 0,940 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Protección duradera. Gran dureza y elasticidad.

FONDEAR CON: Madera nueva: Macyfond Lasur al Disolvente o Fondo Protector. Madera barnizada en buen estado: lijar y aplicar directamente.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 4-6 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy 5-10% * a pistola: 10-15%

COLOR	750ml.	375ml.	125ml.
BLANCO	17,06 €	10,44 €	5,31 €
Código de barras	8421724-65212-2	8421724-65213-9	8421724-65214-6
EBANO	17,06 €	10,44 €	5,31 €
Código de barras	8421724-65215-3	8421724-65216-0	8421724-65217-7
INCOLORO	17,06 €	10,44 €	5,31 €
Código de barras	8421724-65267-2	8421724-65268-9	8421724-65269-6
CAOBA	17,06 €	10,44 €	5,31 €
Código de barras	8421724-65283-2	8421724-65284-9	8421724-65285-6
NOGAL	17,06 €	10,44 €	5,31 €
Código de barras	8421724-65279-5	8421724-65280-1	8421724-65281-8
CEREZO	17,06 €	10,44 €	5,31 €
Código de barras	8421724-65291-7	8421724-65292-4	8421724-65293-1
PALISANDRO	17,06 €	10,44 €	5,31 €
Código de barras	8421724-65271-9	8421724-65272-6	8421724-65273-3
CASTAÑO	17,06 €	10,44 €	5,31 €
Código de barras	8421724-65275-7	8421724-65276-4	8421724-65277-1
ROBLE	17,06 €	10,44 €	5,31 €
Código de barras	8421724-65287-0	8421724-65288-7	8421724-65289-4
SAPELLY	17,06 €	10,44 €	5,31 €
Código de barras	8421724-65296-2	8421724-65297-9	8421724-65298-6

Tratamiento de la madera

PROTECTORES Y LASUR AL DISOLVENTE



Fondo Protector

Especialmente diseñado para la protección de todo tipo de maderas, tanto interior como exterior. Producto de impregnación y fondeado antes de la aplicación de cualquier barniz.

AI FONDO INTERIOR-EXTERIOR



* (A pistola, ajustar viscosidad)

** BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4L, 6x750ml, 8x375 ml.

REND./MANO: 12-15 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 0.860 ± 0.02Kg/L (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Fondo para barnices sintéticos. Impermeabilizante. Contiene conservantes antimoho. Gran resistencia y elasticidad.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 4-6h.

DILUCIÓN: Listo al uso (Disolvente Sintético Macy).

BRILLO	4L.	750ml.	375ml.
INCOLORO	52,06 €	12,41 €	8,28 €
Código de barras	8421724-65201-6	8421724-65202-3	8421724-65203-0

Tratamiento de la madera

PROTECTORES Y LASUR AL AGUA



Lasur al Agua Satinado

Lasur para la protección y decoración de la madera. Contiene filtros solares para la protección de la luz UV. El producto tiene un acabado SATINADO altamente decorativo que resalta el veteado de la madera sin cambiar su aspecto original.



A INTERIOR-EXTERIOR **8 COLORES**

SATINADO LISO INCOLORO



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE AGUA

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 12-16 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,010 -1,040 kg/L. (ISO 1675)

FONDEAR CON: Macyfond Lasur al Agua o Barniz Fondo Protector.

USO Y PROPIEDADES: Gran resistencia. Fácil aplicación. Protección U.V. Poro abierto. No craquela. No fisura. Amplia carta tonalidades.

REPINTADO: 12h. lijar antes de aplicar la 2ª mano

SECADO: Al tacto: 1-2 h.

DILUCIÓN: Agua: Listo al uso.

COLOR	4L.	750ml.
INCOLORO	71,78 €	16,25 €
Código de barras	8421724-77120-5	8421724-77121-2
PINO	73,84 €	16,66 €
Código de barras	8421724-77123-6	8421724-77124-3
PINO TEA	73,84 €	16,66 €
Código de barras	8421724-77126-7	8421724-77127-4
ROBLE CLARO	73,84 €	16,66 €
Código de barras	8421724-77141-0	8421724-77142-7
CASTAÑO	73,84 €	16,66 €
Código de barras	8421724-77135-9	8421724-77136-6
SAPELLY	73,84 €	16,66 €
Código de barras	8421724-77129-8	8421724-77130-4
NOGAL	73,84 €	16,66 €
Código de barras	8421724-77138-0	8421724-77139-7
TEKA	73,84 €	16,66 €
Código de barras	8421724-77132-8	8421724-77133-5

Tratamiento de la madera

PROTECTORES Y LASUR AL AGUA



Lasur al Agua Mate

Lasur para la protección y decoración de la madera. Contiene filtros solares para la protección de la luz UV. El producto tiene un acabado MATE altamente decorativo que resalta el veteado de la madera sin cambiar su aspecto original.



A

INTERIOR-EXTERIOR

12 COLORES

PORO ABIERTO

MATE

LISO



* (A pistola, ajustar viscosidad)

**

BASE AGUA

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 12-16 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,010 -1,040 kg/L. (ISO 1675)

FONDEAR CON: Macyfond Lasur al Agua o Barniz Fondo Protector.

USO Y PROPIEDADES: Gran resistencia. Fácil aplicación. Protección U.V. Poro abierto. No craquela. No fisura. Amplia carta tonalidades.

REPINTADO: 12h. lijar antes de aplicar la 2ª mano

SECADO: Al tacto: 1-2 h.

DILUCIÓN: Agua: Listo al uso.

COLOR	4L.	750ml.
INCOLORO	73,03 €	16,44 €
Código de barras	8421724-77083-3	8421724-77084-0
PALISANDRO	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77113-7	8421724-77114-4
PINO	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77086-4	8421724-77087-1
PINO OREGON	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77089-5	8421724-77090-1
CASTAÑO	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77101-4	8421724-77102-1
PINO TEA	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77092-5	8421724-77093-2
CAOBA	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77104-5	8421724-77105-2
ROBLE	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77098-7	8421724-77099-4
NOGAL	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77107-6	8421724-77108-3
SAPALLY	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77095-6	8421724-77096-3
EBANO	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77116-8	8421724-77117-5
TEKA	77,97 €	17,41 €
Código de barras	8421724-77110-6	8421724-77111-3

Tratamiento de la madera

PROTECTORES Y LASUR AL AGUA



Macyfond Lasur al Agua

Fondo para proteger y nutrir la madera, de poro abierto, con aditivos fungicidas, protegiendo el film de la película.

A

INTERIOR-EXTERIOR

PORO ABIERTO



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE AGUA

EMBALAJE: 2x4 L. 6x750 ml.

PESO ESPECÍFICO: 0.990-1.030 Kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Fondeador e impregnante de madera. Impermeabilizante.

RENDIMIENTO: 10-12 m²/L (según porosidad del soporte).

SECADO: Al tacto 2-4h.

REPINTADO: 12-24h.

DILUCIÓN: Al uso (agua).

COLOR	4L.	750ml.
INCOLORO	79,69 €	17,72 €
Código de barras	8421724-77080-2	8421724-77081-9

Tratamiento de la madera

PROTECTORES Y LASUR AL DISOLVENTE



Macydecor Lasur Satinado

Lasur de poro abierto para madera a base de resinas alquídicas reforzadas con filtros solares UV que protege, nutre y decora la madera, tanto en interior como exterior.

AI INTERIOR-EXTERIOR 8 COLORES

PORO ABIERTO SATINADO



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: 10-14 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 0,880 ± 0,020 kg/L.

FONDEAR CON: Para mayor protección: Macyfond Lasur al Disolvente o Fondo Protector.

USO Y PROPIEDADES: Protección duradera. Fácil preparación. Transpirable. Inhibe el crecimiento de hongos.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 6-8 h. Total: 24 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

En caso de dilución: Disolvente Sintético Macy.



CONSERVANTE ANTIMOHO

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
PINO	80,97 €	17,28 €	10,28 €
Código de barras	8421724-65373-0	8421724-65374-7	8421724-65375-4
PINO TEA	80,97 €	17,28 €	10,28 €
Código de barras	8421724-65376-1	8421724-65377-8	8421724-65378-5
INCOLOO	80,97 €	17,28 €	10,28 €
Código de barras	8421724-65370-9	8421724-65371-6	8421724-65372-3
ROBLE CLARO	80,97 €	17,28 €	10,28 €
Código de barras	8421724-65391-4	8421724-65392-1	8421724-65393-8
CASTAÑO	80,97 €	17,28 €	10,28 €
Código de barras	8421724-65385-3	8421724-65386-0	8421724-65387-7
SAPELLY	80,97 €	17,28 €	10,28 €
Código de barras	8421724-65379-2	8421724-65380-8	8421724-65381-5
NOGAL	80,97 €	17,28 €	10,28 €
Código de barras	8421724-65388-4	8421724-65389-1	8421724-65390-7
TEKA	80,97 €	17,28 €	10,28 €
Código de barras	8421724-65382-2	8421724-65383-9	8421724-65384-6

Tratamiento de la madera

PROTECTORES Y LASUR AL DISOLVENTE



Macydecor Lasur Mate

Lasur de poro abierto para madera a base de resinas alquídicas reforzadas con filtros solares UV que protege, nutre y decora la madera, tanto en interior como exterior.

AI INTERIOR-EXTERIOR

PORO ABIERTO MATE 12 COLORES



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: 10-14 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 0,880 ± 0,020 kg/L.

FONDEAR CON: Para mayor protección: Macyfond Lasur al Disolvente o Fondo Protector.

USO Y PROPIEDADES: Protección duradera. Fácil preparación. Traspirable. Inhibe el crecimiento de hongos.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 6 - 8 h. Total: 24 h.

DILUCIÓN: Listo al uso. En caso de dilución :Disolvente Sintético Macy.



COLOR	4L.	750ml.	375ml.
PALISANDRO	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65357-0	8421724-65358-7	8421724-65359-4
PINO	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65330-3	8421724-65331-0	8421724-65332-7
CASTAÑO	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65345-7	8421724-65346-4	8421724-65347-1
PINO OREGÓN	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65333-4	8421724-65334-1	8421724-65335-8
INCOLORO	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65363-1	8421724-65364-8	8421724-65365-5
PINO TEA	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65336-5	8421724-65337-2	8421724-65338-9
CAOBA	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65348-8	8421724-65349-5	8421724-65350-1
ROBLE	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65342-6	8421724-65343-3	8421724-65344-0
NOGAL	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65351-8	8421724-65352-5	8421724-65353-2
SAPELLY	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65339-6	8421724-65340-2	8421724-65341-9
EBANO	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65360-0	8421724-65361-7	8421724-65362-4
TEKA	72,31 €	15,59 €	9,47 €
Código de barras	8421724-65354-9	8421724-65355-6	8421724-65356-3

Tratamiento de la madera

PROTECTORES Y LASUR AL DISOLVENTE



Macyfond Lasur al Disolvente

Fondo de poro abierto para proteger y nutrir todo tipo de maderas. Contiene aditivos fungicidas para proteger el film de la película aplicada.

AI INTERIOR-EXTERIOR

PORO ABIERTO



(A pistola, ajustar viscosidad)



BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

RENDIMIENTO: 10-12 m²/L. (según porosidad del soporte).

PESO ESPECÍFICO: 0,990-1,030Kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Producto de impregnación y fondeado antes de aplicar cualquier lasur y barniz. Fácilmente lijable.

REPINTADO: 12-24 h.

LIJADO: 12-24 h.

SECADO: 2-4 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	4L.	750ml.
INCOLORO	73,94 €	16,38 €
Código de barras	8421724-65300-6	8421724-65301-3



Aceite Teka

Impregnación a base de aceites naturales con filtros UV y agentes inhibidores del crecimiento microbiológico. Se aplica sobre superficies de madera sin barnizar. Protege y nutre la madera. Está especialmente indicado para muebles de jardín.

AI LISO COLOR MIEL

LIGERAMENTE SATINADO

INTERIOR-EXTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 10-14 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 0,810 ± 0,020 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Nutriente, protección madera no barnizada.

FONDEAR CON: Lijar previamente si fuera necesario.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 2-4 h.

DILUCIÓN: Listo al uso (Disolvente Sintético Macy).

COLOR	4L.	750ml.
MIEL	56,84 €	13,06 €
Código de barras	8421724-60338-4	8421724-60336-0

Tratamiento de la madera

PROTECTORES Y LASUR AL DISOLVENTE



Macyfond Anticarcoma

Biocida TP-8 para tratamiento de la madera superficial y en profundidad frente a hongos basidiomicetos, del azulado, carcoma y termitas de género reticulitermes Spp. Líquido incoloro aromático.

EMBALAJE: 2x4L, 6x750ml.

DILUCIÓN: Al uso.

AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO DE PLAGUICIDAS REGISTRO NACIONAL NUM. 16-80-08172 Y REGISTRO OFICIAL DE BIOCIDAS SEGÚN REGLAMENTO (UE) NUM. 528/2012. (BPR REGISTRO EUROPEO EN TRÁMITE)

INTERIOR-EXTERIOR



* * **
(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE
DISOLVENTE



COLOR	4L.	750ml.
INCOLORO	100,62 €	20,63 €
Código de barras	8421724-65198-9	8421724-65199-6

Tratamiento de la madera

TRATAMIENTOS PARA PARQUET DISOLVENTE Y AGUA



Barniz Agua Parquet Poliuretano

Barniz monocomponente formulado a partir de emulsiones de poliuretano al agua. El fondo tapaporos posee una elevada dureza y una alta capacidad de cerrar el poro de la madera. El acabado confiere una excelente resistencia frente a los roces, a la abrasión, a los golpes, a las rayaduras y a las manchas de índole doméstico. Muy fácil aplicación y secado rápido. Exento de olor.

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 12-16 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: Fondo: 1,030-1,080 kg/L. (ISO 1675). Acabado brillo satinado mate: 1,040- 1,250 kg/L. (ISO 1675).

FONDEAR CON: Barniz Agua Parquet. Fondo Poliuretano.

USO Y PROPIEDADES: Parquet tapaporo. Excelente resistencia al desgaste y a las manchas. Fácil aplicación. Secado rápido. Exento de olor.

REPINTADO: 3 h.

SECADO: Al tacto: 30-40 min. Lijar: 6 h.

Tránsito:3-4 días.

DILUCIÓN: Agua: Listo al uso.

PU INTERIOR LISO INCOLORO

BRILLO SATINADO MATE



* (A pistola, ajustar viscosidad)

BASE AGUA

FONDO	4L.	750ml.
INCOLORO	59,75 €	14,09 €
Código de barras	8421724-76997-4	8421724-76998-1
BRILLO	4L.	750ml.
INCOLORO	148,91 €	30,84 €
Código de barras	8421724-77001-7	8421724-77002-4
SATINADO	4L.	750ml.
INCOLORO	148,91 €	30,84 €
Código de barras	8421724-77005-5	8421724-77006-2
MATE	4L.	750ml.
INCOLORO	148,91 €	30,84 €
Código de barras	8421724-77009-3	8421724-77010-9

Tratamiento de la madera

TRATAMIENTOS PARA PARQUET DISOLVENTE Y AGUA



Barniz Especial Parquet

Barniz de poliuretano de un componente para suelos de madera. Alta resistencia.

PU

INTERIOR

LISO

INCOLORO

BRILLO

FLEXIBLE



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE
DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x5 L., 6x1 L.

REND./MANO: 12-16 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,010 ± 0,010 kg/L.

FONDEAR CON: Lijar previamente si fuera necesario.

USO Y PROPIEDADES: Parquet madera, gimnasios, boleras y pistas patinaje. Alta resistencia al rayado.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 2-6 h. (dependiendo de la humedad relativa).

Tránsito: 3-4 días.

DILUCIÓN: Disolvente Poliuretano 10-15%.

*a pistola: 15-20%

COLOR	5L.	750ml.
INCOLORO	164,20 €	26,69 €
Código de barras	8421724-60118-2	8421724-60119-9

Tratamiento de la madera

LACAS ACRÍLICAS AL AGUA



Laca Agua Acrílica Incolora

Laca acrílica para el lacado de la madera. El fondo presenta una alta capacidad para cerrar el poro, un fácil lijado y un secado rápido. Producto disponible en brillo, mate y satinado. Fácil aplicación.

A INTERIOR LISO INCOLORO

FONDO BRILLO SATINADO MATE



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE AGUA

EMBALAJE: 1x15L, 2x4L, 6x750ml.

REND./MANO: 7-9 m²/l. Espesor recomendado/ capa: 40-50 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: Fondo: 1,020 ± 0,040 kg/L. (ISO 1675) brillo.

Satinado y mate: 1,040 ± 0,040 kg/L. (ISO 1675).

FONDEAR CON: Lijar previamente y aplicar Laca Fondo Agua Acrílica AF-112.

USO Y PROPIEDADES: Fondo: fácil aplicación y lijado tapaporo.

Acabado: buena nivelación resistencia al roce, a la abrasión y a los productos químicos domésticos. Lavable y exento de olor. No amarillea.

REPINTADO: Fondo: 4 h. Seco para lijar: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: Fondo Brillo, Satinado y Mate: 30-40 min. Manipular: Fondo Brillo, Satinado y Mate: 6 h.

DILUCIÓN: Agua: *0-5% **5-10%.

FONDO AF-112		15L.	4L.	750ml.
INCOLORO		259,85 €	74,43 €	17,56 €
Código de barras		8421724-65600-7	8421724-65601-4	8421724-65602-1
BRILLO AB-100		15L.	4L.	750ml.
INCOLORO		273,96 €	78,19 €	18,33 €
Código de barras		8421724-65604-5	8421724-65605-2	8421724-65606-9
SATINADO AS-172		15L.	4L.	750ml.
INCOLORO		273,96 €	78,19 €	18,33 €
Código de barras		8421724-65608-3	8421724-65609-0	8421724-65610-6
MATE AM-130		15L.	4L.	750ml.
INCOLORO		273,96 €	78,19 €	18,33 €
Código de barras		8421724-65612-0	8421724-65613-7	8421724-65614-4

Tratamiento de la madera

LACAS NITRO AL AGUA



Laca Agua Acrílica Blanca

Laca acrílica blanca para el lacado de la madera. El fondo presenta una alta capacidad para cerrar el poro, un fácil lijado y un secado rápido. Fácil aplicación.

A **INTERIOR** **LISO** **BLANCO**
FONDO **BRILLO** **SATINADO** **MATE**



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 7-9 m²/l. Espesor recomendado/ capa: 40-50 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: Fondo: 1,210 ± 0,040 kg/L. (ISO 1675) brillo. Satinado y mate: 1,190 ± 0,040 kg/L. (ISO 1675).

FONDEAR CON: Lijar previamente y aplicar Laca Fondo Agua Acrílica AF-5.

USO Y PROPIEDADES: Fondo: fácil aplicación y lijado tapaporo. Acabado: buena nivelación resistencia al roce, a la abrasión y a los productos químicos domésticos. Lavable y exento de olo. No amarillea.

REPINTADO: 4 h. Lijar: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: Fondo Brillo, Satinado y Mate: 30-40 min. Manipular: Fondo Brillo, Satinado y Mate: 6 h.

DILUCIÓN: Agua: *0-5% **5-10%.

FONDO AF-5	4L.	750ml.	
BLANCO	84,50 €	19,22 €	
Código de barras	8421724-65620-5	8421724-65621-2	
BRILLO AB-6	4L.	750ml.	
BLANCO	101,37 €	22,38 €	
Código de barras	8421724-65623-6	8421724-65624-3	
SATINADO AS-7	4L.	750ml.	
BLANCO	101,37 €	22,38 €	
Código de barras	8421724-65626-7	8421724-65627-4	
MATE AM-8	4L.	750ml.	
BLANCO	101,37 €	22,38 €	
Código de barras	8421724-65629-8	8421724-65630-4	

Tratamiento de la madera

LACAS NITRO AL DISOLVENTE



Nitro Incolora

Fondo y acabado de laca transparente. Elevado cuerpo y fácil lijado. Resalta el veteado. Excelente relación dureza/flexibilidad.



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: Fondo: 7-9 m²/L.

Brillo satinado: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 0,930 ± 0,030 kg/L.

FONDEAR CON: Lijar previamente y aplicar Nitro Fondo M-712.

USO Y PROPIEDADES: Protección duradera. Gran dureza. Gran elasticidad.

REPINTADO: Fondo: 3-4 h. Brillo y satinado: 3 h.

SECADO: Al tacto: fondo, brillo y satinado: 30 - 45 min. Manipular: fondo, brillo y satinado: 6 h.

DILUCIÓN: Disolvente Poliuretano indicativo: 5-10% y *10-15%

FOND M-712	4L.	750ml.
INCOLORO	58,02 €	12,94 €
Código de barras	8421724-65003-6	8421724-65004-3
BRILLO R-300	4L.	750ml.
BLANCO	62,16 €	13,71 €
Código de barras	8421724-65013-5	8421724-65014-2
SATINADA K-212	4L.	750ml.
BLANCO	62,16 €	13,71 €
Código de barras	8421724-65008-1	8421724-65009-8



Nitro Blanca

Fondo tapaporos y lacas nitro-celulósicas blancas de elevado contenido en materia sólida. El fondo posee un secado rápido, un excelente poder de relleno y es fácilmente lijable. El acabado es liso y de tacto sedoso de gran blancura, proporcionando superficies de alta calidad.



EMBALAJE: 2x5 L., 6x1 L.

REND./MANO: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: Fondo 1,330 ± 0,030 kg/L.

Brillo satinado 1,140 ± 0,040 kg/L.

FONDEAR CON: Lijar previamente y aplicar nitro fondo B-7.

USO Y PROPIEDADES: Protección duradera, poder de relleno.

REPINTADO: Fondo: 3-4h. Brillo/Satinado: 3h.

SECADO: Al tacto: Fondo 30-45min, brillo-satinado 30-40min. Dureza total brillo y satinado: 7días. Manipulación del fondo a partir de las 6h.

DILUCIÓN: Disolvente poliuretano 5-10%.

FONDO B-7	5L.	1L.
BLANCO	85,87 €	18,30 €
Código de barras	8421724-65052-4	8421724-65053-1
BRILLO B-3	5L.	1L.
BLANCO	108,44 €	23,01 €
Código de barras	8421724-65060-9	8421724-65061-6
SATINADO B-2	5L.	1L.
BLANCO	108,44 €	23,01 €
Código de barras	8421724-65056-2	8421724-65057-9



Preparación de superficies

Preparación de superficies

BASE AGUA



Fijador de Manchas al Agua

Indicada para imprimir sobre superficies pintadas o no, que presenten manchas de difícil tapado (cercos de humedades, manchas intensas de nicotina, de humos, de tomate, de aceites, de rotuladores fluorescentes, bolígrafos, etc.).

A INTERIOR - EXTERIOR



BASE AGUA

EMBALAJE: 2x4 L. 4x750 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,30 ± 0,05 kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería, como yeso, cemento u hormigón, tanto en superficies nuevas como ya pintadas. Imprimir sobre manchas difíciles. Bajo olor. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 1-3 h.

DILUCIÓN: Agua: Listo al uso. (0-5% máximo) *10-15%

COLOR	4L.	750ml.
BLANCO	80,00 €	18,38 €
Código de barras	8421724-70255-1	8421724-70256-8



Barniz Anclaje

Imprimación a base de polímeros acrílicos en disolución, formulada especialmente para permitir la fijación de pinturas viejas o con mala adherencia.

A PELÍCULA SECA TRANSPARENTE

INTERIOR - EXTERIOR



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x16 L., 2x4 L., 6x1 L.

REND./MANO: 14-18 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,00 ± 0,05 kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento, escayola, nuevas o ya pintadas. Alta resistencia al álcalis. Regula y homogeniza la absorción de la pintura en acabado.

REPINTADO: 4-8 h.

SECADO: Al tacto: 1-3 h.

DILUCIÓN: 1 L de Barniz Anclaje y 5 L de agua.

COLOR	16L.	4L.	1L.
BLANCO	279,78 €	78,71 €	19,58 €
Código de barras	8421724-70037-3	8421724-70038-0	8421724-70039-7



Selladora al Agua (superficies porosas)

Pintura de acabado mate indicada para la imprimación de superficies porosas en general sobre madera. Actúa sellando los taninos de la madera.

A MATE EXTERIOR



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x15 L, 2x4 L, 6x750 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,220 ± 0,02 kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Imprimación para superficies porosas no pintadas, así como madera, yeso, pladur, etc. Fácil lijado. Buena penetración. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

REPINTADO: Para lijar y repintar: 24-48 h..

SECADO: Al tacto: 2-4 h.

DILUCIÓN: Agua: Listo al uso (0 - 5% máximo) *10-15%

COLOR	15L.	4L.	750ml.
BLANCO	197,75 €	56,85 €	13,45 €
Código de barras	8421724-68239-6	8421724-68240-2	8421724-68241-9

Preparación de superficies

BASE AGUA



Polimacy

Imprimación al agua formulada para la fijación de soportes porosos en interiores. Se utiliza también para reforzar pinturas al temple y así conferir cierta plasticidad a la pasta.

V PELÍCULA SECA TRANSPARENTE



EMBALAJE: 1x16 L., 2x4 L., 6x1 L.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,000 ± 0.02 Kg/L (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Imprimación al agua recomendada para todo tipo de sustrato de albañilería en interior tales como hormigón, yeso, cemento, escayola, etc. Sella y regula la absorción de superficies porosas de albañilería.

REPINTADO: Para lijar y repintar: 24-48 h..

SECADO: Al tacto: 2-4 h.

DILUCIÓN: 1L Polimacy y 4L agua.

COLOR	16L.	4L.	1L.
BLANCO	210,30 €	59,94 €	15,97 €
Código de barras	8421724-70056-4	8421724-70029-8	8421724-70027-4



Sellakril

Barniz incoloro acrílico con aditivos especiales, indicado para la aplicación sobre soportes que precisen una mayor protección frente al agua. Genera una película protectora hidro-repelente de aspecto satinado que proporciona un efecto perlante cuando la superficie tratada es salpicada con agua o atacada por la acción directa de la lluvia.

A INCOLORO INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,00 ± 0,02 kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de ladrillo, piedra o paredes pintadas. Sellador hidropelente. Insaponificable

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 1-2 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	15L.	4L.
INCOLORO	183,52 €	51,21 €
Código de barras	8421724-70250-6	8421724-70252-0



Macykil Látex

Imprimación al agua formulada para la fijación de soportes porosos en interiores.

V PELÍCULA SECA TRANSPARENTE



EMBALAJE: 2x4L y 6x1L.

REND./MANO: 12-15 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,00 ± 0,05 kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Producto indicado para fijar soportes porosos, como yeso o escayola. Sella y regula la absorción de soportes porosos de albañilería.

REPINTADO: 3-6 h.

SECADO: Al tacto: 1-3 h.

DILUCIÓN: 1L Macykill y 1L agua.

COLOR	4L.	1L.
BLANCO	43,52 €	11,43 €
Código de barras	8421724-70032-8	8421724-70031-1

Preparación de superficies

BASE AGUA



Imprimación al Agua Paredes

Pintura blanca al agua recomendada para la preparación de mampostería, pladur, yeso proyectado, cemento u hormigón. Uniformiza la absorción del soporte evitando posteriores defectos de la pintura de acabado y aumentando el rendimiento de ésta.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,32 ± 0,05 kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de yeso, cemento o pladur. Buena cubrición y buena adherencia.

REPINTADO: 8 h.

SECADO: Al tacto: 30 min.-2 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	124,03 €	38,55 €
Código de barras	8421724-10018-0	8421724-10020-3



Sellador Antihumedad - Antisales

Sellador especialmente formulado para permitir su penetración en superficies de baja porosidad. Recomendado por su efecto preventivo en problemas generados por las humedades del soporte. Su efecto sellador hace que el rendimiento de las pinturas aplicadas sea mayor.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x1L.

REND./MANO: 6-14 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 0,950 ± 0,05 kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de cemento, hormigón y sus prefabricados. Buena penetración en el soporte, previene y retrasa la aparición de eflorasencias. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

REPINTADO: 4-8 h.

SECADO: Al tacto: 1-3 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	15L.	4L.	1L.
INCOLORO	118,09 €	34,39 €	11,38 €
Código de barras	8421724-61334-5	8421724-61335-2	8421724-61336-9

Preparación de superficies

BASE AGUA



Imprimación al Silicato

Imprimación en base de silicato potásico. Prepara, fija y consolida los soportes donde se aplicará posteriormente el "Revestimiento al Silicato Macy".

SC MATE INCOLORO

INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 9-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,040 ± 0,02 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Se aplica sobre superficies de interior-exterior de naturaleza mineral. Sella y regula la absorción del soporte sin formar película. Mejora la adherencia de las siguientes capas. Por su naturaleza confiere protección a la película.

REPINTADO: 12 h. 20°C.

SECADO: Al tacto: 1 h. A 20 °c y 60% humedad

DILUCIÓN: 0-10% agua.

COLOR	15L.	4L.
INCOLORO	124,31 €	37,75 €
Código de barras	8421724-50410-0	8421724-50411-7

Preparación de superficies

BASE DISOLVENTE



Protectora Aislante

Pintura sintética de alto contenido en sólidos. Alto poder cubriente. Tixotrópica blanca. Antimanchas

AI LISO MATE

INTERIOR - EXTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,55 ± 0,03 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Alto poder cubriente. Antimanchas. Alto contenido en sólidos.

FONDEAR CON: Para manchas intensas: Macyfix

REPINTADO: Se podrá lijar y repintar a las 24h.

SECADO: Al tacto: 4-6 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy * 5% máximo ** 10% máximo.

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
BLANCO	92,50 €	18,81 €	11,64 €
Código de barras	8421724-61320-8	8421724-61321-5	8421724-61322-2



Selladora Sintética

Imprimación sintética blanca especial para el sellado de superficies porosas e imperfecciones, de alto contenido en materia sólida que le da un excelente poder de relleno y elevada cubrición.

AI LISO MATE

INTERIOR - EXTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,55 ± 0,03 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Yeso y madera. Alto poder cubriente. Fácil lijado. Excelente poder de relleno.

REPINTADO: Se podrá lijar y repintar a las 24 h.

SECADO: Al tacto: 6 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy * 5% máximo ** 10% máximo.

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
BLANCO	73,44 €	14,98 €	9,82 €
Código de barras	8421724-61309-3	8421724-61310-9	8421724-61311-6



Pintura Tixotro-Fix Profesional

Esmalte mate tixotrópico de acabado liso con función de imprimación o acabado, para cubrir todo tipo de manchas: hollín, humos, nicotina, grasas, etc...

AI NF MATE INTERIOR - EXTERIOR

LIGERAMENTE RUGOSO



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x750 ml.

REND./MANO: 6-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,45 ± 0,03 kg/L.

FONDEAR CON: Manchas intensas: Macyfix.

USO Y PROPIEDADES: Techos y paredes, yeso, cemento, piedra, etc. Alto poder cubriente. Transpirable. Sin olor. No amarillea.

REPINTADO: (a T° 20°C): Consigo misma: a partir de 30'. Con pinturas al agua: 6-8h. Con pinturas solvente: 12-24h.

SECADO: Al tacto: 15-30min (según soporte).

DILUCIÓN: Disolvente sintético Macy 0-5 %.

COLOR	15L.	4L.	750ml.
BLANCO	174,04 €	52,21 €	12,21 €
Código de barras	8421724-62105-0	8421724-62106-7	8421724-62107-4

Preparación de superficies

BASE DISOLVENTE



Humiplast

Pintura especialmente indicada para su aplicación sobre superficies húmedas, ideal para la eliminación de manchas generadas por las humedades en todo tipo de fachadas, sótanos e interiores.

A LISO MATE

INTERIOR - EXTERIOR



BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./MANO: Soporte poroso/absorbente 6 - 8 m²/L. Soporte no poroso/absorbente 8-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,490 ± 0,02 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Alto poder cubriente. Eliminación de manchas de humedad. Elevada dureza.

REPINTADO: A partir de 1-2 h.

SECADO: Al tacto: 2 h.

DILUCIÓN: Disolvente 209 o Poliuretano 5-10%.

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
BLANCO	77,33 €	17,12 €	10,59 €
Código de barras	8421724-61325-3	8421724-61326-0	8421724-61327-7



Macyfix

Imprimación selladora y consolidante de naturaleza acrílica con propiedades impermeabilizantes. Impermeabiliza y consolida superficies con un deterioro medio. Por su composición puede actuar como fijador de cal y pinturas viejas.

A LISO INCOLORO

INTERIOR - EXTERIOR



BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 1x20 L., 2x5 L., 6x1 L.

REND./MANO: 4-6 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 0,880 ± 0,01 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Producto especialmente recomendado como imprimación selladora, imprimación consolidante y barniz de acabado. Acabado de aspecto mojado.

REPINTADO: 16-24 h. Antes de aplicar terminación.

SECADO: Superficial: 1 h. Total: 8 h.

DILUCIÓN: Disolvente Universal. Como imprimación: 100%. Como barniz de acabado: 5-20%. Como neutralizador de sales: 50%

COLOR	5L.	1L.
INCOLORO	99,94 €	21,22 €
Código de barras	8421724-60327-8	8421724-60328-5





Colorantes

Colorantes



Macycolor al Agua

Pasta concentrada de pigmentos dispersados para uso en pinturas al agua.

COLOR.

10 COLORES



EMBALAJE: 6x1 kg., 6x500 gr., 24x100 gr., 24x50 gr.

USO Y PROPIEDADES: Colorantes pinturas al agua.

ACABADO: 10 colores (ver carta).

PROPORCIÓN: Máximo 5% Macycolor del peso total de la pintura.

AGITAR ANTES DE USAR.

COLOR	1Kg.	500gr.	100gr.	50gr.	
NEGRO	17,16 €	9,95 €	3,48 €	2,67 €	
Código de barras	8421724-71004-4	8421724-70093-9	8421724-71005-1	8421724-71006-8	
OCRE	17,16 €	9,95 €	3,48 €	2,67 €	
Código de barras	8421724-71010-5	8421724-70095-3	8421724-71011-2	8421724-71012-9	
PARDO	17,16 €	9,95 €	3,48 €	2,67 €	
Código de barras	8421724-71007-5	8421724-70094-6	8421724-71008-2	8421724-71009-9	
ROJO ÓXIDO	17,16 €	9,95 €	3,48 €	2,67 €	
Código de barras	8421724-71001-3	8421724-70092-2	8421724-71002-0	8421724-71003-7	
AMARILLO	37,50 €	20,15 €	6,12 €	3,89 €	
Código de barras	8421724-71022-8	8421724-70099-1	8421724-71023-5	8421724-71024-2	
AZUL	37,50 €	20,15 €	6,12 €	3,89 €	
Código de barras	8421724-71019-8	8421724-70098-4	8421724-71020-4	8421724-71021-1	
BERMELLÓN	37,50 €	20,15 €	6,12 €	3,89 €	
Código de barras	8421724-71016-7	8421724-70097-7	8421724-71017-4	8421724-71018-1	
NARANJA	37,50 €	20,15 €	6,12 €	3,89 €	
Código de barras	8421724-71070-9	8421724-71071-6	8421724-71072-3	8421724-71073-0	
VERDE HIERBA	37,50 €	20,15 €	6,12 €	3,89 €	
Código de barras	8421724-71013-6	8421724-70096-0	8421724-71014-3	8421724-71015-0	
VIOLETA	37,50 €	20,15 €	6,12 €	3,89 €	
Código de barras	8421724-71074-7	8421724-71075-4	8421724-71076-1	8421724-71077-8	



Tinte Universal

Colorante líquido universal para uso en pinturas al agua y esmaltes sintéticos.

COLOR.

10 COLORES



BASE
AGUA



BASE
DISOLVENTE

EMBALAJE: 6x500 gr., 24x100 gr., 24x50 gr.

USO Y PROPIEDADES: Gran poder de tinción. No altera características técnicas de las pinturas. Fácil dosificación. No usar para tintas Epoxi, poliuretanos o nitrocelulósicas.

ACABADO: 10 colores (ver carta).

PROPORCIÓN: Agua, disolvente: Máximo 5% tinte del peso total de la pintura.

AGITAR ANTES DE USAR.

COLOR	500gr.	100gr.	50gr.
NEGRO	24,63 €	6,73 €	4,18 €
Código de barras	8421724-71042-6	8421724-71027-3	8421724-71028-0
OCRE	24,63 €	6,73 €	4,18 €
Código de barras	8421724-71044-0	8421724-71031-0	8421724-71032-7
PARDO	24,63 €	6,73 €	4,18 €
Código de barras	8421724-71043-3	8421724-71029-7	8421724-71030-3
ROJO ÓXIDO	24,63 €	6,73 €	4,18 €
Código de barras	8421724-71041-9	8421724-71025-9	8421724-71026-6
AMARILLO	40,75 €	10,18 €	6,38 €
Código de barras	8421724-71048-8	8421724-71039-6	8421724-71040-2
AZUL	40,75 €	10,18 €	6,38 €
Código de barras	8421724-71047-1	8421724-71037-2	8421724-71038-9
BERMELLÓN	40,75 €	10,18 €	6,38 €
Código de barras	8421724-71046-4	8421724-71035-8	8421724-71036-5
NARANJA	40,75 €	10,18 €	6,38 €
Código de barras	8421724-71051-8	8421724-71052-5	8421724-71053-2
VERDE HIERBA	40,75 €	10,18 €	6,38 €
Código de barras	8421724-71045-7	8421724-71033-4	8421724-71034-1
VIOLETA	40,75 €	10,18 €	6,38 €
Código de barras	8421724-71054-9	8421724-71055-6	8421724-71056-3



D Masillas


Masillas

MASILLAS EN POLVO



Macyplast Macypint Exteriores Fino

Enlucido en polvo en base cementosa para retapar y alisar soportes.



EMBALAJE: Sacos: 1x15 Kgs., 4x5 Kgs., 20x1 Kg.

REND./MANO: 1,05-1,10 kg/m² de polvo (1 mm.), 1,50-1,65 kg/m² de pasta (1 mm.).

USO Y PROPIEDADES: Se recomienda su uso sobre soportes absorbentes o semi-absorbentes, tales como: cemento, hormigón, etc. y superficies ya pintadas, así como la reparación de grietas y cavidades. Buena consistencia y capacidad de relleno. Admite espesores de hasta 10 mm.

TIEMPOS: Mezcla: 2-3 h. Fraguado: 4-5 h. Secado: 7-8 h. (2mm, hormigón); 3-4 h. (capa fina, hormigón). Lijado: 4-6 h.

DILUCIÓN: Agua: 35-40 g / 100 g de Macyplast Macypint Exteriores Fino.

COLOR	15KG.	5KG.	1KG.
BLANCO	55,36 €	22,54 €	4,89 €
Código de barras	8421724-70623-8	8421724-70624-5	8421724-70625-2



Macyplast Exteriores Texturado

Enlucido en polvo fibrado de granulometría gruesa en base cementosa, especial para la restauración y el alisado de fachadas al exterior.



EMBALAJE: Sacos: 1x15Kgs., 4x5 Kgs.

REND./MANO: 1,0-1,1 kg/m² de polvo (1 mm.) 1,30 -1,45 kg/m² de pasta (1 mm.)

USO Y PROPIEDADES: Se recomienda su uso sobre soportes absorbentes o semi-absorbentes, tales como: cemento, hormigón, etc. y superficies ya pintadas, así como la reparación de grietas y cavidades. Fibrado y de gran consistencia. Capacidad de repasado. Admite espesores de hasta 10 mm.

TIEMPOS: Mezcla: 1,5-2 h. Fraguado: 2-3 h. Secado: 7-8 h. (2mm, hormigón); 2 h. (capa fina, hormigón). Lijado: 4-6 h.

DILUCIÓN: Agua: 30-35 g / 100 g de Macyplast Exteriores Texturado.

COLOR	15KG.	5KG.
BLANCO	52,24 €	19,22 €
Código de barras	8421724-70613-9	8421724-70614-6
GRIS	52,24 €	19,22 €
Código de barras	8421724-70616-0	8421724-70617-7



COLOR

15KG.

BLANCO

33,02 €

Código de barras

8421724-70606-1

Macyplast Acabados

Enlucido en polvo especial para el alisado de soportes, obteniendo acabados lisos y finos de alta calidad.



EMBALAJE: Sacos 1x15 Kgs.

REND./MANO: 1,2-1,25 kg/m² de polvo, 1,65-1,80 kg/m² de pasta.

USO Y PROPIEDADES: Albañilería convencional tales como yeso, hormigón, cemento, etc. Espesor máximo 1mm. Excelente finura.

TIEMPOS: Mezcla: 7-8h. Secado: 3-6 h. (1mm). Lijado: >8 h.

DILUCIÓN: Agua: 40-45 g / 100 g de Macyplast Acabados.

Masillas

MASILLAS EN POLVO



Masyplast Standard

Enlucido en polvo para retapar y alisar soportes usuales de yeso y/o cemento, de fraguado normal.



EMBALAJE: Sacos 1x15 kgs., 4x5 kgs., 20x1 kg.

REND./MANO: 1,2-1,25 kg/m² de polvo, 1,65-1,80 kg/m² de pasta.

USO Y PROPIEDADES: Albañilería convencional tales como: yeso, hormigón, cemento, etc. Excelente finura. Espesor máximo 1mm.

TIEMPOS: Mezcla: 7-8 h. Secado: 3-6 h. (1mm), Lijado: 4-6 h.

DILUCIÓN: Agua 38-43 g./100 g. de Masyplast Standard.

COLOR	15KG.	5KG.	1KG.
BLANCO	30,13 €	11,88 €	2,67 €
Código de barras	8421724-70600-9	8421724-70601-6	8421724-70602-3



Masyplast Renovación

Enlucido en polvo indicado para el alisado y nivelado de defectos en soportes y superficies texturadas (gotelé, rayado, picado, etc.)



EMBALAJE: Sacos 1x15 Kgs., 4x5 Kgs.

REND./MANO: 1,15 - 1,20 kg/m² de polvo (1 mm.), 1,65 -1,75 kg/m² de pasta (1 mm.)

USO Y PROPIEDADES: Albañilería convencional tales como yeso, hormigón, cemento, etc. Admite espesores de hasta seis mm. Gran capacidad de relleno.

TIEMPOS: Mezcla: 1, 5 - 2 h. Secado: 6-8 h. (2 mm.) Lijado: 6-8 h.

DILUCIÓN: Agua: 43-45 g / 100 g de Masyplast Renovación.

COLOR	15KG.	5KG.
BLANCO	28,42 €	11,21 €
Código de barras	8421724-70604-7	8421724-70605-4

Masillas

MASILLAS AL USO



Ligerplast al Uso

Masilla lista al uso extrablanca y ultraligera para el alisado y retapado de pequeños defectos sobre soportes absorbentes o semiabsorbentes. Secado rápido. Sin merma.

USO INTERIOR - EXTERIOR

LISO FINO



BASE AGUA

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 16 tarrinas de 235 ml.

REND./MANO: 0,5 kg/m² (1 mm.)

USO Y PROPIEDADES: Se recomienda su uso sobre soportes absorbentes o semi-absorbentes, tales como: cemento, hormigón, etc. y superficies ya pintadas, así como la reparación de grietas y agujeros en una sola aplicación. Capacidad termoaislante y anti-condensación.

TIEMPOS: Secado: 2-4 h. (1mm). Lijado: 4-8 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	4L.	750ml.	235ml.
BLANCO	73,48 €	15,25 €	6,76 €
Código de barras	8421724-70707-5	8421724-70708-2	8421724-70709-9



Fibraplast

Masilla acrílica especial para el tratamiento de grietas y fisuras de diferente calibre. Armada con fibra de vidrio, altamente flexible.

A

USO

INTERIOR - EXTERIOR

LISO FINO



BASE AGUA

EMBALAJE: 2x5 kg., 6x1 kg., 16 tarrinas de 250 g.

REND./MANO: 1,6-1,7 kg/m² (1 mm.)

USO Y PROPIEDADES: Se recomienda su uso sobre soportes absorbentes o semi-absorbentes, tales como: cemento, hormigón, etc. y superficies ya pintadas, así como la reparación de grietas y agujeros en una sola aplicación. Contiene fibra de vidrio. Alta flexibilidad.

TIEMPOS: Secado: 4-8 h. (1mm). Lijado: 4-8 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	5KG.	1KG.	250gr.
BLANCO	30,94 €	8,09 €	3,51 €
Código de barras	8421724-70082-3	8421724-70083-0	8421724-70084-7



Masilla Fachadas Fibrada al Uso

Masilla acrílica de textura fina y reforzada con fibra de vidrio. Recomendado para el retapado y alisado de superficies de albañilería.

A

USO

INTERIOR - EXTERIOR

LISO FINO



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x25 kgs.

REND./MANO: 1,7-1,8 kg/m² (1 mm.)

USO Y PROPIEDADES: Se recomienda su uso sobre soportes absorbentes o semi-absorbentes, tales como: cemento, hormigón, etc. y superficies ya pintadas, así como la reparación de grietas y agujeros en una sola aplicación. Alta adherencia, aplicación directa en azulejo sin necesidad de imprimir. Capas de 1mm como máximo.

TIEMPOS: Secado: 4-8 h. (1 mm.). Lijado: 4-8 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.



COLOR	25KG.
	90,30 €
Código de barras	8421724-70192-9

Masillas

MASILLAS AL USO



Macyplast al uso

Masilla acrílica para renovar todo tipo de soportes de albañilería. Permite la aplicación directa sobre azulejo, previo lijado del mismo y siempre con capas muy finas.



EMBALAJE: 1x25 kg., 2x5 kg., 6x1 kg., 16 tarrinas de 250 g.

REND./MANO: 1,7-1,8 kg/m² (1 mm.)

USO Y PROPIEDADES: Se recomienda su uso sobre soportes absorbentes o semi-absorbentes, tales como: cemento, hormigón, etc. y superficies ya pintadas, así como la reparación de grietas y agujeros en una sola aplicación. Gran dureza. Excelente adherencia.

TIEMPOS: Secado: 4-8 h. (1mm). Lijado: 4-8 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	25KG.	5KG.	1KG.	250gr.
BLANCO	71,72 €	21,34 €	6,16 €	2,65 €
Código de barras	8421724-70090-8	8421724-70075-5	8421724-70076-2	8421724-70077-9



Macyplast Proyectable

Masilla proyectable en pasta, especialmente indicada para alisar, renovar y recubrir los fondos y superficies con irregularidades y gotelé.



EMBALAJE: 1x25 kgs.

REND./MANO: 1,5-1,7 kg/m². (1 mm.)

USO Y PROPIEDADES: Se recomienda su uso sobre soportes absorbentes o semi-absorbentes, tales como: cemento, hormigón, etc. y superficies ya pintadas, así como la reparación de grietas y agujeros en una sola aplicación. Retapado de irregularidades y gotelé. Proyectable. Capas de 6mm como máximo.

TIEMPOS: Secado: 2 - 4 h. (1 mm.) lijado: 2-4 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	25KG.
BLANCO	59,65 €
Código de barras	8421724-70711-2



Macyplast Masilla Plástica

Masilla en pasta diseñada para tapar pequeños defectos y enlucir soportes de yeso, cemento, pintura plástica. También permite crear efectos de relieve.



EMBALAJE: 2x5 Kg., 6x750 g., 16 tarrinas de 350 g.

REND./MANO: 1,45 kg/m² (1 mm.)

USO Y PROPIEDADES: Se recomienda su uso sobre soportes absorbentes o semi-absorbentes, tales como: cemento, hormigón, etc. y superficies ya pintadas, así como la reparación de grietas y agujeros en una sola aplicación. No descuelga. Acabados muy finos. Fácil aplicación y baja absorción.

TIEMPOS: Secado: 10-12 h. (1 mm.) Lijado: 12 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	5KG.	750gr.	350gr.
BLANCO	20,80 €	4,41 €	2,97 €
Código de barras	8421724-70704-4	8421724-70705-1	8421724-70706-8

Masillas

MASILLAS AL USO



Interplast

Masilla lista al uso para la reparación y tendido de cualquier superficie de albañilería en interiores.



EMBALAJE: 1x25 kg., 2x5 kg.

REND./MANO: 1,8 kg/m² (1 mm.)

USO Y PROPIEDADES: Se recomienda su uso sobre soportes absorbentes o semi-absorbentes, tales como: cemento, hormigón, etc. y superficies ya pintadas, así como la reparación de grietas y agujeros en una sola aplicación. Fácil aplicación y buena adherencia.

TIEMPOS: Secado: 3-6 h. (1 mm.) Lijado: 4-8 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	25KG.	5KG.
BLANCO	50,68 €	17,19 €
Código de barras	8421724-70184-4	8421724-70185-1



Masilla Acrílica

Masilla acrílica en fase acuosa para el sellado de grietas y fisuras de diferente calibre, incluso entre materiales de diferente naturaleza.



EMBALAJE: Cajas de 12 cartuchos de 300 ml.

REND./MANO: Para una grieta de 1 cm. de grosor, 50-70 g/m. Lineal.

USO Y PROPIEDADES: Se aplica sobre materiales absorbentes o semi-absorbentes. Flexible. Gran adherencia. Capas de 10 mm como máximo.

TIEMPOS: Secado: 12 h. (1 mm.) Lijado: 4-8 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.



COLOR	300ml.
BLANCO	3,28 €
Código de barras	8421724-70396-1



Rellenos de Bricolaje

Productos para pequeños trabajos de albañilería.



CEMENTO COLA
BLANCO

EMBALAJE: Cajas de 20 x 1 kg.

REND./MANO: Depende del trabajo a realizar.

1Kg para 0,2-0,6 m² (1mm).

USO Y PROPIEDADES: Consultar al Dpto. Técnico dependiendo del uso requerido.

TIEMPOS: Consultar al Dpto. Técnico dependiendo del uso requerido.

DILUCIÓN: 25-60% Agua en función del producto seleccionado.

COLOR	1KG.
ESCAVOLA PLASTICA*	2,83 €
Código de barras	8421724-70647-4
YESO ESPECIAL POLVO*	2,83 €
Código de barras	8421724-70644-3
CEMENTO COLA BLANCO**	3,03 €
Código de barras	8421724-70642-9
CEMENTO BLANCO**	3,86 €
Código de barras	8421724-70641-2
CEMENTO RÁPIDO GRIS**	4,35 €
Código de barras	8421724-70640-5





Temples y pastas de interior

Temples y pastas de interior



Pintura Profesional "G.R.P."

Pintura plástica de gran dureza, flexibilidad y blancura, especialmente formulada para la obtención de acabados en relieve y acabados plásticos.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 2-3 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,70 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

FONDEAR CON: Barniz Anclaje.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre cemento, hormigón y prefabricados. Yeso y escayola. Decoración de patios, naves y garajes. Efecto impermeable limitado.

REPINTADO: 8 h.

SECADO: Al tacto: 3-4 h.

DILUCIÓN: Agua, % según tipo de trabajo.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	79,92 €	27,51 €
Código de barras	8421724-30068-9	8421724-30070-2



Especial Patios

Pasta temple para exteriores, de gran impermeabilidad y rechazo al agua.



EMBALAJE: Bolsa de 25 Kg.

REND./MANO: 4-6 m²/Kg. Según soporte.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre cemento, hormigón y prefabricados. Yeso y escayola. Decoración de naves y garajes. Efecto impermeable limitado.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 1-2 h.

DILUCIÓN: Agua: 10-20% según tipo de trabajo.

COLOR	25KG.
BLANCO (BOLSA)	39,48 €
Código de barras	8421724-30045-0

Temple y pastas de interior



Temple

Pintura para decoración de techos y paredes de interior. Utilizable sobre todo tipo de materiales de albañilería, donde se desee un coste reducido y una blancura extraordinaria.

PASTA

MATE

INTERIOR

BASE
AGUA

EMBALAJE: Bolsas de 25 y 22 Kg., 5 bolsitas de 5 Kg. (LISO), 25 bolsitas de 1 Kg. (LISO).

REND./MANO: 1,5-2 m²/kg. Según tipo de trabajo.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre cemento, hormigón y prefabricados. Yeso y escayola. Gran cubrición en seco. Muy transpirable.

REPINTADO: 8 h.

SECADO: Al tacto: 3-4 h.

DILUCIÓN: Agua: 5-25% según tipo de trabajo.

COLOR	25KG.	22KG.	5x5KG.	25x1KG.
PICADO	15,76 €	14,04 €		
Código de barras	8421724-30005-4	8421724-30011-5		
GOTELÉ	15,76 €	14,04 €		
Código de barras	8421724-30001-6	8421724-30007-8		
LISO	15,76 €	14,04 €	25,82 €	27,00 €
Código de barras	8421724-30003-0	8421724-30009-2	8421724-30041-2	8421724-30043-6





Productos de uso específico

Productos de uso específico



Macy-Chalk Paint

Pintura al agua mate, de acabado efecto tiza-empolvado. Permite su aplicación directa sobre múltiples superficies.

A  **MATE PROFUNDO**

INTERIOR **27 COLORES**



BASE
AGUA

EMBALAJE: 6x750 ml. 8x375 ml.

REND./ MANO: 8-13m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,68 ± 0,07 kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Superficies de madera, yeso, escayola, cartón-yeso, poliestireno expandido, superficies ya pintadas desgastadas. Gran cobertura. Fácil lijado. Buena nivelación.

FONDEAR CON: Madera: limpiar bien y aplicar directamente. Yeso, cemento: directamente y diluida 10%. Superficies PVC o de difícil anclaje: Imprimación Multiadherente.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua: 0-5%.

COLOR	750ml.	375ml.
MINT 830	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76145-9	8421724-76146-6
AHUMADO 841	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76175-6	8421724-76176-3
MORA 821	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76165-7	8421724-76166-4
BAHAMAS 832	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76149-7	8421724-76150-3
MURANO 823	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76161-9	8421724-76162-6
BRUMA 836	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76139-8	8421724-76140-4
NEGRO 826	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76157-2	8421724-76158-9
CELERY 837	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76133-6	8421724-76134-3
PIZARRA 833	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76163-3	8421724-76164-0
AZUL FIDJI 822	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76159-6	8421724-76160-2
REGATTA 825	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76167-1	8421724-76168-8
MARSALA 828	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76169-5	8421724-76170-1
ROSA EMPOLVADO 834	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76135-0	8421724-76136-7
AQUA 839	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76141-1	8421724-76142-8
SERENITY 829	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76143-5	8421724-76144-2
BLANCO TIZA 842	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76181-7	8421724-76182-4
SERUM 843	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76179-4	8421724-76180-0

Macy-Chalk Paint

COLOR	750ml.	375ml.
CURRY 824	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76173-2	8421724-76174-9
SOMBRA 840	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76137-4	8421724-76138-1
YUTE 838	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76151-0	8421724-76152-7
SWEET 831	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76147-3	8421724-76148-0
HENNA 820	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76153-4	8421724-76154-1
TAUPÉ 844	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76177-0	8421724-76178-7
CAYENNE 827	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76155-8	8421724-76156-5
VELVET 835	14,71 €	9,47 €
Código de barras	8421724-76171-8	8421724-76172-5
METALIZADO PLATA 846	26,27 €	15,22 €
Código de barras	8421724-76185-5	8421724-76186-2
METALIZADO ORO 845	49,89 €	26,87 €
Código de barras	8421724-76183-1	8421724-76184-8



Macy-Chalk Wax

Cera para proteger y sellar la superficie, aportando un ligero brillo sedoso quedando un tacto suave.

INCOLORO

SEDOSO

INTERIOR

BASE
AGUA**EMBALAJE:** 6x300 ml.**REND./ MANO:** 15-20 m²/L.**PESO ESPECÍFICO:** 0,78 ± 0,03 Kg/L (ISO 1675).**USO Y PROPIEDADES:** Protege y sella superficies pintadas con MACY CHALK PAINT.**REPINTADO:** Si necesita segunda capa esperar 8h.**SECADO:** 3-5 h.

COLOR	300ml.
INCOLORO	13,13 €
Código de barras	8421724-76195-4

Productos de uso específico



Macy-Chalk Varnish

Barniz al agua de acabado mate transparente. Ofrece protección duradera a la superficie frente a roces, etc.



EMBALAJE: 8 x 375 ml.

REND./ MANO: 14-16 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.000-1.150 Kg/L (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Protege de roces las superficies pintadas previamente con Macy-Chalk Paint. Lavable y repintable.

FONDEAR CON: Limpiar restos de polvo y aplicar directamente.

REPINTADO: 12h.

SECADO: 40-80 min.

DILUCIÓN: Agua: 0-5%.



COLOR	375ml.
INCOLORO	10,50 €
Código de barras	8421724-76198-5



Pintura Pizarras al Agua

Pintura al agua que permite obtener superficies decoradas sobre las que se puede escribir y dibujar con tizas.



EMBALAJE: 6 x 750 ml.

REND./ MANO: 12-14 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,23 ± 0,05 kg/l.

USO Y PROPIEDADES: Sobre superficies habituales de albañilería, así como sobre madera o hierro debidamente imprimadas. Buena nivelación, gran dureza, antireflejos.

FONDEAR CON: Yeso o cemento: Barniz Anclaje. Madera: Sellador al Agua Superficies Porosas. Hierro: Imprimación Multiadherente al Agua.

REPINTADO: 6h.

SECADO: 30-60 min.

DILUCIÓN: 0-5%. Pistola: 10-15%



COLOR	750ml.
NEGRO 2001	22,69 €
Código de barras	8421724-70257-5
VERDE 2002	22,69 €
Código de barras	8421724-70258-2
MANZANA 2012	36,77 €
Código de barras	8421724-70268-1
MARVELL 2017	36,77 €
Código de barras	8421724-70273-5
CANDY 2013	36,77 €
Código de barras	8421724-70269-8
FANTASIA 2014	36,77 €
Código de barras	8421724-70270-4
FRAMBUESA 2009	36,77 €
Código de barras	8421724-70265-0
NUBE 2015	36,77 €
Código de barras	8421724-70271-1
LAVANDA 2018	36,77 €
Código de barras	8421724-70274-2

Pintura Pizarras al Agua

COLOR	750ml.
PANDORA 2003	36,77 €
Código de barras	8421724-70259-9
BALI 2007	36,77 €
Código de barras	8421724-70263-6
PAPAYA 2011	36,77 €
Código de barras	8421724-70267-4
GRIS NORDICO 2005	36,77 €
Código de barras	8421724-70261-2
SUNNY 2010	36,77 €
Código de barras	8421724-70266-7
VERDE ENSUEÑO 2006	36,77 €
Código de barras	8421724-70262-9
TARIFA 2004	36,77 €
Código de barras	8421724-70260-5
LOLLIPOP 2016	36,77 €
Código de barras	8421724-70272-8
BLUSH 2008	36,77 €
Código de barras	8421724-70264-3



Pintura Especial Pizarras al Disolvente

Pintura sintética de acabado mate, especialmente indicada como capa de acabado y decoración de superficies metálicas, madera y yeso, preparadas en estancias de interior para escribir con tiza.

EMBALAJE: 6 x 750 ml.

REND./ MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: m²/L.1,200 ± 0,02 Kg/L.

FONDEAR CON: Dependiendo del soporte, consultar ficha técnica.

REPINTADO: 12-24 h.

SECADO: Al tacto: 1-2 h. Total: 6-8 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy 0-10%.



COLOR	750ml.
NEGRO	23,11 €
Código de barras	8421724-71120-1
VERDE	23,11 €
Código de barras	8421724-71125-6

Productos de uso específico



Pintura Magnética

Producto al agua, compuesto por partículas férricas, lo que permite transformar cualquier superficie en una "superficie de hierro" sobre la que colocar imanes para sujetar notas, fotos o dibujos.



EMBALAJE: 6 x 750 ml.

REND./ MANO: 3-5 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 2,26 ± 0,08kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Sobre superficies de albañilería, muebles o puertas. Sin olor. Fácil aplicación. Fácil lijado.

FONDEAR CON: Cemento: Sellador Antihumedad-Antisales. Yeso: Barniz Anclaje. Madera: Selladora al Agua Superficies Porosas. PVC: Imprimación Multiadherente.

REPINTADO: 4-6 horas. Lijado: 12-24 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: 0-5% de agua.

COLOR	750ml.
NEGRO	32,43 €
Código de barras	8421724-70440-1



Pintura Phonothermic

Revestimiento mate, hidrosoluble al agua, de última tecnología, que contiene como carga inorgánica una estudiada combinación de esferas de borosilicato que confieren al producto excelentes cualidades, como: aislante térmico, acústico, fonoab-sorbente y anticondensación. Phonothermic, aplicado a 500 micras reduce la conductividad térmica en un 13% habiendo una diferencia de temperatura de 6,6 °C en comparativa con un revestimiento convencional.

Pintura con 5 certificaciones externas:

- Certificado Euroclase según norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010. Clasificación de reacción al fuego clase B-s1, d0.
- Ensayo de conductividad térmica, según norma UNE EN ISO 12543-4:1998.
- Ensayo de absorción acústica según norma UNE EN ISO 354:2004
- Ensayo microbiológico según norma UNE EN ISO 15457 Y EN 15458
- Ensayo determinación índice SRI según ASTM E-1980-11.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./ MANO: 2-3 m²/L., por capa espesor recomendado 500 µm.

PESO ESPECÍFICO: 0,700 ± 0,02 Kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Ahorro energético. Inhibe el crecimiento del moho. Anticondensación.

FONDEAR CON: Dependiendo del soporte, consultar ficha técnica.

REPINTADO: 12-18 h.

NÚMERO DE CAPAS: 2 capas (300 micras) 3 capas (500 micras).

SECADO: Al tacto 1-2 h.

DILUCIÓN: Agua, 0-10%.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	324,36 €	90,83 €
Código de barras	8421724-70340-4	8421724-70342-8

Productos de uso específico



Barniz Hormigón Impreso al Agua

Barniz incoloro formulado para la protección y sellado de superficies de cemento y hormigón impreso, prolongando su durabilidad. Confiere un acabado satinado de aspecto renovado.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./ MANO: 6-9 m²/L., (35/23 μm)

PESO ESPECÍFICO: 1,03 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre cemento, hormigón, hormigón impreso, siempre que sean porosos. Producto impermeable y transitable.

REPINTADO: 4-12 h.

SECADO: Al tacto 2-6 h.


DILUCIÓN: Agua, 10% máximo

COLOR	15L.	4L.
INCOLORO	267,88 €	75,69 €
Código de barras	8421724-70164-6	8421724-70166-0



Barniz para Cemento

Barniz especial al agua, de acabado satinado, diseñado para proteger y decorar todo tipo de superficies de cemento y hormigón a las que se les quiera dar un aspecto de madera. Gran resistencia a la intemperie.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 12-14 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,010 ± 0,05 kg/L. (ISO1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre cemento y hormigón para conseguir imitación a madera. Resistente a los álcalis.

REPINTADO: 10-12 h.

SECADO: Al tacto 4-6 h.

DILUCIÓN: Listo al uso. *Agua; 10% como máximo.

COLOR	15L.	4L.	750ml.
CASTAÑO	232,61 €	66,68 €	14,71 €
Código de barras	8421724-70172-1	8421724-70173-8	8421724-70174-5
NOGAL	232,61 €	66,68 €	14,71 €
Código de barras	8421724-70170-7	8421724-70171-4	8421724-70175-2



Cola para Madera Colamad

Adhesivo al agua en forma de gel. Ideal para manualidades y bricolaje.



EMBALAJE: 6 tarros de 1 kg., 6 dosif. 500 gr.

10 dosif. 250gr., 12 dosif. 125gr., 24 dosif. 50gr.

PESO ESPECÍFICO: 1,07 ± 0,03 kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Ideal para pegar papel, cartón, madera, corcho. Unión resistente, de fácil aplicación y extensión.

REPINTADO: 8 h.

SECADO: Al tacto:3-4 h. Total: 24 h.

DILUCIÓN: Al uso.

COLOR	1KG.	500gr.	250gr.	125gr.	50gr.
BLANCO	12,18 €	8,70 €	6,21 €	4,38 €	3,68 €
Código de barras	8421724-32001-4	8421724-32004-5	8421724-32005-2	8421724-32006-9	8421724-32007-6

Productos de uso específico



Adhesivo de Montaje

Adhesivo de montaje al agua de gran adherencia que proporciona uniones fuertes sobre diferentes superficies absorbentes.

INTERIOR - EXTERIOR



BASE
AGUA



EMBALAJE: Cajas de 12 cartuchos de 375 gr.

PESO ESPECÍFICO: 1,03 ± 0,05 kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies absorbentes.

Proporciona uniones fuertes y resistentes.

Gran flexibilidad.

SECADO: 2-3 h. (capa de 1 mm. de espesor).

DILUCIÓN: Al uso.

COLOR

375gr.

PASTA BLANCA

6,92 €

Código de barras

8421724-70399-2



Limpiador Macy-Clean

Fórmula especial que proporciona una limpieza total de superficies de interior y exterior ennegrecidas por la humedad.

INTERIOR - EXTERIOR



BASE
AGUA

EMBALAJE: 10x500 ml., 6x1 L.

USO Y PROPIEDADES: Elimina moho y verdín simplemente pulverizando y dejando actuar.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR

1L.

500ml.

INCOLORO

9,56 €

9,19 €

Código de barras

8421724-60421-3

8421724-60422-0



Limpiador de superficies alcohol etílico 70%

Limpiador multiusos para superficies de interior y exterior formulado a base de alcohol etílico al 70%.



BASE
DISOLVENTE

ESTADO FÍSICO: Aerosol.

OLOR: Alcohol etílico.

COLOR: Incoloro.

SECADO: Rápida evaporación.

EMBALAJE: 12 x 400ml.

CAPACIDAD NOMINAL: 400ml.

USO Y PROPIEDADES:

Ideal para limpiar vidrios, azulejos, plásticos, metales, aluminios prelacados, grifería, mampostería, etc.

Apto para la limpieza de la suela del calzado, el interior del vehículo, el mobiliario de oficina, ordenadores, teclados, teléfonos, tablets, móviles, etc.

No deja residuo.

COLOR

400ml.

-

7,81 €

Código de barras

8421724-70214-8

Productos de uso específico



Gel hidroalcohólico

Gel formulado con un 70% de alcohol, perfecto para la limpieza de manos, sin necesidad de aclarar posteriormente. Contiene glicerina que mantiene la hidratación de la piel, dejando una sensación de limpieza y suavidad en las manos.



EMBALAJE: 2x5l, 8x500ml, 32x100ml.

RENDIMIENTO: 1ml x dosificación.

PESO ESPECÍFICO: 0.83 -0.890Kg/l (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Limpiador de manos por fricción, sin necesidad de aclarado, mantiene la hidratación de la piel. Aplicar sobre piel sana y seca.

SECADO: 60 seg.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	5L.	500ml.	500ml. + BOMBA	100ml.
INCOLORO	58,15 €	7,00 €	8,56 €	2,60 €
Código de barras	8421724-70215-5	8421724-70217-9	8421724-70218-6	8421724-70219-3

* A ESTE PVP SE LE APLICARÁ EL DESCUENTO HABITUAL. NO SUJETO A NINGUNA OTRA PROMOCIÓN O BONIFICACIÓN ADICIONAL.



Convertidor de Óxido

Imprimación al agua que crea una película que aísla temporalmente el hierro de la humedad previniendo el avance del óxido.

NEGRO

INTERIOR - EXTERIOR



BASE
AGUA



EMBALAJE: 4x750 ml., 6x250 ml.

REND./MANO: 13-18 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,160 ± 0,020 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Sobre superficies oxidadas de hierro o acero, tales como puertas, vigas, grúas, etc. Convierte el óxido en un complejo inerte que sirve de base para aplicar un esmalte de acabado.

FONDEAR CON: Aplicar directo, limpiando superficialmente el óxido.

REPINTADO: Mínimo 12 h. y aplicar esmalte sintético

SECADO: Al tacto: 1 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	750ml.	250ml.
NEGRO	33,75 €	14,41 €
Código de barras	8421724-61226-3	8421724-61228-7



Quitapinturas al Agua

Decapante en base acuosa indicado para eliminar gotelé o pinturas plásticas en general (rugoso, picado, etc.).



BASE
AGUA

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 3-6 m²/L. según tipo de pintura y superficie.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar el producto y dejarlo actuar al menos 30 min antes de raspar con una espátula llana o cualquier herramienta adecuada.

TIEMPO: Dejar actuar: 10-30 min.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	4L.	750ml.
GEL VERDOSO	32,81 €	8,16 €
Código de barras	8421724-60072-7	8421724-60073-4

Productos de uso específico



Quitapinturas al Disolvente

Decapante de aspecto gel-líquido para pintura, exento de cloruro de metileno, de acción rápida, eficaz y fácil aplicación.

QUIT



BASE
DISOLVENTE

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 6x375 ml.

USO Y PROPIEDADES: Quitapintura.

REND./ MANO: 4-6 m²/L.

TIEMPO: Dejar actuar: 10-20 min. (En función del tipo de pintura).

DILUCIÓN: Listo al uso.

REPINTADO: A partir de 6 h. (una vez seca la superficie).

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
GEL INCOLORO	91,34 €	19,53 €	12,09 €
Código de barras	8421724-60321-6	8421724-60322-3	8421724-60323-0



Aditivo Antideslizante

Agregado mineral para obtener superficies antideslizantes. Producto de elevada dureza y forma irregular. No modifica el brillo de la pintura. Indicado sobre todo tipo de superficies donde se desee evitar deslizamientos: escaleras, cubiertas de embarcaciones, pistas deportivas, etc.



AD

TEXTURADO

EMBALAJE: 24x20 gr.

USO Y PROPIEDADES: Aditivo antideslizante. No altera el brillo. Elevada dureza.

PROPORCIÓN: 40 gr. aditivo / 750 ml. pintura
200 gr. aditivo / 4 L. pintura.

COLOR	20gr.
-	3,12 €
Código de barras	8421724-70401-2



Matizador

Producto en pasta para matizar todo tipo de pinturas al disolvente, esmaltes sintéticos, secados rápidos, poliuretanos, etc. La acción del matizador no resta propiedades a las pinturas donde se aplica. No amarillea.

AD



BASE
DISOLVENTE

EMBALAJE: 6 x 750 ml.

USO Y PROPIEDADES: Aditivo matizador.

ACABADO: De brillo a satinado *10-15% matizador.
De satinado a mate *10-15% matizador.

COLOR	750ml.
-	29,09 €
Código de barras	8421724-70230-8





Línea industrial



Imprimaciones

Imprimaciones



Imprimación al Agua Multiadherente

Pintura acrílica diseñada para imprimir y proteger toda clase de superficies de difícil adherencia, entre las que se encuentran madera, corcho, hierro galvanizado, latón, plomo, aluminio, PVC, metacrilato, poliespan, etc.

A **MATE SEDOSO** **INTERIOR - EXTERIOR**

4 COLORES **BASE AGUA**

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 12-14 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,150 ± 0,150 kg/l. (ISO 1675) según color.

USO Y PROPIEDADES: Se utiliza para imprimir y proteger toda clase de superficies. Propiedades anticorrosivas y gran nivelación.

REPINTADO: 1 h.

SECADO: Al tacto: 2-4 h.

DILUCIÓN: Listo al uso. En caso de dilución, utilizar agua máximo 10%.

COLOR	4L.	750ml.
TRANSPARENTE	107,80 €	22,70 €
Código de barras	8421724-68220-4	8421724-68222-8
BLANCO	116,19 €	24,29 €
Código de barras	8421724-68228-0	8421724-68230-3
GRIS	116,19 €	24,29 €
Código de barras	8421724-68224-2	8421724-68226-6
NARANJA-MINIO	116,19 €	24,29 €
Código de barras	8421724-68232-7	8421724-68234-1



Minio Electrolítico

Imprimación de alta eficacia anticorrosiva. Exenta de plomo. Posee un rápido secado y un excelente poder de protección en toda clase de superficies férricas.

AI **SEMI - MATE** **INTERIOR - EXTERIOR**

LISO **BASE DISOLVENTE**

(A pistola, ajustar viscosidad)

EMBALAJE: 1x16 L., 2x2,5 L., 6x750 ml., 8x375 ml., 10x125 ml.

USO Y PROPIEDADES: Toda clase de superficies férricas. Endurecimiento en profundidad. Excelente resistencia al exterior y a la intemperie (500 h. Niebla salina, Norma UNE 9227:2007). Secado rápido. Buena brochabilidad.

REND./ MANO: 5-6 m²/L. con espesor recomendado: 80-90 µm.

PESO ESPECÍFICO: 1,350 ± 0,03 kg/L.

REPINTADO: 24 h., variable según tipo de pintura de acabado.

SECADO: Al tacto 30 min.

DILUCIÓN: Disolvente Universal o Disolvente 209 * 5% máximo ** preferentemente a pistola: 10% máximo para la pintura de acabado: no usar Disolvente Universal.



COLOR	16L.	2,5L.	750ml.	375ml.	125ml.
MINIO	270,24 €	46,95 €	15,14 €	9,37 €	4,78 €
Código de barras	8421724-61301-7	8421724-61298-0	8421724-61303-1	8421724-61300-0	8421724-61299-7

Imprimaciones



Imprimación Sintética

Imprimación de alta calidad y secado rápido para superficies de metal. Resistente a la niebla salina 250 horas.

AI INTERIOR - EXTERIOR
SEMI - MATE LISO 6 COLORES



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x750 ml.

USO Y PROPIEDADES: Protector del hierro. Resistencia al exterior y a la intemperie (250h norma UNE 9227:2007). Secado rápido con pigmentos anticorrosivos y excelente nivelación.

REND./ MANO: 6-8 m²/L.* ** con espesor recomendado por capa 80-90 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 1,450 ± 0,03 kg/L.

REPINTADO: A partir 4-6h.

SECADO: Al tacto 30 min.

DILUCIÓN: Disolvente Universal. * 5% máximo. ** preferentemente a pistola: 10% máx.en volumen.

COLOR	15L.	4L.	750ml.
BLANCO	240,84 €	68,81 €	14,72 €
Código de barras	8421724-60201-1	8421724-60202-8	8421724-60203-5
NEGRO	158,06 €	46,88 €	10,53 €
Código de barras	8421724-60219-6	8421724-60220-2	8421724-60221-9
GRIS	158,06 €	46,88 €	10,53 €
Código de barras	8421724-60204-2	8421724-60205-9	8421724-60206-6
AZUL	158,06 €	46,88 €	10,53 €
Código de barras	8421724-60210-3	8421724-60211-0	8421724-60212-7
VERDE	158,06 €	46,88 €	10,53 €
Código de barras	8421724-60213-4	8421724-60214-1	8421724-60215-8
ROJO	158,06 €	46,88 €	10,53 €
Código de barras	8421724-60207-3	8421724-60208-0	8421724-60209-7

Imprimaciones



Imprimación Antioxidante Profesional "UNE EN 13501-1:02"

Cumplen ensayo de reacción al fuego (UNE EN 13501-1:02). Imprimación en base a resinas alquídicas modificadas obteniendo un secado rápido. Pigmentadas con pigmentos anticorrosivos y de alta resistencia a la intemperie. Buena adherencia sobre metales férricos y buen poder de relleno.

AI INTERIOR - EXTERIOR SEMI - MATE

LISO PROFESIONAL 6 COLORES



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

USO Y PROPIEDADES: Protector del hierro. Resistencia al exterior y a la intemperie (100h norma UNE 9227:2007). Secado rápido con pigmentos anticorrosivos y excelente poder de relleno.

REND./ MANO: 6-8 m²/L.*, 60-45 μm, espesor recomendado.

PESO ESPECÍFICO: 1,510 ± 0,03 kg/L.

REPINTADO: A partir 4-6h.

SECADO: Al tacto 30 min.

DILUCIÓN: Disolvente Universal * 5% máximo .

** Preferentemente a pistola: 10% máximo en volumen.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	193,81 €	56,81 €
Código de barras	8421724-60280-6	8421724-60281-3
NEGRO	141,09 €	42,84 €
Código de barras	8421724-60295-0	8421724-60296-7
AZUL	141,09 €	42,84 €
Código de barras	8421724-60289-9	8421724-60290-5
VERDE	141,09 €	42,84 €
Código de barras	8421724-60292-9	8421724-60293-6
ROJO	141,09 €	42,84 €
Código de barras	8421724-60286-8	8421724-60287-5
GRIS	141,09 €	42,84 €
Código de barras	8421724-60283-7	8421724-60284-4

Imprimaciones



Antioxidante Profesional

Antioxidante de secado rápido para superficies de metal, interior y exterior. Para obtener buenas características anticorrosivas precisa de una pintura de acabado.

AI SEMI - MATE LISO 6 COLORES
INTERIOR - EXTERIOR PROFESIONAL

(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x750 ml.

USO Y PROPIEDADES: Protector del hierro. Resistencia al exterior y a la intemperie (100h norma UNE 9227:2007). Secado rápido con pigmentos anticorrosivos y excelente nivelación.

REND./ MANO: 6-8 m²/L. * con espesor recomendado por capa 60-45 μm.

PESO ESPECÍFICO: 1,510 ± 0,03 kg/L.

REPINTADO: A partir 4-6h.

SECADO: Al tacto 30 min.

DILUCIÓN: Disolvente Universal * 5% máximo .

** Preferentemente a pistola: 10% máximo en volumen.



COLOR	15L.	4L.	750ml.
BLANCO	165,78 €	49,09 €	11,13 €
Código de barras	8421724-60138-0	8421724-60139-7	8421724-60144-1
NEGRO	118,69 €	37,06 €	8,88 €
Código de barras	8421724-60145-8	8421724-60146-5	8421724-60147-2
GRIS	118,69 €	37,06 €	8,88 €
Código de barras	8421724-60134-2	8421724-60135-9	8421724-60142-7
AZUL	118,69 €	37,06 €	8,88 €
Código de barras	8421724-60136-6	8421724-60137-3	8421724-60143-4
VERDE	118,69 €	37,06 €	8,88 €
Código de barras	8421724-60132-8	8421724-60133-5	8421724-60141-0
ROJO	118,69 €	37,06 €	8,88 €
Código de barras	8421724-60130-4	8421724-60131-1	8421724-60140-3



Imprimación Epoxi Gris Metales

Imprimación anticorrosiva basada en resinas Epoxi de dos componentes. Contiene fosfato de zinc, cargas y pigmentos no tóxicos que proporcionan una elevada dureza y alta resistencia a productos químicos en ambientes corrosivos. Resistencia a la niebla salina > 750 horas.

EP A+B INTERIOR - EXTERIOR
MATE LISO 
(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 1x4 L., (A+B). 6x750 ml. (A+B).

USO Y PROPIEDADES: Protección anticorrosiva en estructuras metálicas sometidas a ambientes industriales y marino. Alto poder cubriente. Anticorrosivo. Secado rápido. Alta resistencia a la abrasión y pigmentos no tóxicos.

REND./ MANO: 10-12 m²/L. a 40-50 μm.

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: 1.550 ± 0,05 Kg./L.

REPINTADO: 6 - 48 h.* variable según tipo de pintura de acabado

* después de 48 h.: lijar la superficie para promover la adherencia entre manos.

SECADO: Al tacto: 40 min.

POT-LIFE: 6 h.

DILUCIÓN: Disolvente Epoxi * 5% máximo ** 7% máximo.

MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.



COLOR	4 L. (A+B)	750 ml. (A+B)
GRIS	134,66 €	31,52 €
Código de barras	8421724-60227-1	8421724-60228-8

Imprimaciones



Imprimación Multiuso 4x4

Imprimación adherente sobre gran diversidad de soporte: hierro galvanizado, zinc, aluminio, PVC, etc.

A INTERIOR - EXTERIOR

SATINADO LISO



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

EMBALAJE: 2x2,5 L, 6x750 ml.

USO Y PROPIEDADES: Imprimación adherente sobre gran diversidad de metales. Fácil aplicación. Repintable con todo tipo de pinturas..

REND./ MANO: 7 m²/L. 55-60 μm, 9 m²/L. 40-50 μm

PESO ESPECÍFICO: 1,520 ± 0,05 kg/L.

REPINTADO: 24-72 h.* variable según tipo de pintura de acabado.

SECADO: Al tacto 1 h.

DILUCIÓN: Disolvente 209 o Poliuretano. *5% máximo **10% máximo.

COLOR	2,5L.	750ml.
BLANCO	64,44 €	21,38 €
Código de barras	8421724-60240-0	8421724-60241-7



Macy Prymer (promotor de adherencia)

Promotor de adherencia al disolvente para soportes plásticos, PP, PC, PS, PVC, GRP, PA, ABS, PUR, melamina o formica.

INTERIOR - EXTERIOR SATINADO

LISO

(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

EMBALAJE: 2x5 L, 6x1 L.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar en muebles de jardín, sector del automóvil, envases, muebles contrachapados, etc. Secado y repintado instantáneo. Repintable con cualquier tipo de pintura.

REND./ MANO: 14-15 m²/L (Teórico)

PESO ESPECÍFICO: 0.880+0.01gr/L.

REPINTADO: A partir de 5 min.

SECADO: 2-5 min.

DILUCIÓN: Listo al uso.

APLICACIÓN: Preferentemente a pistola.

COLOR	5L.	1L.
TRANSPARENTE	175,46 €	37,99 €
Código de barras	8421724-60697-2	8421724-60698-9





Esmaltes

Esmaltes



Esmalte Secado Rápido

Pintura de secado rápido. Acabado brillo al disolvente. Recomendado para el pintado de maquinaria, estructuras metálicas, protección industrial, etc.

AI STIC  **INTERIOR - EXTERIOR**

8 COLORES **LISO**



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

USO Y PROPIEDADES: Industrial. Secado rápido.

REND./ MANO: 7-12 m²/L. según color.

PESO ESPECÍFICO: 0,95-1,20 Kg/L. según color

FONDEAR CON: En caso de hierro: Imprimación Sintética Macy o Antioxidante Profesional, para otras superficies: consultar dpto. técnico.

REPINTADO: 3-6 h. o esperar 5 días.

SECADO: Al tacto: 10-15 min. Total: 25-30 min.

DILUCIÓN: Disolvente 209 *: 5% **: 7% ***: 10%

COLOR	4L.	750ml.
BLANCO	66,30 €	15,24 €
Código de barras	8421724-61245-4	8421724-61246-1
NEGRO	66,30 €	15,24 €
Código de barras	8421724-61248-5	8421724-61249-2
GRIS MAQUINARIA	66,30 €	15,24 €
Código de barras	8421724-61257-7	8421724-61258-4
AZUL INTENSO	66,30 €	15,24 €
Código de barras	8421724-61260-7	8421724-61261-4
VERDE J.D.	66,30 €	15,24 €
Código de barras	8421724-61251-5	8421724-61252-2
VERDE MAQUINARIA	66,30 €	15,24 €
Código de barras	8421724-61254-6	8421724-61255-3
AMARILLO MOPU	70,54 €	16,26 €
Código de barras	8421724-61263-8	8421724-61264-5
ROJO EBRO	70,54 €	16,26 €
Código de barras	8421724-61266-9	8421724-61267-6

Esmaltes



Esmalte Clorocaucho

Pintura de secado físico. De acabado satinado al disolvente. Especialmente indicada como pintura protectora y decorativa para hormigón, prefabricados y fibrocemento, tanto en paredes y suelos como en superficies metálicas.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 6-8 m²/L. 60-50 µm por capa.

PESO ESPECÍFICO: 1,160-1,230 Kg/L. seg. color.

USO Y PROPIEDADES: Pintado de suelos de hormigón y materiales férricos y no férricos previamente imprimados.

FONDEAR CON: Dependiendo del soporte, consultar ficha técnica o dpto. técnico.

REPINTADO: A partir de 6 h.

SECADO: Al tacto: 2 h.

DILUCIÓN: Disolvente 209, 0-10%

COLOR	15L.	4L.	750ml.
ROJO	222,90 €	61,68 €	13,99 €
Código de barras	8421724-61282-9	8421724-61283-6	8421724-61284-3
GRIS	222,90 €	61,68 €	13,99 €
Código de barras	8421724-61278-2	8421724-61279-9	8421724-61280-5
VERDE	222,90 €	61,68 €	13,99 €
Código de barras	8421724-61275-1	8421724-61276-8	8421724-61277-5

Esmaltes



Esmalte Poliuretano Eterno

Esmalte de poliuretano a dos componentes para protección y decoración industrial. Retención del brillo y del color. Aspecto inalterable. Colores según norma UNE 1063 "Señalización de tuberías".

A - PU A + B STIC 13 COLORES

INTERIOR - EXTERIOR SATINADO

BRILLO LISO



(A pistola, ajustar viscosidad) **



EMBALAJE: 1x4 L., 6x750 ml.

USO Y PROPIEDADES: Buen anticorrosivo con imprimación específica. Resistencia a la niebla salina: ≥ 750 h. Retención brillo y color. Aspecto inalterable $quv = 1000$ h. Alta resistencia a la abrasión.

REND./ MANO: 7-8 m²/L. (50-40 μm secas) seg. col.

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: BRILLO: Desde 1,025 kg/L. hasta 1,196 Kg./L. (dependiendo del color). **SATINADO:** Desde 1,074 kg/L. hasta 1,236 Kg./L. (dependiendo del color).

FONDEAR CON: Hierro: imprimación Epoxi metales A+B para otras superficies: consultar dpto. técnico.

REPINTADO: 8-9 h.

SECADO: Al tacto: 1 h. Total: 4 h. Dureza: 5 días.

POT-LIFE: 4 h.

DILUCIÓN: Listo al uso (Disolvente Poliuretano) **5-10%.

MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.

BRILLO	4 L. (A+B)	750 ml. (A+B)
BLANCO	123,77 €	28,75 €
Código de barras	8421724-60600-2	8421724-60602-6
NEGRO	123,77 €	28,75 €
Código de barras	8421724-60604-0	8421724-60606-4
GRIS	123,77 €	28,75 €
Código de barras	8421724-60617-0	8421724-60618-7
AZUL	123,77 €	28,75 €
Código de barras	8421724-60622-4	8421724-60623-1
MARRON	123,77 €	28,75 €
Código de barras	8421724-60611-8	8421724-60612-5
VIOLETA	123,77 €	28,75 €
Código de barras	8421724-60634-7	8421724-60635-4
NARANJA	139,52 €	31,68 €
Código de barras	8421724-60625-5	8421724-60626-2
VERDE	139,52 €	31,68 €
Código de barras	8421724-60628-6	8421724-60629-3
AMARILLO	139,52 €	31,68 €
Código de barras	8421724-60631-6	8421724-60632-3
ROJO	139,52 €	31,68 €
Código de barras	8421724-60614-9	8421724-60615-6
VERDE CARRUAJES	139,52 €	31,68 €
Código de barras	8421724-60608-8	8421724-60609-5
SATINADO	4 L. (A+B)	750 ml. (A+B)
BLANCO	130,05 €	30,18 €
Código de barras	8421724-60640-8	8421724-60641-5
NEGRO	130,05 €	30,18 €
Código de barras	8421724-60643-9	8421724-60644-6

Esmaltes



Esmalte Galvamacy Brillo

Esmalte acrílico base solvente de secado rápido. Aplicación directa sobre el acero galvanizado, PVC, y aleaciones ligeras.



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: : 8-10 m²/L. Según color. 40-50 μm por capa.

PESO ESPECÍFICO: 1,040 - 1,270 Kg/L. seg. color.

USO Y PROPIEDADES: Industrial. Secado rápido. Adherencia sobre galvanizado, zinc, PVC, etc...

REPINTADO: A partir de 8 h.

SECADO: Al tacto: 10-15 min.

DILUCIÓN: Disolvente 209 *: 5 - 10% **: 7% ***: 10%

COLOR	4L.	750ml.
BLANCO	84,54 €	18,62 €
Código de barras	8421724-61490-8	8421724-61491-5
NEGRO	84,54 €	18,62 €
Código de barras	8421724-61493-9	8421724-61494-6
VERDE RAL 6009	84,54 €	18,62 €
Código de barras	8421724-61496-0	8421724-61497-7



A worker in bright orange safety gear with reflective yellow-green stripes is using a tool to work on a road surface. The worker is positioned on the left side of the frame, and the tool is being used on a dark, textured surface. The background shows a clear sky with a bright sun, a line of trees, and a concrete barrier. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Pavimentos

Pavimentos

AL AGUA



Dryway (hydro saler)

Pintura acrílica para sellar y proteger suelos y paredes de concreto curado, piedra, o adoquines, aceras, patios, aparcamientos, etc.

A STIC SATINADO

INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./ MANO: 8-10m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,000 ± 0,07 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Superficies minerales absorbentes.

Resistente a la intemperie y transitable. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según estado del soporte: Sellador Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-120 min. Tránsito de personas:

24 h; de vehículos: 72h

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	15L.	4L.
50 COLORES. NUESTRA CARTA DRYWAY DESDE (DW-1 AL DW-50)	328,60 €	92,12 €
PRECIOS POR ENVASE EN EUROS.		



Pintura Parking al Agua

Pintura acrílica formulada para la decoración de suelos en interior, confiriéndoles una excelente resistencia al desgaste y a una multitud de productos químicos, como: gas-oil, aceites y grasas en general.

A INTERIOR SATINADO



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 8-10 m²/L. Espesor recomendado 1,5 mm.

PESO ESPECÍFICO: 1,170 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre cemento, hormigón y prefabricados. Resistente al desgaste, lavable y con efecto antipolvo. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: 1ª mano diluida Pintura Parking al Agua o Imprimación Epoxi Suelos A+B.

REPINTADO: Mínimo 5-6 h.

SECADO: Al tacto: 1-2 h. Total: 8-10 días.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano: 15%*, 15 - 20%**; 2ª: mano: 5%*, 15 - 20%**.

COLOR	15L.	4L.
BLANCO	286,59 €	81,86 €
Código de barras	8421724-70349-7	8421724-70350-3
GRIS	286,59 €	81,86 €
Código de barras	8421724-70358-9	8421724-70360-2
ROJO	286,59 €	81,86 €
Código de barras	8421724-70355-8	8421724-70356-5
VERDE	286,59 €	81,86 €
Código de barras	8421724-70352-7	8421724-70353-4

Pavimentos

AL AGUA



Agua - Épox Línea Industrial

Pintura Epoxi al agua de dos componentes, especialmente recomendada para el tratamiento de suelos, paredes y techos.

EP NP A + B INTERIOR

BRILLANTE 4 COLORES



EMBALAJE: 11 kgs. A+B (1x9 kgs. "A" más 2x1 kg. "B"), 5,5 kgs. A+B (1x4, 5 kgs. "A" más 1x1 kg. "B")

REND./ MANO: 5,5-6,5 m²/Kg.

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: 1,400 ± 0,05 Kg/L

USO Y PROPIEDADES: Tratamiento se suelos, paredes o techos. Producto prácticamente inodoro de secado rápido con buena resistencia a la abrasión y al desgaste.

FONDEAR CON: Imprimación Agua-Epox industrial o imprimación Epoxi agua multiusos.

REPINTADO: 24 h. Máximo 7 días.

SECADO: Al tacto: 4h. Total: 12-24 h. Transitable: 72 h.

POT-LIFE: 30-40 min.

DILUCIÓN: Agua 10-15% según método de aplicación.

DILUIR A ANTES DE AÑADIR COMPONENTE B.

COLOR	11 Kg. (A+B)	5,5 Kg. (A+B)
GRIS RAL 7001	245,02 €	129,25 €
Código de barras	8421724-60387-2	8421724-60388-9
ROJO CARTA	245,02 €	129,25 €
Código de barras	8421724-60391-9	8421724-60392-6
GRIS CARTA RAL 7046	245,02 €	129,25 €
Código de barras	8421724-60389-6	8421724-60390-2
VERDE CARTA	265,46 €	139,46 €
Código de barras	8421724-60393-3	8421724-60394-0

Pavimentos

AL AGUA



Agua - Épox Línea Industrial Hygienic

Pintura Epoxi al agua con ingredientes activos antimicrobianos de origen natural que inhiben y evitan el crecimiento de bacterias en la película de pintura, facilitando tener un ambiente más higiénico, más sano y con menor contaminación microbiológica durante toda la vida útil de la pintura.

Especialmente indicada para estancias de hospitales, residencias, hoteles, habitaciones de niños o ancianos, etc. Certificado de eficacia según norma JIS Z 2801:2010



EP A + B CERT BRILLO

INTERIOR 4 COLORES



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE AGUA

COLOR	11 Kg. (A+B)	5,5 Kg. (A+B)
GRIS RAL 7001	280,94 €	139,85 €
Código de barras	8421724-68213-6	8421724-68214-3
ROJO CARTA	280,94 €	139,85 €
Código de barras	8421724-68215-0	8421724-68216-7
GRIS CARTA RAL 7046	280,94 €	139,85 €
Código de barras	8421724-68217-4	8421724-68218-1
VERDE CARTA	300,58 €	149,65 €
Código de barras	8421724-68211-2	8421724-68212-9

EMBALAJE: 11 kgs. A+B (1x9 kgs. "A" más 2x1 kg. "B"), 5,5 kgs. A+B (1x4, 5 kgs. "A" más 1x1 kg. "B")

REND./ MANO: 5,5-6,5 m²/l.

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: 1,400+0,05 Kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Hospitales, residencias, hoteles, etc...

FONDEAR CON: Imprimación Agua-Epox Industrial o Imprimación Epoxi Agua Multiusos.

REPINTADO: 24 h. Máximo 7 días

SECADO: Al tacto: 4 h. Total: 12-24 h. Transitado: 72 h.

POT-LIFE: 30-40 min.

DILUCIÓN: Agua 10-15%.

DILUIR A ANTES DE AÑADIR COMPONENTE B.



Imprimación Agua-Epox Industrial

Imprimación antipolvo transparente. Formulada a base de resinas epoxi de poliamida al agua de dos componentes para soportes porosos.



EP A + B INTERIOR BRILLO



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE AGUA

COLOR	15 Kg. (A+B)	4 Kg. (A+B)
INCOLORO	235,80 €	68,70 €
Código de barras	8421724-60232-5	8421724-60233-2

EMBALAJE: 15 kgs. A+B (1x12 kgs. "A" más 1x3 kgs. "B"), 4 kgs. A+B (1x3 kgs. "A" más 1x1 kg. "B")

REND./ MANO: 4-8 m²/Kg, según soporte.

PESO ESPECÍFICO: 0,998 ± 0,05 Kg/L

USO Y PROPIEDADES: Imprimación prácticamente inodora para suelos, paredes y techos de hormigón o yeso. Idónea para aplicar en hospitales, colegios e industria alimentaria.

REPINTADO: 24 h. Máximo 5 días.

SECADO: Al tacto: 4 h.

DILUCIÓN: Agua 0-20% según porosidad.

VIDA DE LA MEZCLA: 2 h

MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.

Pavimentos

AL AGUA



Imprimación Epoxi Agua Multiusos

Producto de dos componentes formulado con resinas Epoxi en base agua que proporcionan una elevada adherencia sobre todo tipo de soportes vitrificados. De baja porosidad.



EP

A + B

LISO



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE AGUA



EMBALAJE: 1x15 L. (A+B), 1x4 L. (A+B)

REND./ MANO: 9 m²/l., (40 µm SECAS)

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: 1,180 ± 0,05 Kg/L

USO Y PROPIEDADES: Suelos de hormigón, rasilla catalana, terrazo, etc... Elevada adherencia. Gran dureza. Máxima resistencia a productos químicos y abrasivos. Gran durabilidad. Gran variedad de productos de repintado.

REPINTADO: 12-48 h.

SECADO: Al tacto: 6 h. Total: 12-24 h.

DILUCIÓN: Agua 0-5%.

POT-LIFE: 90 min.

MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.

COLOR	15 L. (A+B)	4 L. (A+B)
GRIS CLARO	350,91 €	99,13 €
Código de barras	8421724-60261-5	8421724-60263-9

Pavimentos

AL DISOLVENTE



Macy-Epoxy

Pintura de acabado epoxi para superficies metálicas y suelos, parkings, almacenes, pistas deportivas, etc. Posee gran dureza y resistencia química y mecánica.

EP A + B LISO
BRILLANTE INTERIOR 3 COLORES
BASE DISOLVENTE
(A pistola, ajustar viscosidad)



EMBALAJE: 1x15 L. (A+B), 1x4 L. (A+B)

REND./ MANO: 4-6 m²/L.

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: 1,373 ± 0,05 kg/L.

FONDEAR CON: Imprimación Epoxi. En función del soporte.

USO Y PROPIEDADES: Suelos de hormigón y superficies metálicas tratadas previamente. Gran dureza. Resistencia a productos químicos y abrasión. Gran durabilidad.

REPINTADO: 12-24 h.

SECADO: Pot-life: 4 - 6 h. Al tacto: 6 h. Total: 12 h. Tránsito: 72 h.

Endurecimiento total: 7 días

DILUCIÓN: Disolvente especial Epoxi. *5%, **10%.

MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.

COLOR	15 L. (A+B)	4 L. (A+B)
ROJO	391,69 €	109,87 €
Código de barras	8421724-61428-1	8421724-61430-4
GRIS	391,69 €	109,87 €
Código de barras	8421724-61424-3	8421724-61426-7
VERDE	391,69 €	109,87 €
Código de barras	8421724-61420-5	8421724-61422-9



Imprimación Bi-Componente WF-213 (soportes húmedos)

Mezcla de resinas epoxi y endurecedores especiales que permiten su aplicación sobre soportes húmedos (humedad > 5%). Posee una elevada fluidez y puede ser aplicado a rodillo. contiene un alto contenido de materia activa. Actúa en suelos irregulares rellenando cualquier defecto de la superficie, penetrando en el mismo, dando lugar a una superficie firme en la que pueden ser aplicados posteriormente una amplia gama de acabados.

EP A + B NP INTERIOR
INCOLORO BASE DISOLVENTE
(A pistola, ajustar viscosidad)



EMBALAJE: 1x10 L. (A+B), 1x4 L. (A+B)

REND./ MANO: 2-4 m²/L., (400-200 μm secas)

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: 1,080 ± 0,05 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Soportes húmedos (humedad 5% <65%).

Fluidez: aplicación a rodillo. Alto contenido en materia activa.

Gran poder nivelación, penetración y relleno. Recubrir con Epoxi, Poliuretano, Parking al Agua, etc. (amplia gama de acabados).

REPINTADO: Se puede repintar con el producto mordiente o a partir de 12 h. y máximo 24 h.

POT-LIFE: 40 min.

SECADO: Al tacto: 8 - 12 h. Total: 12-24 h.

DILUCIÓN: Al uso. En caso de dilución: Disolvente Epoxi.

MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.

COLOR	10 L. (A+B)	4 L. (A+B)
INCOLORO	428,22 €	190,32 €
Código de barras	8421724-60257-8	8421724-60259-2

Pavimentos

AL DISOLVENTE



Imprimación Epoxi Suelos

Producto de dos componentes formulado a base de resinas Epoxi que proporcionan una elevada adherencia sobre soportes vitrificadas y de baja o nula porosidad. Ideal para la aplicación posterior de pinturas Epoxi, poliuretanos, pinturas plásticas, etc.



EP A + B INTERIOR



EMBALAJE: 1x4 L. "A", 1x4 L. "B", 3x750 ml. "A", 3x750 ml. "B".

REND./ MANO: 15-20 m²/l. Según superficie.

PESO ESPECÍFICO: A" 1,02±0,01 kg/L., "B" 0,9±0,01 kg/L.

POT-LIFE: 2h.

REPINTADO: Aplicación producto de terminación en mordiente mínimo 4 h. Máximo 24 h.

SECADO: Al tacto: 4-6 h.

DILUCIÓN: Al uso..

MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.

COLOR	4 L. "A"	4 L. "B"	750 ml. "A"	750 ml. "B"
TRANSPARENTE	142,29 €	111,70 €	28,74 €	22,98 €
Código de barras	8421724-60250-9	8421724-60255-4	8421724-60251-6	8421724-60256-1



Imprimación Antipolvo Macy-Epox

Tratamiento antipolvo para suelos de hormigón, almacenes, etc. Capa de anclaje en suelos porosos. Se aplica antes del MACY-EPOX TERMINACIÓN. Se puede emplear como imprimación o como barniz sobre Macy Epox o pinturas Epoxi.



EP A + B INTERIOR



EMBALAJE: 1x4 L., (A+B).

REND./ MANO: 12-15 m²/L. Imprimación, 6-8 m²/L. acabado.

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: 0,960 ± 0,05 Kg/L

USO Y PROPIEDADES: Suelos porosos de hormigón. Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos.

REPINTADO: Con el producto en mordiente o a partir de 8 h.

SECADO: Al tacto: 6 h. Total: 12 h.

POT-LIFE: 6 h.

DILUCIÓN: Disolvente Epoxi. Como imprimación: 10-15%. Como barniz acabado: 0-5%.

MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.

COLOR	4 L. (A+B)
INCOLORO	97,06 €
Código de barras	8421724-60244-8

Pavimentos

PINTURA TRÁFICO



Señalización Clorocaucho

Pintura para la señalización vial de alta calidad. Clorocaucho modificado.



COLOR	15L.	4L.
BLANCO	317,84 €	88,78 €
Código de barras	8421724-60312-4	8421724-60313-1
AMARILLO	328,31 €	91,56 €
Código de barras	8421724-60315-5	8421724-60316-2

EMBALAJE: 1x15 L., 2 x 4 L.

REND./ MANO: 4-6 m²/L., microesferas 300-400 gr/l.

PESO ESPECÍFICO: 1,380-1,440 Kg/L. Según color.

USO Y PROPIEDADES: Señalización de tráfico reflectante o no reflectante. Máxima resistencia al roce. Alta calidad. Buena resistencia a manchas y derrames.

REPINTADO: A partir de 30 min.

SECADO: Al tacto: 15 min. Total: 30 min.

DILUCIÓN: Listo al uso (4% max.). En caso necesario: Disolvente Tráfico Alcídico, Disolvente Universal o Disolvente 209.



Tráfico Alcídica

Pintura alcídica de capa gruesa para la señalización de tráfico de una máxima resistencia al roce.



COLOR	23KG.	6KG.
BLANCO	154,00 €	40,91 €
Código de barras	8421724-60441-1	8421724-60442-8
AMARILLO	161,75 €	42,69 €
Código de barras	8421724-60444-2	8421724-60445-9

EMBALAJE: 1x23 kgs., 2x6 kgs.

REND./ MANO: 20 m. lineales por 10 cm. de ancho a 150 µm por litro.

PESO ESPECÍFICO: 1,500 ± 0,02 Kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Señalización horizontal carreteras, calles, asfalto, aglomerado en caliente, hormigón y pinturas envejecidas en buen estado.

No sangra. Buena dureza. Resistente a la abrasión impacto e intemperie.

SECADO: Al tacto: 10-20 min. A 20°C.

REPINTADO: A partir de 20 min. Tránsito: a partir de 2 h.

DILUCIÓN: Disolvente Tráfico Alcídico. (5% max.)

Pavimentos

PINTURA TRÁFICO



Vial Acrílica

Pintura en base disolvente para la señalización de tráfico de una máxima resistencia al roce.

A **LISO** **SEMI - MATE**

INTERIOR - EXTERIOR **6 COLORES**

BASE DISOLVENTE
 (* A pistola, ajustar viscosidad) (**)



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 4-6 m²/L., microesferas 300-400 gr/l.

PESO ESPECÍFICO: 1,380 - 1,520 kg/L. Según color.

USO Y PROPIEDADES: Señalización de tráfico reflectante o no reflectante. Máxima resistencia al roce. Buena resistencia a manchas y derrames. Alta calidad.

TRANSITABLE: 1-2 h.

SECADO: Al tacto: 10 min.

REPINTADO: A partir de 30 min.

DILUCIÓN: Listo al uso. En caso necesario: Disolvente Tráfico Alcídico, Disolvente Universal o Disolvente 209. (4% max.)

COLOR	15L.	4L.	750ml.
BLANCO	224,13 €	63,91 €	14,38 €
Código de barras	8421724-60348-3	8421724-60368-1	8421724-60362-9
NEGRO	224,13 €	63,91 €	
Código de barras	8421724-60367-4	8421724-60349-0	
VERDE	235,69 €	67,00 €	
Código de barras	8421724-60365-0	8421724-60366-7	
AZUL	235,69 €	67,00 €	14,94 €
Código de barras	8421724-60352-0	8421724-60353-7	8421724-60364-3
ROJO	235,69 €	67,00 €	14,94 €
Código de barras	8421724-60359-9	8421724-60360-5	8421724-60361-2
AMARILLO	235,69 €	67,00 €	14,94 €
Código de barras	8421724-60350-6	8421724-60351-3	8421724-60363-6



Tráfico Miramar

Pintura en base disolvente para marcas VIALES. Buena relación calidad-precio.

A **LISO** **MATE**

INTERIOR - EXTERIOR

BASE DISOLVENTE
 (* A pistola, ajustar viscosidad) (**)



EMBALAJE: 1x20 kgs., 2x6 kgs.

REND./ MANO: 5,1m²/L. ó 2-3m²/kg. (100 µm secas).

PESO ESPECÍFICO: 1,640-1,740 kg/l. según color

USO Y PROPIEDADES: Señalización de tráfico reflectante o no reflectante. Máxima resistencia al roce.

SECADO: Al tacto: 15 min.

TRANSITABLE: 1-2 h.

REPINTADO: A partir de 30 min.

DILUCIÓN: Listo al uso. En caso necesario: Disolvente Tráfico Alcídico, Disolvente Universal o Disolvente 209. (5% max.)

COLOR	20KG.	6KG.
BLANCO	149,44 €	50,53 €
Código de barras	8421724-60369-8	8421724-60370-4
AMARILLO	149,44 €	50,53 €
Código de barras	8421724-60371-1	8421724-60372-8

Pavimentos

PINTURA TRÁFICO

Microesferas Reflectantes

Componente esférico de vidrio (silicio-sodio-calcio) de granulometría controlada, utilizado para conseguir un alto índice de reflectancia sobre nuestra pintura de señalización. No afecta al color.

REND./ MANO: 350 g/L.

USO Y PROPIEDADES: Resistente a la humedad y al ataque químico. Evita el desgaste de la pintura. Alta reflectancia.

COLOR	25KG.
MICROESFERAS	81,25 €
Código de barras	8421724-60374-2



A red-handled roller and a brush are positioned on a wooden surface against a tiled wall. The roller has a red handle with a hole at the top and a metal frame. The brush has a wooden handle and light-colored bristles. The background consists of white square tiles with dark grout. The word "Disolventes" is written in a bold, dark blue font across the center of the image, with a vertical grey bar behind it.

Disolventes

Disolventes



Disolvente Poliuretano

Disolvente especial para lacas nitrocelulósicas o de poliuretano y esmaltes de poliuretano.



EMBALAJE: 1x20 L., 2x5 L., 6x1 L.

USO Y PROPIEDADES: Disolvente para regular la viscosidad y limpiar las herramientas para aplicaciones de lacas nitro o poliuretano y esmaltes poliuretano.

DILUCIÓN: Según producto: 5-20%.

COLOR	20L.	5L.	1L.
TRANSPARENTE	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-66001-1	8421724-66003-5	8421724-66004-2



Disolvente Fosfocromatante

Uso específico en imprimación fosfocromatante.



EMBALAJE: 1x20 L., 2x5 L.

USO Y PROPIEDADES: Uso específico en imprimación fosfocromatante.

DILUCIÓN: Según producto: 5-10%.

COLOR	20L.	5L.
TRANSPARENTE	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-66080-6	8421724-66082-0



Disolvente Especial Epoxi

Disolvente para imprimaciones y acabados Epoxi. Mejora la aplicación y características.



EMBALAJE: 1x20 L., 2x5 L., 6x1 L.

USO Y PROPIEDADES: Disolvente para regular la viscosidad y limpiar las herramientas para aplicación de pinturas Epoxi.

DILUCIÓN: Según producto: 5-20%.

COLOR	20L.	5L.	1L.
TRANSPARENTE	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-66013-4	8421724-66015-8	8421724-66016-5

Disolventes



Disolvente Especial 209

Disolvente de uso específico para mejorar las propiedades de aplicación sin afectar a la nitidez de color, nivelación y uniformidad del acabado.



(A pistola, ajustar viscosidad)

EMBALAJE: 1x20 L., 2x5 L., 6x1 L.

USO Y PROPIEDADES: Disolvente para regular la viscosidad de la mayoría de pinturas de evaporación uniforme, así como las de Secado Rápido, Pinturas Cloro caucho, Galvamacy e Imprimación 4x4, etc. Permite mejores acabados.

DILUCIÓN: Según producto: 5-20%.

COLOR	20L.	5L.	1L.
TRANSPARENTE	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-66055-4	8421724-66057-8	8421724-66058-5



Disolvente Tráfico Alcídico

Disolvente para pinturas de tráfico en general.



(A pistola, ajustar viscosidad)

EMBALAJE: 1x20 L., 2x5 L.

USO Y PROPIEDADES: Disolvente para todo tipo de pinturas de tráfico.

DILUCIÓN: Según producto: 5-20%.

COLOR	20L.	5L.
TRANSPARENTE	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-66064-6	8421724-66065-3



Disolvente Universal

Disolvente para regular la viscosidad de todo tipo de pinturas, a excepción de poliuretanos, epoxis y esmaltes sintéticos. Disolvente para limpiar las herramientas de aplicación "



(A pistola, ajustar viscosidad)

EMBALAJE: 1x20 L., 2x5 L., 6x1 L., 8x500 ml., 30x250 ml.

USO Y PROPIEDADES: Disolvente para regular la viscosidad y limpiar las herramientas para aplicación de todo tipo de pinturas a excepción de los poliuretanos y Epoxis. No usar para esmaltes sintéticos.

DILUCIÓN: Según producto: 5-20%.

COLOR	20L.	5L.	1L.	500ml.	250ml.
TRANSPARENTE	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-66006-6	8421724-66007-3	8421724-66008-0	8421724-66050-9	8421724-66051-6

Disolventes



Disolvente Sintético

Diluyente para todo tipo de esmaltes y barnices sintéticos. Disolvente de evaporación lenta para aplicación a brocha o rodillo que permite aumentar la brochabilidad. Disolvente idóneo para regular la viscosidad.



EMBALAJE: 1x20 L., 2x5 L., 6x1 L., 8x500 ml., 30x250 ml.

USO Y PROPIEDADES: Disolvente para la dilución de esmaltes sintéticos secado aire y barnices sintéticos. No usar para esmaltes secado rápido ni imprimaciones sintéticas.

COLOR	20L.	5L.	1L.	500ml.	250ml.
TRANSPARENTE	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-66026-4	8421724-66027-1	8421724-66028-8	8421724-66029-5	8421724-66030-1



Disolvente Limpieza

Disolvente para la limpieza de todo tipo de pinturas.



EMBALAJE: 1x20 L., 2x5 L., 6x1 L.

USO Y PROPIEDADES: Disolvente indicado para limpiar las herramientas utilizadas durante la aplicación de todos los tipos de pintura al disolvente.

COLOR	20L.	5L.	1L.
TRANSPARENTE	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO	CONSULTAR PRECIO
Código de barras	8421724-66010-3	8421724-66011-0	8421724-66012-7



A construction worker wearing a grey protective suit, helmet, and gloves is working on a complex metal structure. The structure consists of various beams and supports, some of which are painted in red and blue. The worker is positioned on a horizontal beam, looking towards the right. The background shows more of the structure and some dark panels.

Productos de uso específico

Productos de uso específico



INTUMESCENTE AGUA BLANCA MACY-FLAME.

Revestimiento especialmente formulado para mejorar la resistencia al fuego de estructuras metálicas. Cumple con la norma UNE-ENV 13381-4. Clasificación de comportamiento frente al fuego. (UNE EN 13501-1).



V CERT LISO

INTERIOR - EXTERIOR



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x25 Kg.

USO Y PROPIEDADES: Protección contra el fuego. Intumescente.

REND./ MANO: Rend. teórico: ver resultados oficiales según perfil y grado de protección. 1000 g/m² a 500 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 1,390 ± 0,030 kg/L.

FONDEAR CON: Consultar Dpto. Técnico.

REPINTADO: Mínimo 24 h. Esmalte Sintético Macy o Plástico M-4.

SECADO: Al tacto: 4-6 h. (300 µm secas).

DILUCIÓN: Listo al uso (agua).

COLOR	25KG.
BLANCO	450,00 €
Código de barras	8421724-68284-6



MacyPOX W (certificado agua)

Recubrimiento Epoxi sin disolvente de dos componentes, recomendado como revestimientos de tanques, depositos, conducciones y tuberías de agua potable. Cumple los requerimientos del RD 140/2003 según informe 11732/16/5645 emitido por EUROFINs de fecha 3 de Noviembre de 2016.



EP LISO BRILLANTE EXTERIOR



BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 1x10 A+B, 1x5 A+B.

REND./ MANO: 4 m²/L para espesores de 200-250 micras secas.

PESO ESPECÍFICO: 1,300 ± 0,02 Kg/L.

Densidad mezcla: 1,240±0,05 Kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Revestimiento interior de tanques, depositos y conducciones de agua potable.

APLICACIÓN: Relacion de mezcla: 3,9 a 1,1 peso.

Vida de la mezcla: 40 minutos. Tiempo de inducción:

5 minutos. Air-less. Brocha o Rodillo: recortes o pequeñas zonas.

Consultar Ficha tecnica.

FONDEAR CON: Acero: imprimacion epoxi metales

Hormigón: Imprimacion epoxi multiusos al agua.

REPINTADO: 16-36 horas a 20°.

SECADO: Tacto: 8 horas Total: 16 horas.

DILUCIÓN: Aire-less :0-5% Etanol o Alcohol Etilico.

MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.


COLOR	10 Kg. (A+B)	5 Kg. (A+B)
BLANCO	363,41 €	187,84 €
Código de barras	8421724-60008-6	8421724-60009-3

Productos de uso específico



Pintura Bituminosa Premium

Recubrimiento bituminoso a base de asfaltos oxidados disueltos en disolventes orgánicos de elevado espesor y secado físico.



EMBALAJE: 1x16 kgs., 2x4 kgs., 6x1 kg.

USO Y PROPIEDADES: Impermeabilización de acero basto y hormigón altamente poroso. Producto adecuado para soportes de inmersión en tierra o ambientes húmedos. Alta resistencia al agua en depósitos y canaleras. Excelente poder cubriente.

PESO ESPECÍFICO: 0,960 - 0,980 kg/L.

REND./ MANO: 5-6 m²/Kg. a 150-175 µm secas según soporte.

REPINTADO: Mínimo cuando este seco.
(Según absorción del soporte).

SECADO: Al tacto: a 20°C :12-24h.

(Teórico, según absorción del soporte)

DILUCIÓN: Disolvente 209:5-15%.

COLOR	16KG.	4KG.	1KG.
NEGRO	194,60 €	52,95 €	15,36 €
Código de barras	8421724-60701-6	8421724-60703-0	8421724-60704-7



Pintura Bituminosa Profesional

Pintura e imprimación protectora bituminosa a base de asfaltos, aceites minerales y cargas inorgánicas en disolventes orgánicos.



EMBALAJE: 1x18 kgs., 2x5 kgs.

USO Y PROPIEDADES: Impermeabilización de materiales absorbentes como acero basto y hormigón, no expuestos a la luz solar. Impermeable a la humedad.

REND./ MANO: 5-6 m²/kg. a 150 -175 µm secas.

PESO ESPECÍFICO: 1,320 ± 0,04 Kg/L

REPINTADO: Mínimo cuando este seco.
(Según absorción del soporte).

SECADO: Al tacto: a 20°C :12-24h.

(Teórico, según absorción del soporte)


DILUCIÓN: Disolvente 209:5-15 %.

COLOR	18KG.	5KG.
NEGRO	88,77 €	29,71 €
Código de barras	8421724-60706-1	8421724-60708-5



The background is an abstract, textured composition of colors. It features a gradient from light pink and purple at the top to darker purple and black at the bottom. There are various textures, including what looks like watercolor splatters, fine dust, and some circular patterns. A large, semi-transparent watermark 'IC' is overlaid on the center of the image.

Línea instan-color





IC

Decoración



Esmalte Agua "Multisuperficies" Instan-Color

Esmalte acrílico con poliuretano. No amarillea y presenta una excelente cubrición y nivelación. Formulado especialmente para el Sistema Tintométrico Instan-Color.

A STIC BRILLO SATINADO

MATE INTERIOR - EXTERIOR

MULTISUPERFICIES



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./ MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,180 - 1,260 ± 0.100 Kg/L., según base y acabado.

USO Y PROPIEDADES: Multisuperficies. No amarillea. Excelente cubrición y nivelación.

FONDEAR CON: Madera: Selladora al Agua.

Hierro: Imprimación Antioxidante al Agua.

Otras superficies: Imprimación Multiadherente.

Albañilería: 1ª mano diluida con 10% de agua o Barniz Anclaje.

REPINTADO: 6-8 h.

SECADO: Al tacto: 20-30 min.

DILUCIÓN: Agua: 5-10% *15-25%

BRILLO	4L.	750ml.	375ml.
BASE "TR"	85,37 €	18,70 €	11,36 €
Código de barras	8421724-81308-0	8421724-81309-7	8421724-81310-3
BASE "M"	88,67 €	19,34 €	11,68 €
Código de barras	8421724-81304-2	8421724-81305-9	8421724-81306-6
BASE "P"	91,93 €	19,96 €	11,98 €
Código de barras	8421724-81300-4	8421724-81301-1	8421724-81302-8
SATINADO	4L.	750ml.	375ml.
BASE "TR"	85,37 €	18,70 €	11,36 €
Código de barras	8421724-81320-2	8421724-81321-9	8421724-81322-6
BASE "M"	88,67 €	19,34 €	11,68 €
Código de barras	8421724-81316-5	8421724-81317-2	8421724-81318-9
BASE "P"	91,93 €	19,96 €	11,98 €
Código de barras	8421724-81312-7	8421724-81313-4	8421724-81314-1
MATE	4L.	750ml.	375ml.
BASE "TR"	85,37 €	18,70 €	11,36 €
Código de barras	8421724-81332-5	8421724-81333-2	8421724-81334-9
BASE "M"	88,67 €	19,34 €	11,68 €
Código de barras	8421724-81328-8	8421724-81329-5	8421724-81330-1
BASE "P"	91,93 €	19,96 €	11,98 €
Código de barras	8421724-81324-0	8421724-81325-7	8421724-81326-4



Esmalte Azulejos Instan-Color

Esmalte al agua de gran adherencia, dureza y resistencia al lavado, indicado para aplicar directamente sobre superficies de azulejos, radiadores o incluso electrodomésticos. Formulado especialmente para el Sistema Tintométrico Instan-Color.

EMBALAJE: 2x2,5 L., 4x750 ml.

REND./MANO: 9-12m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.050-1.300 Kg/L (ISO 1675), según acabado y base.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre azulejos, radiadores y muebles limpios y desengrasados. No amarillea. Excelente cubrición y nivelación.

REPINTADO: 6-8 h.

SECADO: 1-2 h.

DILUCIÓN: Agua; 0-5%, *5-10%.



COLOR	2,5L.	750ml.
BRILLO BASE "TR"	65,66 €	21,98 €
Código de barras	8421724-80306-7	8421724-80307-4
BRILLO BASE "M"	68,95 €	22,98 €
Código de barras	8421724-80303-6	8421724-80304-3
BRILLO BASE "P" BLANCO	77,16 €	25,46 €
Código de barras	8421724-80300-5	8421724-80301-2
SATINADO BASE "TR"	68,95 €	22,98 €
Código de barras	8421724-80315-9	8421724-80316-6
SATINADO BASE "M"	72,23 €	23,98 €
Código de barras	8421724-80312-8	8421724-80313-5
SATINADO BASE "P" BLANCO	82,08 €	26,91 €
Código de barras	8421724-80309-8	8421724-80310-4
MATE BASE "TR"	68,95 €	22,98 €
Código de barras	8421724-80324-1	8421724-80325-8
MATE BASE "M"	72,23 €	23,98 €
Código de barras	8421724-80321-0	8421724-80322-7
MATE BASE "P" BLANCO	82,08 €	26,91 €
Código de barras	8421724-80318-0	8421724-80319-7

Decoración

BASE AGUA



Macy-Chalk Instan-Color

Pintura al agua mate, de acabado efecto tiza empolvado. Permite su aplicación directa sobre múltiples superficies. Formulado especialmente para el Sistema Tintométrico Instan-Color.

A STIC MATE PROFUNDO

INTERIOR

BASE AGUA

EMBALAJE: 6 x 750 ml., 8 x 375 ml.

REND./ MANO: 8-13 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.700-1.670 ± 0.100 Kg/L (ISO 1675), según base.

USO Y PROPIEDADES: Superficies de madera, yeso, escayola, cartón yeso, poliestireno expandido, superficies ya pintadas desgastadas. Gran cubrición, fácil lijado y buena nivelación.

FONDEAR CON: Madera: limpiar bien y aplicar directamente.

Yeso, cemento: directamente y diluida 10%. Superficies PVC o de difícil anclaje: Imprimitación Multiadherente.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 0-5%, según método de aplicación.

COLOR	750ml.	375ml.
BASE "TR"	11,04 €	7,63 €
Código de barras	8421724-81294-6	8421724-81295-3
BASE "P"	12,59 €	8,37 €
Código de barras	8421724-81291-5	8421724-81292-2



Pintura Pizarras al Agua

Pintura al agua que permite obtener superficies decoradas sobre las que se puede escribir y dibujar con tizas. Especialmente diseñado para el Sistema Tintométrico Instan-Color.

A STIC MATE SEDOSO

INTERIOR

BASE AGUA

EMBALAJE: 6 x 750 ml.

REND./ MANO: 12-14 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,23 ± 0,05 kg/l.

USO Y PROPIEDADES: Sobre superficies habituales de albañilería así como sobre madera o hierro debidamente imprimadas. Buena nivelación. Gran dureza, antirreflejos.

FONDEAR CON: Yeso, cemento: barniz anclaje. Madera: selladora al agua superficies porosas. Hierro: imprimación multiadherente al agua.

REPINTADO: 6h.

SECADO: 30-60 min.

DILUCIÓN: 0-5%. Pistola: 10-15%

COLOR	750ml.
BASE INTERMEDIA	25,80 €
Código de barras	8421724-81298-4



Blancos Cromáticos Mate Instan-Color

Pintura acrílica de acabado mate profundo, recomendado para interior de viviendas de yeso, escayola, cartón-yeso, hormigón y sus prefabricados, así como exteriores resguardados. Buenas propiedades de nivelación. No deja represas, ni marcas de brocha o rodillo.



BASE AGUA



COLOR	15L.	4L.	750ml.
BASE BLANCO CROMÁTICO	117,46 €	36,64 €	9,28 €
Código de barras	8421724-80052-3	8421724-80053-0	8421724-80054-7

EMBALAJE: 1x15 L., 1x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,600 ± 0,05 Kg/l. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como yeso, cemento, pladur, etc. Acabado perfecto. Lavable. Excelente cubrición.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua; 1ª mano: 10-15%, 2ª mano: 5-10%, según método de aplicación.



Mate Paloma

Pintura plástica acrílica mate especialmente diseñada para el Sistema Tintométrico Instan-Color.



BASE AGUA



COLOR	15L.	4L.	900ml.
BASE "TR"	101,79 €	31,32 €	9,96 €
Código de barras	8421724-80110-0	8421724-80112-4	8421724-80113-1
BASE "M"	122,85 €	36,99 €	10,67 €
Código de barras	8421724-80105-6	8421724-80107-0	8421724-80108-7
BASE "P"	156,70 €	46,17 €	12,79 €
Código de barras	8421724-80100-1	8421724-80102-5	8421724-80103-2

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 ml.

REND./ MANO: 8-12 m²/l.

PESO ESPECÍFICO: 1.530±0.100 Kg/L (ISO 1675), según base.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: yeso, pladur, cemento, etc. Acabado liso perfecto, resistente y duradero. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua; 1ª mano: 10-15%, 2ª mano: 5-10%, según método de aplicación.



Mate Osuna

Pintura plástica mate formulada específicamente para su uso en el Sistema Tintométrico Instan-Color.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 ml.

REND./ MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.550±0.100 Kg/L (ISO 1675), según base.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: yeso, pladur, cemento, etc. Buena opacidad en seco y transpirable.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 3-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua; 1ª mano: 10-15%, 2ª mano: 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml.
BASE "M"	92,12 €	28,98 €	8,98 €
Código de barras	8421724-80027-1	8421724-80029-5	8421724-80031-8
BASE "P"	110,04 €	33,75 €	10,01 €
Código de barras	8421724-80021-9	8421724-80023-3	8421724-80025-7



Mate Milenio

Pintura plástica mate formulada específicamente para su uso en el Sistema Tintométrico Instan-Color.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 ml.

REND./ MANO: 6-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.470±0.100 Kg/L (ISO 1675), según base.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: yeso, pladur, cemento, etc. Buena aplicabilidad y transpirable.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 -6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua; 1ª mano: 10-15%, 2ª mano: 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml.
BASE "TR"	64,36 €	21,36 €	7,50 €
Código de barras	8421724-80137-7	8421724-80139-1	8421724-80140-7
BASE "M"	73,95 €	23,93 €	8,04 €
Código de barras	8421724-80132-2	8421724-80134-6	8421724-80135-3
BASE "P"	80,19 €	25,44 €	8,40 €
Código de barras	8421724-80127-8	8421724-80129-2	8421724-80130-8



Mate Paradis

Pintura plástica de acabado sedoso, especialmente formulada para su uso en el Sistema Tintométrico Instan-Color, con emulsión vinílica, para acabados lisos de altísima calidad. Está indicada tanto para interiores como para exteriores resguardados.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 ml.
REND./ MANO: 8-12 m²/l.
PESO ESPECÍFICO: 1.400±0.100 Kg/L (ISO 1675), según base.
USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: yeso, pladur, cemento, etc. Olor agradable y altísima calidad. Contiene conservante antimoho-antiverdín.
FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.
REPINTADO: 6-8 h.
SECADO: Al tacto: 30-60 min.
DILUCIÓN: Agua; 1ª mano: 10-15%, 2ª mano: 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml.
BASE "M"	145,05 €	43,03 €	12,02 €
Código de barras	8421724-80007-3	8421724-80009-7	8421724-80011-0
BASE "TR"	115,68 €	35,21 €	10,37 €
Código de barras	8421724-80013-4	8421724-80015-8	8421724-80017-2
BASE "P"	188,82 €	54,79 €	14,67 €
Código de barras	8421724-80001-1	8421724-80003-5	8421724-80005-9



Mate Alta Cubrición

Pintura plástica mate de excelente cubrición formulada con emulsiones vinílicas.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 ml.
REND./ MANO: 8-12 m²/l.
PESO ESPECÍFICO: 1.480±0.100 Kg/L (ISO 1675), según base.
USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: yeso, pladur, cemento, etc. Olor agradable y excelente aplicación. Contiene conservante antimoho-antiverdín.
FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.
REPINTADO: 3-6 h.
SECADO: Al tacto: 30-60 min
DILUCIÓN: Agua; 1ª mano: 10-15%, 2ª mano: 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml.
BASE "TR"	112,62 €	34,77 €	10,40 €
Código de barras	8421724-80048-6	8421724-80049-3	8421724-80050-9
BASE "M"	136,08 €	41,01 €	11,78 €
Código de barras	8421724-80044-8	8421724-80045-5	8421724-80046-2
BASE "P"	173,61 €	51,00 €	14,07 €
Código de barras	8421724-80040-0	8421724-80041-7	8421724-80042-4



Satinado Tabarca

Pintura plástica satinada de acabado seda semi-brillante, formulada específicamente para su uso en el Sistema Tintométrico Instan-Color.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 ml.

REND./ MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.200±0.100 Kg/L (ISO 1675), según base.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: yeso, pladur, cemento, etc. Olor agradable, buena brochabilidad y excelente cubrición. Brillo 60°: 24-45%.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.


DILUCIÓN: Agua: 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml.
BASE "TR"	124,41 €	37,80 €	11,04 €
Código de barras	8421724-80072-1	8421724-80074-5	8421724-80076-9
BASE "M"	158,28 €	46,50 €	13,02 €
Código de barras	8421724-80066-0	8421724-80068-4	8421724-80070-7
BASE "P"	197,91 €	57,11 €	15,39 €
Código de barras	8421724-80060-8	8421724-80062-2	8421724-80064-6



Satinado Reno

Pintura plástica satinada con un acabado de bajo brillo, formulada específicamente para su uso en el Sistema Tintométrico Instan-Color.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 ml.

REND./ MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.250 ± 0.100 Kg/L (ISO 1675), según base.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: yeso, pladur, cemento, etc. Olor agradable, bajo salpicado y buena cubrición. Brillo 60°: 5-10%.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua: 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml.
BASE "TR"	119,82 €	36,21 €	10,63 €
Código de barras	8421724-80093-6	8421724-80095-0	8421724-80096-7
BASE "M"	147,42 €	43,61 €	12,36 €
Código de barras	8421724-80089-9	8421724-80091-2	8421724-80092-9
BASE "P"	180,60 €	52,44 €	14,28 €
Código de barras	8421724-80085-1	8421724-80087-5	8421724-80088-2



Dryway (hydro saler) Instan-Color

Pintura acrílica para sellar y proteger suelos y paredes de concreto curado, piedra o adoquines, aceras, patios, aparcamientos, etc. Formulada especialmente para Sistema Tintométrico Instan-Color.



INTERIOR - EXTERIOR



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./ MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.000 - 1.100 ± 0,07Kg/L (ISO 1675), según base.

USO Y PROPIEDADES: Superficies minerales absorbentes.

Resistente a la intemperie y transitable. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según estado del soporte: Sellador Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4-6 h.

SECADO: Al tacto: 30-120 min. Tránsito de personas: 24 h; de vehículos: 72h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	15L.	4L.
BASE "P"	255,43 €	72,75 €
Código de barras	8421724-82187-0	8421724-82188-7
BASE "TR"	276,72 €	78,44 €
Código de barras	8421724-82190-0	8421724-82191-7



Agua-Epox Instan-Color

Pintura formulada con resinas epoxi. Envase agua para protección y decoración de todo tipo de suelos de hormigón, dando un aspecto liso. Pintura de elevada resistencia a la abrasión y a los productos químicos.



BRILLANTE LISO



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE AGUA

EMBALAJE: 8 L. A+B (1x6 L. "A" más 2x1 L. "B") 4 L. A+B (1 x 3 L. "A" más 1x1 L. "B")

REND./ MANO: 7-8 m²/L. Según base.

FONDEAR CON: Imprimación Epoxi Agua Multiusos o Imprimación Agua-Epox Industrial. Según soporte.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de hormigón y superficies metálicas tratadas previamente. Gran dureza. Resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Gran durabilidad. Producto inodoro.

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: Según base: 1.480±0.05 Kg/L.

SECADO: Al tacto: 4 h. Total: 12-24 h. Transitable: 72 h.

POT-LIFE: 30-40 min.

REPINTADO: 24 h. Máximo 7 días.

DILUCIÓN: Agua 10-15%.

DILUIR A ANTES DE AÑADIR COMPONENTE B.

COLOR	8 L. (A+B)	4 L. (A+B)
BASE "TR"	262,15 €	132,83 €
Código de barras	8421724-81160-4	8421724-81161-1
BASE "M"	271,22 €	137,18 €
Código de barras	8421724-81155-0	8421724-81156-7
BASE "P"	281,52 €	142,36 €
Código de barras	8421724-81150-5	8421724-81151-2



Agua-Epox Hygienic Instan-Color

Pintura Agua-Epox con ingredientes activos antimicrobianos de origen natural que inhiben y evitan el crecimiento de bacterias en la película de pintura, facilitando tener un ambiente más higiénico, más sano y con menor contaminación microbiológica durante toda la vida útil de la pintura. Especialmente indicada para estancias de hospitales, residencias, hoteles, habitaciones de niños o ancianos, etc. Certificado de eficacia según norma JIS Z 2801: 2010.



EMBALAJE: 8 L. A+B (1x6 L. "A" más 2x1 L. "B").
4 L. A+B (1 x 3 L. "A" más 1x1 L. "B").

REND./ MANO: 7-8 m²/L. Según base.

FONDEAR CON: Imprimación Epoxi Agua Multiusos o Imprimación Agua-Epox Industrial. Según soporte.

USO Y PROPIEDADES: Hospitales, residencias, hoteles, etc. Aplicar sobre superficies de hormigón y superficies metálicas tratadas previamente. Gran dureza. Resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Gran durabilidad. Producto inodoro.

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: Según base: 1.480±0.05 Kg/L.

SECADO: Al tacto: 4 h. Total: 12-24 h. Transitable: 72 h.

POT-LIFE: 30-40 min.

REPINTADO: 24 h. Máximo 7 días.

DILUCIÓN: Agua 10-15%.

DILUIR A ANTES DE AÑADIR COMPONENTE B.

COLOR	8 L. (A+B)	4 L. (A+B)
BASE "TR"	279,45 €	141,48 €
Código de barras	8421724-81197-0	8421724-81198-7
BASE "M"	288,73 €	146,10 €
Código de barras	8421724-81192-5	8421724-81193-2
BASE "P"	299,74 €	151,62 €
Código de barras	8421724-81187-1	8421724-81188-8



Esmalte Brillo Macysma

Esmalte sintético brillo, ideal para la decoración de superficies interiores y exteriores.



INTERIOR - EXTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./ MANO: 10-12 m²/L. (*45-35µm secas) * espesor máximo recomendado

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy. Hierro: Imprimación Sintética Macy. Otras superficies: consultar dpto. técnico.

USO Y PROPIEDADES: Gran poder cubriente. Excelente brochabilidad y nivelación. Buen secado. Alta resistencia al exterior. Poder anticorrosivo.

PESO ESPECÍFICO: 0,94 - 1,26 kg/L. Según base.

SECADO: Al tacto 3-4h. Total 12-24h.

REPINTADO: 12-24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy: 1ª mano 10-15%, 2ª mano 5-10%

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
BASE "TR"	59,38 €	14,57 €	10,04 €
Código de barras	8421724-82011-8	8421724-82013-2	8421724-82014-9
BASE "M"	74,91 €	17,25 €	11,31 €
Código de barras	8421724-82006-4	8421724-82008-8	8421724-82009-5
BASE ROJA	114,40 €	24,10 €	14,12 €
Código de barras	8421724-82016-3	8421724-82018-7	8421724-82019-4
BASE AMARILLA	129,73 €	27,00 €	15,56 €
Código de barras	8421724-82021-7	8421724-82023-1	8421724-82024-8
BASE "P"	92,28 €	20,62 €	12,97 €
Código de barras	8421724-82001-9	8421724-82003-3	8421724-82004-0



Esmalte Satinado Coral

Esmalte sintético satinado, ideal para la decoración de superficies interiores y exteriores.



INTERIOR - EXTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./ MANO: 10-12 m²/L (35-45 µm secas). Espesor recomendado.

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy. Hierro: Imprimación Sintética Macy. Otras superficies: consultar dpto. técnico.

USO Y PROPIEDADES: Gran poder cubriente. Excelente brochabilidad y nivelación. Buen secado. Alta resistencia al exterior. Prestaciones anticorrosivas.

PESO ESPECÍFICO: 1,150 - 1,250 Kg/L. Según base.

SECADO: Al tacto 3-4h. Total 12-24h.

REPINTADO: 12-24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy: 1ª mano: 10-15%, 2ª mano 5-10%.

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
BASE "TR"	78,60 €	18,01 €	11,64 €
Código de barras	8421724-82036-1	8421724-82038-5	8421724-82039-2
BASE "M"	88,52 €	19,83 €	12,56 €
Código de barras	8421724-82031-6	8421724-82033-0	8421724-82034-7
BASE "P"	95,02 €	21,00 €	13,14 €
Código de barras	8421724-82026-2	8421724-82028-6	8421724-82029-3
BASE ROJA	132,28 €	27,45 €	15,87 €
Código de barras	8421724-82041-5	8421724-82043-9	8421724-82044-6
BASE AMARILLA	145,10 €	29,87 €	17,09 €
Código de barras	8421724-82046-0	8421724-82048-4	8421724-82049-1

Decoración

BASE DISOLVENTE



Esmalte Mate Jucar

Esmalte sintético mate, ideal para la decoración de superficies interiores y exteriores.

AI STIC MATE LISO

INTERIOR - EXTERIOR

* * ** BASE DISOLVENTE
 (A pistola, ajustar viscosidad)



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./ MANO: 10-12 m²/L (35-45 µm secas). Espesor recomendado.

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy. Hierro: Imprimación Sintética Macy. Otras superficies: consultar dpto. técnico.

USO Y PROPIEDADES: Gran poder cubriente. Excelente brochabilidad y nivelación. Buen secado. Alta resistencia al exterior. Prestaciones anticorrosivas.

PESO ESPECÍFICO: 1,180 - 1,310 kg/L. Según base.

SECADO: Al tacto 3-4h. Total 12-24h.

REPINTADO: 12-24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy: 1ª mano: 10-15%, 2ª mano 5-10%.

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
BASE "TR"	78,60 €	18,01 €	11,64 €
Código de barras	8421724-81994-5	8421724-81995-2	8421724-81996-9
BASE "M"	88,52 €	19,83 €	12,56 €
Código de barras	8421724-81989-1	8421724-81990-7	8421724-81991-4
BASE "P"	95,02 €	21,00 €	13,14 €
Código de barras	8421724-81984-6	8421724-81985-3	8421724-81986-0



Esmalte Sintético Metalizado Instan-Color

Esmalte sintético base metalizada para nuestro Sistema Tintométrico Instan-Color. Presenta unas buenas características de aplicación, brochabilidad, nivelación y secado. Formulado a partir de resinas uretanadas que aportan un buen secado de fondo y buena resistencia al exterior. A partir de una única base (PLATA-ÁRTICO) se realiza una amplia gama de colores. Ver carta de colores.



AI STIC METALIZADO

INTERIOR - EXTERIOR

* * ** BASE DISOLVENTE
 (A pistola, ajustar viscosidad)

EMBALAJE: 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./ MANO: 10-12 m²/L.

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy. Hierro: Imprimación Sintética Macy, como 1ª mano se recomienda fondear con el mismo tono que el acabado.

USO Y PROPIEDADES: Gran poder cubriente. Excelente brochabilidad y nivelación. Buen secado. Alta resistencia al exterior.

PESO ESPECÍFICO: 0.920 ± 0.02 Kg/L.

SECADO: Al tacto 2-4h. Secado total 12-24h.

REPINTADO: 24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy. *5-7% **10%.

COLOR	750ml.	375ml.
BASE MT-01 PLATA ÁRTICO	16,10 €	9,95 €
Código de barras	8421724-82227-3	8421724-82228-0



Oxirmac Liso Instan-Color

Esmalte antioxidante brillante a base de resinas que presentan una alta resistencia a la corrosión. Aplicación directa sobre óxido.

AI STIC LISO

INTERIOR - EXTERIOR

(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

ANTI OXIDANTE

COV 500g/L

GARANTÍA 5 AÑOS

Zn+ PIGMENTS

EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./ MANO: 5-6 m²/L (35-45 μm secas). Para protección contra el óxido (espesor mínimo 80-100 μm secas).

FONDEAR CON: Para unas mayores prestaciones anticorrosivas, fondear con Imprimacion Sintetica. Otras superficies: consultar dpto. técnico.

USO Y PROPIEDADES: Gran poder cubriente. Excelente brochabilidad y nivelación. Buen secado. Alta resistencia al exterior. Elevada dureza y flexibilidad.

PESO ESPECÍFICO: 0,96 - 1,19 Kg/L. Según base.

SECADO: Al tacto 4-8h. Total 24h

REPINTADO: 24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy o Disolvente 209 *: 5%, **: 7%, ***: 10%.

COLOR	4L.	750ml.	375ml.
BASE "TR"	78,73 €	16,00 €	9,88 €
Código de barras	8421724-82268-6	8421724-82269-3	8421724-82270-9
BASE "M"	88,17 €	17,76 €	10,77 €
Código de barras	8421724-82264-8	8421724-82265-5	8421724-82266-2
BASE "P"	100,79 €	20,11 €	11,95 €
Código de barras	8421724-82260-0	8421724-82261-7	8421724-82262-4



Barniz Tinte Instan-Color

Barniz tinte de poro cerrado de alta decoración y protección. Se utiliza para teñir, barnizar, ennoblecer, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de madera.

AI STIC BRILLO SATINADO

PORO CERRADO INTERIOR - EXTERIOR

(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

EMBALAJE: 6x750 ml., 8x375 ml.

REND./ MANO: 15-18 m²/L. (40 μm) espesor recomendado: 30-40 μm secas.

FONDEAR CON: Madera nueva: Macyfond Lasur al Disolvente o Barniz Fondo Protector. Madera barnizada en buen estado: lijar y aplicar directamente.

USO Y PROPIEDADES: Protección duradera. Gran dureza y flexibilidad. Nutre y decora.

PESO ESPECÍFICO: 0.920-0.980 Kg/L según base.

SECADO: Al tacto 4-6h. Total 24h.

REPINTADO: 24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy. *5-10% **10-15%.

COLOR	750ml.	375ml.
BRILLO	16,91 €	10,56 €
Código de barras	8421724-82100-9	8421724-82101-6
SATINADO	22,03 €	13,16 €
Código de barras	8421724-82105-4	8421724-82106-1



A low-angle photograph of a bright yellow building facade with white window frames and decorative moldings. The sky is clear blue. A large, semi-transparent orange circle and a vertical bar are overlaid on the image, serving as a background for the text.

Revestimiento de fachadas

Revestimiento para fachadas



Revestimiento Liso Castilla

Revestimiento liso 100% acrílico de altísima calidad, formulado para su uso en el Sistema Tintométrico Instan-Color, indicado tanto para la decoración como para la protección de fachadas. Sistema de colorantes universales y minerales.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 ml.

REND./ MANO: 8-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,350 Kg/L.± 0,10. Según base.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: cemento, hormigón y prefabricados. Resistente a la intemperie, transpirable y contiene conservante antimoho-antiverdín. La garantía de 10 años será vigente únicamente con el sistema tintométrico mineral.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 3 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua: 1ª mano: 5-10%, 2ª mano: 0-5%, según metodo de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml.
BASE "TR"	107,85 €	34,43 €	10,93 €
Código de barras	8421724-81112-3	8421724-81114-7	8421724-81116-1
BASE "M"	127,56 €	38,96 €	11,43 €
Código de barras	8421724-81106-2	8421724-81108-6	8421724-81110-9
BASE "P"	165,36 €	48,99 €	13,84 €
Código de barras	8421724-81100-0	8421724-81102-4	8421724-81104-8



Revestimiento Fachadas RF500 Instan-Color

Revestimiento liso acrílico formulado para la decoración y protección de fachadas y paramentos de exterior en general.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 mL.

REND./ MANO: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.550 ± 0.150Kg/L (ISO 1675), según base tintométrica.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: cemento, hormigón y prefabricados. Resistente a la lluvia temprana y a los álcalis. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Humiplast, Antihumedad-Antisales.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

REPINTADO: 6-8 h.

DILUCIÓN: Agua: 1ª mano: 5-10%, 2ª mano: 0-5%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml.
BASE "TR"	99,21 €	31,41 €	10,01 €
Código de barras	8421724-81022-5	8421724-81024-9	8421724-81025-6
BASE "M"	115,41 €	35,71 €	10,87 €
Código de barras	8421724-81017-1	8421724-81019-5	8421724-81020-1
BASE "P"	141,25 €	42,20 €	11,96 €
Código de barras	8421724-81012-6	8421724-81014-0	8421724-81015-7

Revestimiento para fachadas



Revestimiento Elástico Macyflex Instan-Color

Revestimiento elástico formulado para la protección de paramentos verticales. Alta capacidad de relleno y anclaje de fisuras de hasta 2mm. de grosor. Formulado para su uso en el Sistema Tintométrico Instan-Color.

EMBALAJE: 1x15 L, 2x4 L.

REND./ MANO: Impermeabilización: 3-4 m²/L; para estanqueidad: 1-1,5 m²/L (por capa).

PESO ESPECÍFICO: 1,25 ± 0,500 Kg/L (ISO 1675).


USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Amortigua movimientos de obra por cambios de temperatura. Producto fotoreticulable. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

SECADO: Al tacto: 1-2 h.

REPINTADO: Mínimo 6 h.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 5%, según método de aplicación.



COLOR	15L.	4L.
BASE "TR"	146,78 €	43,41 €
Código de barras	8421724-81007-2	8421724-81008-9
BASE "M"	171,86 €	50,12 €
Código de barras	8421724-81004-1	8421724-81005-8
BASE "P"	189,75 €	54,91 €
Código de barras	8421724-81001-0	8421724-81002-7



Revestimiento Elástico RE500 Instan-Color

Revestimiento acrílico elastomérico, flexible, diseñado para aplicar en fachadas donde existan problemas de microfisuras y filtraciones.

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 mL.

REND./ MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.460 ± 0.150Kg/L (ISO 1675), según base tintométrica.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: cemento, hormigón y prefabricados. Posee una excelente resistencia a la tracción. Puentea fisuras de hasta 1 mm. No presenta tacking. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Humiplast, Antihumedad-Antisales.

SECADO: Al tacto: 40-120min.

REPINTADO: 6 h.

DILUCIÓN: Agua: 1ª mano: 5-10%, 2ª mano: 0-5%, según método de aplicación.



COLOR	15L.	4L.	900ml.
BASE "TR"	105,30 €	31,32 €	9,82 €
Código de barras	8421724-81033-1	8421724-81034-8	8421724-81035-5
BASE "M"	136,90 €	40,87 €	11,98 €
Código de barras	8421724-81030-0	8421724-81031-7	8421724-81032-4
BASE "P"	147,42 €	43,68 €	12,63 €
Código de barras	8421724-81027-0	8421724-81028-7	8421724-81029-4

Revestimiento para fachadas



Mortero Acrílico Morterlux Instan-Color

Mortero acrílico de revestimiento formulado con cargas minerales, resinas en dispersión acuosa y aditivos seleccionados para la decoración y protección duradera de fachadas exteriores y paramentos interiores. Válido para obra nueva, rehabilitación y acabado del sistema de aislamiento térmico (SATE). Diferentes posibilidades de acabados: gota, gota chafada y fratasado.



EMBALAJE: 1x25 kgs.

REND./ MANO: 2-3 kg/m², espesor máximo/capa: 3 mm.

PESO ESPECÍFICO: 1,75 ± 0,10 kg/L. (ISO 1675). Granulometría: máxima 1, 2/1, 5 mm.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: cemento, hormigón y prefabricados. Elevada dureza superficial, resistente a la intemperie y traspirable. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Mortero Adhesión Mortertherm o Imprimación Morterlux.

SECADO: Tacto: 1-2 h., Total: 12-24 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	25KG.
BASE PIGMENTADA	94,74 €
Código de barras	8421724-81258-8





IC

Industria



Esmalte Secado Rápido Instan-Color

Esmalte sintético secado rápido de uso industrial. Pintado de maquinaria, estructuras metálicas, etc.

AI STIC SATINADO BRILLO

LISO INTERIOR - EXTERIOR

(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 7-12 m²/L. Según color.

FONDEAR CON: Hierro: Imprimación Sintética Macy. Para otras superficies: consultar dpto. técnico.

USO Y PROPIEDADES: Industrial. Secado rápido.

PESO ESPECÍFICO: 0,95 - 1,20 Kg/L. Según base.

SECADO: Al tacto: 10-15 min. Total: 25-30 min.

REPINTADO: 3-6 h. ó 5 días.

DILUCIÓN: Disolvente 209. *: 5%, **: 7%, ***: 10%.

BRILLO	4L.	750ml.
BASE "TR"	51,70 €	11,92 €
Código de barras	8421724-82074-3	8421724-82075-0
BASE "P"	62,99 €	14,12 €
Código de barras	8421724-82070-5	8421724-82071-2
SATINADO	4L.	750ml.
BASE "TR"	60,60 €	13,65 €
Código de barras	8421724-82220-4	8421724-82221-1
BASE "P"	72,39 €	15,94 €
Código de barras	8421724-82216-7	8421724-82217-4



Macy-Lak Instan-Color

Esmalte laca de poliuretano de un componente que aporta un acabado brillo o satinado de aspecto suave, sedoso, altamente decorativo y excelente dureza.

AI - U STIC SATINADO

BRILLO INTERIOR - EXTERIOR METAL

MADERA

(A pistola, ajustar viscosidad) BASE DISOLVENTE



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 10-12 m²/L.

FONDEAR CON: Madera: Selladora Sintética Macy. Hierro: Imprimación Sintética Macy.

USO Y PROPIEDADES: Calidad suprema. Efecto decorativo impecable.

PESO ESPECÍFICO: 0,940 - 1,150 Kg/L. Según base.

SECADO: Al tacto: 6-8 h.

REPINTADO: 24 h.

DILUCIÓN: Disolvente Sintético Macy * 5%, ** 10-15%.

BRILLO	4L.	750ml.
BASE "TR"	88,90 €	19,22 €
Código de barras	8421724-82062-0	8421724-82063-7
BASE "P"	104,64 €	22,32 €
Código de barras	8421724-82058-3	8421724-82059-0
SATINADO	4L.	750ml.
BASE "TR"	88,90 €	19,22 €
Código de barras	8421724-82055-2	8421724-82056-9
BASE "P"	104,64 €	22,32 €
Código de barras	8421724-82051-4	8421724-82052-1



Esmalte Clorocaucho Instan-Color

Pintura de secado físico de acabado satinado al disolvente, especialmente indicada como pintura protectora y decorativa para hormigón, prefabricados, fibrocemento, etc., tanto en paredes y suelos como en superficies metálicas.



CC



SATINADO

LISO

INTERIOR - EXTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad)

BASE DISOLVENTE

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 6-8 m²/L. 60-50 μm por capa.

FONDEAR CON: Dependiendo del soporte, consultar ficha técnica o dpto. técnico.

USO Y PROPIEDADES: Pintura protectora y decorativa. Resistente a una abrasión moderada. Muy impermeable al agua. Con excelentes propiedades de aplicación.

PESO ESPECÍFICO: 1,160-1,230 Kg/L. Según base.

SECADO: Al tacto: 2 h.

REPINTADO: A partir de 6 h.


DILUCIÓN: Disolvente 209 0-10%.

COLOR	15L.	4L.	750ml.
BASE "TR"	218,54 €	61,46 €	14,85 €
Código de barras	8421724-82184-9	8421724-82185-6	8421724-82186-3
BASE "P"	245,85 €	68,69 €	16,29 €
Código de barras	8421724-82180-1	8421724-82181-8	8421724-82182-5



Esmalte Poliuretano Eterno Instan-Color

Esmalte de poliuretano de dos componentes que confiere un brillo inalterable para todo tipo de superficies, incluido el galvanizado. Pintura de protección y decoración industrial.



EMBALAJE: 1x4 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 7-8 m²/L (40-50 µm secas).

FONDEAR CON: Hierro: Imprimación Epoxi Metales. Para otras superficies: consultar dpto. técnico

USO Y PROPIEDADES: Buen anticorrosivo con imprimación específica. Resistencia a la niebla salina: ≥750h. Industrial A+B. Retención de brillo y color. Aspecto inalterable. quv = 1000 h. Alta resistencia a la abrasión.

DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: 1.050-1.200 Kg/L según base.

SECADO: Al tacto: 1 h. Total: 4 h. Dureza: 5 días,

POT-LIFE: 4 h.

REPINTADO: 8-9 h.

DILUCIÓN: Disolvente Poliuretano *Listo al uso **5-10%.

MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.

BRILLO	4 L. (A+B)	750 ml. (A+B)
BASE "TR"	90,62 €	22,73 €
Código de barras	8421724-82084-2	8421724-82085-9
BASE "P"	102,60 €	24,96 €
Código de barras	8421724-82080-4	8421724-82081-1
SATINADO	4 L. (A+B)	750 ml. (A+B)
BASE "TR"	90,62 €	22,73 €
Código de barras	8421724-82098-9	8421724-82099-6
BASE "P"	102,60 €	24,96 €
Código de barras	8421724-82095-8	8421724-82096-5
MATE	4 L. (A+B)	750 ml. (A+B)
BASE "TR"	90,62 €	22,73 €
Código de barras	8421724-82176-4	8421724-82177-1
BASE "P"	102,60 €	24,96 €
Código de barras	8421724-82172-6	8421724-82173-3



Esmalte Galvamacy Instan-Color

Esmalte acrílico brillo o satinado de secado rápido en base solvente, para la aplicación directa sobre acero galvanizado, PVC y aleaciones ligeras.



EMBALAJE: 2x4 L., 6x750 ml.
REND./ MANO: 8-10 m²/L (40-50 µm por capa).
FONDEAR CON: No necesario.
USO Y PROPIEDADES: Industrial. Secado rápido. Adherencia a galvanizados, zinc, PVC, etc...
PESO ESPECÍFICO: 0,990 - 1,250 Kg/L. Según base.
SECADO: Al tacto: 10-15 min.
REPINTADO: A partir de 8 h.
DILUCIÓN: Disolvente 209 *5-10% **10%.

BRILLO	4L.	750ml.
BASE "TR"	77,91 €	17,37 €
Código de barras	8421724-82204-4	8421724-82205-1
BASE "P"	96,14 €	20,79 €
Código de barras	8421724-82200-6	8421724-82201-3
SATINADO	4L.	750ml.
BASE "TR"	89,51 €	18,30 €
Código de barras	8421724-82211-2	8421724-82212-9
BASE "P"	102,77 €	22,02 €
Código de barras	8421724-82208-2	8421724-82209-9



Macy-Epox Instan color

Pintura de acabado epoxi para superficies metálicas y suelos como: parkings, almacenes, pistas deportivas, etc. Posee una gran dureza. Alta resistencia química y mecánica.



EMBALAJE: 1x15 L. (A+B), 1x4 L. (A+B)
FONDEAR CON: Imprimaciones Epoxi en función del soporte.
USO Y PROPIEDADES: Suelos de hormigón y superficies metálicas tratadas previamente. Gran dureza. Alta resistencia a productos químicos y abrasivos. Gran durabilidad.
DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: Según base: 1,289-1,496 kg/L.
SECADO: Al tacto: 6 h. Total: 12 h. Tránsito: 72 h. Endurecimiento total: 7 días. Pot-Life: 4-6 h.
REPINTADO: 12-24 h.
REND./ MANO: 4-6 m²/L.
DILUCIÓN: Disolvente Epoxi 5-10%.
MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.

COLOR	15 L. (A+B)	4 L. (A+B)
BASE "TR"	338,59 €	98,28 €
Código de barras	8421724-82155-9	8421724-82156-6
BASE "P"	381,82 €	109,87 €
Código de barras	8421724-82150-4	8421724-82151-1



Imprimación Epoxi Metales Instan-Color

Imprimación anticorrosiva basada en resinas Epoxi de dos componentes. Contiene fosfato de zinc, cargas y pigmentos no tóxicos que proporcionan una elevada dureza y alta resistencia a productos químicos en ambientes corrosivos. Resistencia a la niebla salina >750 horas.



EMBALAJE: 1x4 L., 6x750 ml.
REND./CAPA: 10-12 m²/L. (40-50 µm por capa). Aplicar 2 capas 80-10 µm para más protección anticorrosiva.
USO Y PROPIEDADES: Protección anticorrosiva en estructuras metálicas sometidas a ambientes industriales y marinos. Alto poder cubriente. Anticorrosivo. Secado rápido. Alta resistencia a la abrasión.
DENSIDAD MEDIA DE MEZCLA: 1.460-1.550 Kg/L según base.
SECADO: Al tacto: 40min.Total: 6 horas.
POT LIFE: 6 horas.
REPINTADO: 6-48 h. (Variable según tipo de acabado).
DILUCIÓN: Disolvente Especial Epoxi *5% **7%.
MEZCLAR A+B ANTES DE DILUIR.

COLOR	4 L. (A+B)	750 ml. (A+B)
BASE "TR"	111,02 €	27,07 €
Código de barras	8421724-82127-6	8421724-82128-3
BASE "P"	122,92 €	29,28 €
Código de barras	8421724-82124-5	8421724-82125-2



Pedido mínimo: 200 L.



Imprimación Fosfocromatante Instan-Color

Imprimación fosfocromatante de un componente basado en una estudiada mezcla de resinas vinílicas, fenólicas y epoxidicas con ácido fosfórico. Exenta de cromo y cromatos. Ideal para galvanizados, aleaciones ligeras, zinc y cobre.



EMBALAJE: 1x15 L., 2 x 4 L.
USO Y PROPIEDADES: Industrial. Secado rápido. Promotor de adherencia. Ver gama de colores Instan-Color.
PESO ESPECÍFICO: 0,900 - 1,120 kg/L. Según base.
SECADO: Al tacto: 10-15 min. A 20°C.
REPINTADO: A partir de 1 h. A 20°C.
REND./ MANO: 10-15 m²/L.
DILUCIÓN: Disolvente fosfocromatante Macy 5-10%

COLOR	15L.	4L.
BASE "TR"	274,47 €	77,33 €
Código de barras	8421724-82120-7	8421724-82121-4
BASE "P"	355,98 €	99,42 €
Código de barras	8421724-82113-9	8421724-82114-6



Imprimación Multiuso 4x4 Instan-Color

Imprimación adherente sobre gran diversidad de soportes: hierro galvanizado, aluminio, PVC, cinc, etc.

A STIC LISO SATINADO

INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 2x2,5 L., 6x750 ml.

REND./ MANO: 7m²/L. *55-60µm, 9 m²/l. *40-50µm

USO Y PROPIEDADES: Imprimación adherente para gran diversidad de metales. Aplicación facil. Repintable con todo tipo de pinturas.

PESO ESPECÍFICO: 1,520 ± 0,05 kg/L. Según base.

SECADO: Al tacto: 1 h.

REPINTADO: 24-72 h.*. Variable según tipo de pintura de acabado.

DILUCIÓN: Disolvente 209 o Disolvente Poliuretano. *5% **10%.

COLOR	2,5L.	750ml.
BASE "TR"	60,72 €	20,28 €
Código de barras	8421724-82144-3	8421724-82145-0
BASE "P"	68,69 €	22,70 €
Código de barras	8421724-82140-5	8421724-82141-2



The background of the page is a close-up photograph of numerous pink roses. A white rectangular frame is superimposed over the image, with a large, semi-transparent watermark consisting of the letters 'I' and 'C' in a stylized font. The text is centered within the frame.

Dosificadoras - agitadoras Colorantes instan-color

Dosificadoras y agitadores sistema tintométrico

FIRST DECORACIÓN (16 DECORACIÓN)



AUTOMÁTICO



MANUAL



400 DECORACIÓN (16 DEPÓSITOS)



Dosificadoras y agitadores sistema tintométrico

600 DECORACIÓN E INDUSTRIA
(32 DEPÓSITOS)



600 DECORACIÓN E INDUSTRIA (16 DEPÓSITOS)
FACHADAS (MINERALES) 8 DEPÓSITOS



600 DECORACIÓN E INDUSTRIA
(16 DEPÓSITOS)



800 DECORACIÓN E INDUSTRIA
(32 DEPÓSITOS)



800 DECORACIÓN E INDUSTRIA (16 DEPÓSITOS)
FACHADAS (MINERALES) 8 DEPÓSITOS



800 DECORACIÓN E INDUSTRIA
(16 DEPÓSITOS)



Línea decoración

COLOR	1KG.
XS-M - NEGRO B. CONC.	45,94 €
Código de barras	8421724-89012-8
TS-M - OX. HIERRO AMARILLO	47,13 €
Código de barras	8421724-89008-1
WS-M - SOMBRA	47,63 €
Código de barras	8421724-89011-1
JS-M - NEGRO ALTA CONC	50,75 €
Código de barras	8421724-89001-2
KU-M- BLANCO UNI-VERSAL	65,00 €
Código de barras	8421724-89015-9
LS-M - AZUL FTALO BAJA CONC.	68,91 €
Código de barras	8421724-89002-9
PS-M - VERDE FTALO	73,13 €
Código de barras	8421724-89005-0
YS - M OX. HIERRO ROJO	78,00 €
Código de barras	8421724-89013-5
VS-M ROJO ORG. A. CONC.	100,75 €
Código de barras	8421724-89010-4
QS-M - AMARILLO ORG. A CONC.	107,25 €
Código de barras	8421724-89006-7
NS-M - ROJO ORG. B. CONC.	111,00 €
Código de barras	8421724-89004-3
RS-M - AZUL FTALO A. CONC.	113,75 €
Código de barras	8421724-89007-4
ZS - M - VIOLETA	154,91 €
Código de barras	8421724-89014-2
MS-M - AMARILLO ORG. B. CONC.	156,00 €
Código de barras	8421724-89003-6
US-N-M NARANJA A. RES. ALC.	162,50 €
Código de barras	8421724-89009-8
BS-M - MAGENTA	266,50 €
Código de barras	8421724-89016-6

Línea minerales al agua

COLOR	1L.
NX NEGRO	29,63 €
Código de barras	8421724-89114-9
RX-ROJO OXIDO	29,69 €
Código de barras	8421724-89110-1
AX AMARILLO ÓXIDO	35,09 €
Código de barras	8421724-89109-5
BL BLANCO	47,38 €
Código de barras	8421724-89111-8
VX VERDE OXIDO	70,84 €
Código de barras	8421724-89116-3
RP ROJO INTENSO	81,25 €
Código de barras	8421724-89118-7
AO AMARILLO INTENSO	123,50 €
Código de barras	8421724-89117-0
RB ROJO BRILLANTE	187,63 €
Código de barras	8421724-89115-6
BV AMARILLO LIMÓN	203,78 €
Código de barras	8421724-89113-2
AL AZUL	249,91 €
Código de barras	8421724-89112-5

Línea industria

COLOR	1L.
NEGRO 'TNP'	52,56 €
Código de barras	8421724-89129-3
NEGRO 'TNF'	56,31 €
Código de barras	8421724-89131-6
AMARILLO 'TAM'	63,80 €
Código de barras	8421724-89127-9
ROJO OXIDO 'TEF'	78,83 €
Código de barras	8421724-89128-6
ROJO ORGANICO 74	86,93 €
Código de barras	8421724-89135-4
BLANCO 'TBF'	90,10 €
Código de barras	8421724-89120-0
AZUL 'TOF'	120,11 €
Código de barras	8421724-89125-5
VERDE 'TUF'	127,63 €
Código de barras	8421724-89126-2
VIOLETA 'TOP'	131,38 €
Código de barras	8421724-89130-9
NARANJA 66	153,73 €
Código de barras	8421724-89133-0
CROMATO PLOMO 65	153,73 €
Código de barras	8421724-89132-3
AMARILLO CROMO 69	153,73 €
Código de barras	8421724-89134-7
ROJO 'TIP'	172,67 €
Código de barras	8421724-89124-8
ROJO 'TIF'	243,99 €
Código de barras	8421724-89123-1
AMARILLO 'TEP'	243,99 €
Código de barras	8421724-89122-4
AMARILLO 'TAF'	325,47 €
Código de barras	8421724-89121-7

Condiciones de venta / certificados

Condiciones generales de venta

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados.

Las averías, pérdidas o retrasos ocurridos en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora, antes de aceptar la entrega de la mercancía.

El receptor deberá comprobar y examinar la mercancía. Cualquier tipo de reclamación para ser atendida, deberá ser formulada antes de transcurridos 4 días a partir de la recepción de la mercancía.

Cuando el cliente requiera la mercancía por cualquier medio de transporte que no sean los propios de Pinturas Macy, los portes serán a cargo del cliente.

Al concretar el pedido, se establecerá el descuento y forma de pago del mismo sin compromiso para futuras operaciones.

Los datos técnicos expresados en esta tarifa podrían ser actualizados sin previo aviso, por lo que se recomienda solicitar Ficha Técnica.

Para todas las cuestiones que surjan relativas a esta venta y de modo especial en cuanto al incumplimiento por parte del comprador, las partes se someten expresamente a los tribunales de La Roda, con renuncia expresa a su propio fuero de ser distinto.

Precios recomendados.

Esta tarifa de precios anula las anteriores.



Certificados









Macy



PINTURAS MACY S.A.

Made in Spain - Ctra. Nacional 301, km 212,800
02630 La Roda (Albacete), España

Tel.:(+34) 967 44 07 12 - (+34) 967 44 00 16 - Fax:(+34) 967 44 28 19
www.pinturas-macy.com - macy@pinturas-macy.com

